



АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «2» октября 2023 года № 230-ра

г. Кострома

Об утверждении перечня земель и земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Костромской области, использование которых для других целей не допускается

Руководствуясь статьей 79 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 11.2 Закона Костромской области от 5 марта 2004 года № 172-ЗКО «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 18 мая 2016 года № 181-а «Об утверждении порядка формирования перечня земель и земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Костромской области, использование которых для других целей не допускается», в целях обеспечения эффективного использования особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий и сохранения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий Костромской области, расположенных на территории Костромской области:

1. Утвердить прилагаемый перечень земель и земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Костромской области, использование которых для других целей не допускается.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Костромской области от 6 июня 2022 года № 109-ра «Об утверждении перечня земель и земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Костромской области, использование которых для других целей не допускается».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

п.п. Губернатор области

С. Ситников



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Костромской области
от «2» октября 2023 г. № 230-ра

ПЕРЕЧЕНЬ земель и земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Костромской области, использование которых для других целей не допускается

№ п/п	Наименование муниципального района/округа	Площадь земельного участка (контура), кв. м	Кадастровый номер земельного участка (номер контура)	Местоположение земельного участка (контура)	Основание включения земельного участка (контура)
1	2	3	4	5	6
1.	Костромской муниципальный район Костромской области	68000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на север от ориентира н.п. Сандогора. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сандогора	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 166 мг/кг
2.	Костромской муниципальный район Костромской области	223000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Сандогора. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сандогора	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 199 мг/кг; K ₂ O - 147 мг/кг
3.	Костромской муниципальный район Костромской области	96000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 6,6; P ₂ O ₅ - 353 мг/кг; K ₂ O - 105

1	2	3	4	5	6
				Фефелово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Фефелово	мг/кг
4.	Костромской муниципальный район Костромской области	329000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 338 мг/кг; K ₂ O - 189 мг/кг
5.	Костромской муниципальный район Костромской области	107000,0	44:07:012513:34	Адрес: Костромская область, р-н Костромской, ОПХ «Ленинское»	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 231 мг/кг; K ₂ O - 224 мг/кг
6.	Костромской муниципальный район Костромской области	72000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Которово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Которово	Повышенное плодородие почвы; pH 7,1; P ₂ O ₅ - 350 мг/кг; K ₂ O - 137 мг/кг
7.	Костромской муниципальный район Костромской области	645000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Бурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 273 мг/кг; K ₂ O - 154 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Бурово	
8.	Костромской муниципальный район Костромской области	117000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 301 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
9.	Костромской муниципальный район Костромской области	300000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 183 мг/кг; K ₂ O - 107 мг/кг
10.	Костромской муниципальный район Костромской области	205000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 465 мг/кг; K ₂ O - 123 мг/кг
11.	Костромской муниципальный район Костромской области	201000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 221 мг/кг; K ₂ O - 128 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Абабурово	
12.	Костромской муниципальный район Костромской области	385000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Иванищево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 321 мг/кг; K ₂ O - 200 мг/кг
13.	Костромской муниципальный район Костромской области	561000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Акулово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Акулово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 336 мг/кг; K ₂ O - 296 мг/кг
14.	Костромской муниципальный район Костромской области	452000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Иванищево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 314 мг/кг; K ₂ O - 138 мг/кг
15.	Костромской муниципальный район Костромской области	345000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Акулово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 459 мг/кг; K ₂ O - 171 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Акулово	
16.	Костромской муниципальный район Костромской области	154000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Горки. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Горки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 247 мг/кг; K ₂ O - 184 мг/кг
17.	Костромской муниципальный район Костромской области	595000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Горки. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Горки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 261 мг/кг; K ₂ O - 195 мг/кг
18.	Костромской муниципальный район Костромской области	201000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Горки. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Горки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 212 мг/кг; K ₂ O - 220 мг/кг
19.	Костромской муниципальный район Костромской области	154000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 512 мг/кг; K ₂ O - 168 мг/кг
20.	Костромской муниципальный	135000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 225 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг
21.	Костромской муниципальный район Костромской области	350000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 569 мг/кг; K ₂ O - 456 мг/кг
22.	Костромской муниципальный район Костромской области	495000,0	Отсутствует	Местоположение: н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 418 мг/кг; K ₂ O - 278 мг/кг
23.	Костромской муниципальный район Костромской области	1011000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 172 мг/кг; K ₂ O - 114 мг/кг
24.	Костромской муниципальный район Костромской области	274000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 218 мг/кг; K ₂ O - 119 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Бельково	
25.	Костромской муниципальный район Костромской области	242000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Бельково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 278 мг/кг; K_2O - 114 мг/кг
26.	Костромской муниципальный район Костромской области	507000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 350 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Невежино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Невежино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 227 мг/кг; K_2O - 132 мг/кг
27.	Костромской муниципальный район Костромской области	28000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Дворищи. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Дворищи	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 300 мг/кг; K_2O - 112 мг/кг
28.	Костромской муниципальный район Костромской области	80000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Сущево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сущево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 442 мг/кг; K_2O - 232 мг/кг

1	2	3	4	5	6
29.	Костромской муниципальный район Костромской области	252000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Стрельниково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Стрельниково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 686 мг/кг; K ₂ O - 113 мг/кг
30.	Костромской муниципальный район Костромской области	50000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Захарово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Захарово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 656 мг/кг; K ₂ O - 302 мг/кг
31.	Костромской муниципальный район Костромской области	146000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на север от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 242 мг/кг; K ₂ O - 144 мг/кг
32.	Костромской муниципальный район Костромской области	75000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Шунга. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шунга	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 472 мг/кг; K ₂ O - 218 мг/кг

1	2	3	4	5	6
33.	Костромской муниципальный район Костромской области	104000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Константиново. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Константиново	Повышенное плодородие почвы; рН 6,1; P_2O_5 - 504 мг/кг; K_2O - 249 мг/кг
34.	Костромской муниципальный район Костромской области	90000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Стрельниково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Стрельниково	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P_2O_5 - 415 мг/кг; K_2O - 112 мг/кг
35.	Костромской муниципальный район Костромской области	115000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира н.п. Аферово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аферово	Повышенное плодородие почвы; рН 6,0; P_2O_5 - 855 мг/кг; K_2O - 116 мг/кг
36.	Костромской муниципальный район Костромской области	144000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Петрилово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Петрилово	Повышенное плодородие почвы; рН 6,4; P_2O_5 - 322 мг/кг; K_2O - 112 мг/кг

1	2	3	4	5	6
37.	Костромской муниципальный район Костромской области	58000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Шунга. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шунга	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 186 мг/кг; K ₂ O - 112 мг/кг
38.	Костромской муниципальный район Костромской области	190000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Шунга. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шунга	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 347 мг/кг; K ₂ O - 157 мг/кг
39.	Костромской муниципальный район Костромской области	430000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-запад от ориентира пос. Веригино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, пос. Веригино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 262 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг
40.	Костромской муниципальный район Костромской области	100000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Никольское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Никольское	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P ₂ O ₅ - 375 мг/кг; K ₂ O - 162 мг/кг

1	2	3	4	5	6
41.	Костромской муниципальный район Костромской области	228000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на восток от ориентира н.п. Никольское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Никольское	Повышенное плодородие почвы; рН 6,6; P_2O_5 - 631 мг/кг; K_2O - 128 мг/кг
42.	Костромской муниципальный район Костромской области	246000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Никольское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Никольское	Повышенное плодородие почвы; рН 6,3; P_2O_5 - 667 мг/кг; K_2O - 213 мг/кг
43.	Костромской муниципальный район Костромской области	120000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на восток от ориентира н.п. Пустошки. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пустошки	Повышенное плодородие почвы; рН 6,6; P_2O_5 - 625 мг/кг; K_2O - 162 мг/кг
44.	Костромской муниципальный район Костромской области	252000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юг от ориентира н.п. Скоморохово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Скоморохово	Повышенное плодородие почвы; рН 6,5; P_2O_5 - 369 мг/кг; K_2O - 192 мг/кг

1	2	3	4	5	6
45.	Костромской муниципальный район Костромской области	45000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Никольское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Никольское	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P ₂ O ₅ - 390 мг/кг; K ₂ O - 155 мг/кг
46.	Костромской муниципальный район Костромской области	1044000,0	44:07:061902:588	Адрес: Костромская область, Костромской район, н.п. Башутино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 374 мг/кг; K ₂ O - 127 мг/кг
47.	Костромской муниципальный район Костромской области	363000,0	44:07:061902:598	Адрес: Костромская область, Костромской район, н.п. Башутино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 258 мг/кг; K ₂ O - 174 мг/кг
48.	Костромской муниципальный район Костромской области	578000,0	44:07:083001:119	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P ₂ O ₅ - 865 мг/кг; K ₂ O - 203 мг/кг
49.	Костромской муниципальный район Костромской области	164000,0	44:07:061902:569	Адрес: Костромская область, Костромской район, н.п. Башутино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 402 мг/кг; K ₂ O - 252 мг/кг
50.	Костромской муниципальный район Костромской области	185000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Медениково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 184 мг/кг; K ₂ O - 200 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Медениково	
51.	Костромской муниципальный район Костромской области	289000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Медениково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Медениково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 301 мг/кг; K ₂ O - 202 мг/кг
52.	Костромской муниципальный район Костромской области	26000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-запад от ориентира г. Кострома. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, г. Кострома	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 842 мг/кг; K ₂ O - 386 мг/кг
53.	Костромской муниципальный район Костромской области	292000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира г. Кострома. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, г. Кострома	Повышенное плодородие почвы; pH 6,6; P ₂ O ₅ - 686 мг/кг; K ₂ O - 296 мг/кг
54.	Костромской муниципальный район Костромской области	64000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на восток от ориентира н.п. Серково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 217 мг/кг; K ₂ O - 142 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Серково	
55.	Костромской муниципальный район Костромской области	436000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Каримово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Каримово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 368 мг/кг; K ₂ O - 186 мг/кг
56.	Костромской муниципальный район Костромской области	444000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на восток от ориентира н.п. Минское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Минское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 166 мг/кг; K ₂ O - 129 мг/кг
57.	Костромской муниципальный район Костромской области	448000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на север от ориентира н.п. Серково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Серково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 356 мг/кг; K ₂ O - 118 мг/кг
58.	Костромской муниципальный район Костромской области	145000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Обломихино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 523 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Обломихино	
59.	Костромской муниципальный район Костромской области	161000,0	44:07:091903:475	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 368 мг/кг; K ₂ O - 138 мг/кг
60.	Костромской муниципальный район Костромской области	584000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Новинки. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Новинки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 230 мг/кг; K ₂ O - 123 мг/кг
61.	Костромской муниципальный район Костромской области	276000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Новинки. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Новинки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 263 мг/кг; K ₂ O - 120 мг/кг
62.	Костромской муниципальный район Костромской области	915702,0	44:07:030701:219	Местоположение: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
63.	Костромской муниципальный район Костромской области	3590155,0	44:07:082803:289	Местоположение: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
64.	Костромской муниципальный район Костромской области	230000	44:07:072002:197	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
65.	Костромской муниципальный район	208000	44:07:072002:205	Адрес ориентира: Костромская область,	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			Костромской район	
66.	Костромской муниципальный район Костромской области	676000	44:07:072002:197	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
67.	Костромской муниципальный район Костромской области	120000	44:07:072002:197	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
68.	Костромской муниципальный район Костромской области	444000	44:07:072001:403	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
69.	Костромской муниципальный район Костромской области	244000	44:07:072001:401	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
70.	Костромской муниципальный район Костромской области	710000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Новинки. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Новинки	Племенное животноводство
71.	Костромской муниципальный район Костромской области	393000	44:07:072002:200	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
72.	Костромской муниципальный район Костромской области	817000	44:07:072002:199	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
73.	Костромской муниципальный район Костромской области	584000	44:07:072002:200	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
74.	Костромской муниципальный район Костромской области	873000	44:07:072001:269; 44:07:072001:400	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
75.	Костромской муниципальный район Костромской области	109000	44:07:072001:859	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
76.	Костромской муниципальный район Костромской области	505000	44:07:072001:859	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
77.	Костромской муниципальный район Костромской области	165000	44:07:072001:396	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводс тво
78.	Костромской муниципальный район Костромской области	312000	44:07:072001:397	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
79.	Костромской муниципальный район Костромской области	230000	44:07:072001:398	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
80.	Костромской муниципальный район Костромской области	45000	44:07:072001:402	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
81.	Костромской муниципальный район Костромской области	230000	44:07:072001:402	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
82.	Костромской муниципальный район Костромской области	599000	44:07:072001:401	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
83.	Костромской муниципальный район Костромской области	412000	44:07:072001:401	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
84.	Костромской муниципальный район Костромской области	168000	44:07:072001:406	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
85.	Костромской муниципальный район Костромской области	794000	44:07:072002:193	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
86.	Костромской муниципальный район Костромской области	495000	44:07:072002:195	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
87.	Костромской муниципальный район Костромской области	80000	44:07:072001:391	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
88.	Костромской муниципальный район Костромской области	93000	44:07:072002:193	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
89.	Костромской муниципальный район Костромской области	689000	44:07:072002:199	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
90.	Костромской муниципальный район Костромской области	704000	44:07:072002:199	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
91.	Костромской муниципальный район Костромской области	210000	44:07:072002:200	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
92.	Костромской муниципальный район Костромской области	370000	44:07:072002:200	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
93.	Костромской муниципальный район Костромской области	225000	44:07:072002:198	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
94.	Костромской муниципальный район Костромской области	638000	44:07:072002:196	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
95.	Костромской муниципальный район Костромской области	127000	44:07:072002:205	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
96.	Костромской муниципальный район Костромской области	197000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Зубино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Зубино	Племенное животновод- ство
97.	Костромской муниципальный район Костромской области	197000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Зубино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Зубино	Племенное животновод- ство
98.	Костромской муниципальный район Костромской области	197000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Зубино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Зубино	Племенное животновод- ство
99.	Костромской муниципальный район Костромской области	197000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-восток от	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Зубино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Зубино	
100.	Костромской муниципальный район Костромской области	506000	44:07:072001:403	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
101.	Костромской муниципальный район Костромской области	129000	44:07:072001:403	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
102.	Костромской муниципальный район Костромской области	434000	44:07:072001:403	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
103.	Костромской муниципальный район Костромской области	122000	44:07:072001:403	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
104.	Костромской муниципальный район Костромской области	220000	44:07:072001:403	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
105.	Костромской муниципальный район Костромской области	160000	44:07:072001:403	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
106.	Костромской муниципальный район Костромской области	125000	44:07:072001:403	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
107.	Костромской муниципальный район Костромской области	196000	44:07:072001:401	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
108.	Костромской муниципальный район Костромской	99000	44:07:021801:23	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
	области			район	
109.	Костромской муниципальный район Костромской области	272000	44:07:021801:23	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
110.	Костромской муниципальный район Костромской области	107000	44:07:021801:23	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
111.	Костромской муниципальный район Костромской области	234000	44:07:021801:23	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
112.	Костромской муниципальный район Костромской области	136000	44:07:021801:23	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
113.	Костромской муниципальный район Костромской области	110000	44:07:021801:23	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
114.	Костромской муниципальный район Костромской области	456000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животновод- ство
115.	Костромской муниципальный район Костромской области	117000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п.	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				Абабурово	
116.	Костромской муниципальный район Костромской области	154000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	Племенное животновод- ство
117.	Костромской муниципальный район Костромской области	135000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	Племенное животновод- ство
118.	Костромской муниципальный район Костромской области	190000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	Племенное животновод- ство
119.	Костромской муниципальный район Костромской области	350000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	Племенное животновод- ство
120.	Костромской муниципальный район	495000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сущево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сущево	
121.	Костромской муниципальный район Костромской области	1011000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Сущево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сущево	Племенное животноводство
122.	Костромской муниципальный район Костромской области	274000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Бельково	Племенное животноводство
123.	Костромской муниципальный район Костромской области	242000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Бельково	Племенное животноводство
124.	Костромской муниципальный район Костромской области	732000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на северо-восток от	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	
125.	Костромской муниципальный район Костромской области	553000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	Племенное животновод- ство
126.	Костромской муниципальный район Костромской области	507000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 350 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Невежино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Невежино	Племенное животновод- ство
127.	Костромской муниципальный район Костромской области	80000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Сущево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сущево	Племенное животновод- ство
128.	Костромской муниципальный район Костромской области	246000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п.	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				Барское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Барское	
129.	Костромской муниципальный район Костромской области	450000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Барское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Барское	Племенное животноводство
130.	Костромской муниципальный район Костромской области	89000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Барское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Барское	Племенное животноводство
131.	Костромской муниципальный район Костромской области	244000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на север от ориентира н.п. Барское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Барское	Племенное животноводство
132.	Костромской муниципальный район Костромской области	109000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Барское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Барское	
133.	Костромской муниципальный район Костромской области	289000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Барское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Барское	Племенное животноводство
134.	Костромской муниципальный район Костромской области	66000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на восток от ориентира н.п. Барское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Барское	Племенное животноводство
135.	Костромской муниципальный район Костромской области	336000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Барское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Барское	Племенное животноводство
136.	Костромской муниципальный район Костромской области	162000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 250 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Барское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Барское	Племенное животноводство
137.	Костромской муниципальный район Костромской области	563000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 1 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Крутик. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Крутик	ство
138.	Костромской муниципальный район Костромской области	335000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 250 м по направлению на север от ориентира н.п. Крутик. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Крутик	Племенное животновод- ство
139.	Костромской муниципальный район Костромской области	141000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Крутик. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Крутик	Племенное животновод- ство
140.	Костромской муниципальный район Костромской области	329000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Крутик. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Крутик	Племенное животновод- ство
141.	Костромской муниципальный район Костромской области	211000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 250 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п.	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	
142.	Костромской муниципальный район Костромской области	211000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Крутик. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Крутик	Племенное животноводство
143.	Костромской муниципальный район Костромской области	323000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животноводство
144.	Костромской муниципальный район Костромской области	177000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животноводство
145.	Костромской муниципальный район Костромской области	96000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м по направлению на восток от ориентира н.п.	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	
146.	Костромской муниципальный район Костромской области	474000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животноводство
147.	Костромской муниципальный район Костромской области	361000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животноводство
148.	Костромской муниципальный район Костромской области	239000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 250 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животноводство
149.	Костромской муниципальный район Костромской области	45000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 250 м по направлению на юго-восток от	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	
150.	Костромской муниципальный район Костромской области	56000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 250 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животновод- ство
151.	Костромской муниципальный район Костромской области	122000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животновод- ство
152.	Костромской муниципальный район Костромской области	300000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животновод- ство
153.	Костромской муниципальный район Костромской	205000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
	области			юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	
154.	Костромской муниципальный район Костромской области	87000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животноводство
155.	Костромской муниципальный район Костромской области	125000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 750 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животноводство
156.	Костромской муниципальный район Костромской области	201000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животноводство
157.	Костромской муниципальный район	377000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	
158.	Костромской муниципальный район Костромской области	129000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животноводство
159.	Костромской муниципальный район Костромской области	63000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Иванищево	Племенное животноводство
160.	Костромской муниципальный район Костромской области	440000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Иванищево	Племенное животноводство
161.	Костромской муниципальный район	385000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Иванищево	
162.	Костромской муниципальный район Костромской области	416000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на север от ориентира н.п. Невежино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Невежино	Племенное животноводство
163.	Костромской муниципальный район Костромской области	543000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 250 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Невежино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Невежино	Племенное животноводство
164.	Костромской муниципальный район Костромской области	1376000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 700 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Сущево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сущево	Племенное животноводство
165.	Костромской муниципальный район Костромской	625000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 700 м по направлению на	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
	области			юго-запад от ориентира н.п. Сущево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сущево	
166.	Костромской муниципальный район Костромской области	601000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 250 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Сущево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сущево	Племенное животноводство
167.	Костромской муниципальный район Костромской области	717000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 700 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Сущево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сущево	Племенное животноводство
168.	Костромской муниципальный район Костромской области	385000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Акулово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Акулово	Племенное животноводство
169.	Костромской муниципальный район Костромской области	463000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п.	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				Акулово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Акулово	
170.	Костромской муниципальный район Костромской области	561000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Акулово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Акулово	Племенное животноводство
171.	Костромской муниципальный район Костромской области	73000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Невежино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Невежино	Племенное животноводство
172.	Костромской муниципальный район Костромской области	80000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Невежино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Невежино	Племенное животноводство
173.	Костромской муниципальный район Костромской области	452000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Иванищево	
174.	Костромской муниципальный район Костромской области	345000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Иванищево	Племенное животновод- ство
175.	Костромской муниципальный район Костромской области	180000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Иванищево	Племенное животновод- ство
176.	Костромской муниципальный район Костромской области	398000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 250 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Иванищево	Племенное животновод- ство
177.	Костромской муниципальный район Костромской области	154000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п.	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Иванищево	
178.	Костромской муниципальный район Костромской области	450000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	Племенное животноводство
179.	Костромской муниципальный район Костромской области	595000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	Племенное животноводство
180.	Костромской муниципальный район Костромской области	201000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Сущево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сущево	Племенное животноводство
181.	Костромской муниципальный район Костромской области	211000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п.	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	
182.	Костромской муниципальный район Костромской области	68000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	Племенное животноводство
183.	Костромской муниципальный район Костромской области	278000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	Племенное животноводство
184.	Костромской муниципальный район Костромской области	355000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Бельково	Племенное животноводство
185.	Костромской муниципальный район Костромской области	439000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				область, Костромской район, н.п. Бельково	
186.	Костромской муниципальный район Костромской области	274000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Бельково	Племенное животновод- ство
187.	Костромской муниципальный район Костромской области	84000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Бельково	Племенное животновод- ство
188.	Костромской муниципальный район Костромской области	314000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Бельково	Племенное животновод- ство
189.	Костромской муниципальный район Костромской области	156000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				область, Костромской район, н.п. Бельково	
190.	Костромской муниципальный район Костромской области	148000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Болтаново. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Болтаново	Племенное животновод- ство
191.	Костромской муниципальный район Костромской области	122000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Болтаново. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Болтаново	Племенное животновод- ство
192.	Костромской муниципальный район Костромской области	786000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	Племенное животновод- ство
193.	Костромской муниципальный район Костромской области	228000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира:	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	
194.	Костромской муниципальный район Костромской области	344000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	Племенное животноводство
195.	Костромской муниципальный район Костромской области	376000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	Племенное животноводство
196.	Костромской муниципальный район Костромской области	146000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	Племенное животноводство
197.	Костромской муниципальный район Костромской области	120000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 500 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Пестрюнино.	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	
198.	Костромской муниципальный район Костромской области	209000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 500 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	Племенное животноводство
199.	Костромской муниципальный район Костромской области	928000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 500 м по направлению на восток от ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	Племенное животноводство
200.	Костромской муниципальный район Костромской области	424000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 500 м по направлению на восток от ориентира н.п. Пестрюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестрюнино	Племенное животноводство
201.	Костромской муниципальный район Костромской области	766000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п.	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				Невежино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Невежино	
202.	Костромской муниципальный район Костромской области	662000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Невежино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Невежино	Племенное животноводство
203.	Костромской муниципальный район Костромской области	105000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 250 м по направлению на запад от ориентира н.п. Крутик. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Крутик	Племенное животноводство
204.	Костромской муниципальный район Костромской области	158000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Крутик. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Крутик	Племенное животноводство
205.	Костромской муниципальный район Костромской области	577000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				область, Костромской район, н.п. Абабурово	
206.	Костромской муниципальный район Костромской области	580000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животновод- ство
207.	Костромской муниципальный район Костромской области	286000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на запад от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животновод- ство
208.	Костромской муниципальный район Костромской области	214000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животновод- ство
209.	Костромской муниципальный район Костромской области	232000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				область, Костромской район, н.п. Абабурово	
210.	Костромской муниципальный район Костромской области	270000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животновод- ство
211.	Костромской муниципальный район Костромской области	288000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на север от ориентира н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Иванищево	Племенное животновод- ство
212.	Костромской муниципальный район Костромской области	124000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Абабурово	Племенное животновод- ство
213.	Костромской муниципальный район Костромской области	199000	44:07:142202:292; 44:07:142202:291	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
214.	Костромской муниципальный район Костромской	76000	44:07:142202:312; 44:07:142202:294	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
	области			район	
215.	Костромской муниципальный район Костромской области	270000	44:07:142202:278	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
216.	Костромской муниципальный район Костромской области	219000	44:07:142202:280	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
217.	Костромской муниципальный район Костромской области	215000	44:07:142202:281; 44:07:142202:290	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
218.	Костромской муниципальный район Костромской области	139000	44:07:142202:296; 44:07:142202:297; 44:07:142202:295	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
219.	Костромской муниципальный район Костромской области	197000	44:07:142202:264	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
220.	Костромской муниципальный район Костромской области	247000	44:07:142202:275	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
221.	Костромской муниципальный район Костромской области	142000	44:07:142202:313	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
222.	Костромской муниципальный район Костромской области	50000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Захарово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район н.п. Захарово	Племенное животновод- ство
223.	Костромской муниципальный	230000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Племенное животновод-

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 150 м по направлению на север от ориентира н.п. Колебино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район н.п. Колебино	ство
224.	Костромской муниципальный район Костромской области	151000	44:07:142202:288	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
225.	Костромской муниципальный район Костромской области	78000	44:07:142202:289	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
226.	Костромской муниципальный район Костромской области	304000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животновод- ство
227.	Костромской муниципальный район Костромской области	307000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животновод- ство
228.	Костромской муниципальный район Костромской области	115000	44:07:142102:123; 44:07:142102:123; 44:07:142102:1241	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
229.	Костромской муниципальный район Костромской области	567000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животновод- ство
230.	Костромской муниципальный район Костромской области	406000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животновод- ство
231.	Костромской муниципальный район Костромской области	563000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животновод- ство
232.	Костромской муниципальный район Костромской области	163000	44:07:142201:135	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
233.	Костромской муниципальный район Костромской области	628000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Аганино. Адрес	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	
234.	Костромской муниципальный район Костромской области	318000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 050 м по направлению на восток от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животновод- ство
235.	Костромской муниципальный район Костромской области	815000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животновод- ство
236.	Костромской муниципальный район Костромской области	1600000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животновод- ство
237.	Костромской муниципальный район Костромской области	682000	44:07:142102:256; 44:07:142102:256	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
238.	Костромской муниципальный район Костромской области	201000	44:07:142201:53	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
239.	Костромской муниципальный район Костромской области	398000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животновод- ство
240.	Костромской муниципальный район Костромской области	218000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на север от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животновод- ство
241.	Костромской муниципальный район Костромской области	203000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животновод- ство
242.	Костромской муниципальный район Костромской области	372000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира:	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	
243.	Костромской муниципальный район Костромской области	371000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 650 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животноводство
244.	Костромской муниципальный район Костромской области	372000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	Племенное животноводство
245.	Костромской муниципальный район Костромской области	191000	44:07:142201:75	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
246.	Костромской муниципальный район Костромской области	217000	44:07:142201:35	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
247.	Костромской муниципальный район Костромской области	285000	44:07:142201:34	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
248.	Костромской муниципальный район Костромской области	67000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-запад от	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Аганино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аганино	
249.	Костромской муниципальный район Костромской области	446000	44:07:142102:254	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
250.	Костромской муниципальный район Костромской области	149000	44:07:142202:277	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
251.	Костромской муниципальный район Костромской области	74000	44:07:142202:276	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
252.	Костромской муниципальный район Костромской области	277000	44:07:142202:274	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
253.	Костромской муниципальный район Костромской области	296000	44:07:142202:274	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
254.	Костромской муниципальный район Костромской области	39000	44:07:142202:303	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
255.	Костромской муниципальный район Костромской области	289000	44:07:142102:259; 44:07:142102:260	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
256.	Костромской муниципальный район Костромской области	148000	44:07:142102:258	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
257.	Костромской муниципальный район	148000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на восток от ориентира н.п. Аферово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Аферово	
258.	Костромской муниципальный район Костромской области	85000	44:07:142202:283; 44:07:142202:282	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
259.	Костромской муниципальный район Костромской области	192000	44:07:142202:271	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
260.	Костромской муниципальный район Костромской области	121000	44:07:142202:272	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
261.	Костромской муниципальный район Костромской области	387000	44:07:142202:270	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
262.	Костромской муниципальный район Костромской области	291000	44:07:142202:266	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
263.	Костромской муниципальный район Костромской области	62000	44:07:142202:269	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
264.	Костромской муниципальный район Костромской области	59000	44:07:142202:279	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство
265.	Костромской муниципальный район Костромской области	194000	44:07:142202:314	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
266.	Костромской муниципальный район Костромской области	178000	44:07:063401:23	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
267.	Костромской муниципальный район Костромской области	853000	44:07:000000:266 7	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
268.	Костромской муниципальный район Костромской области	673000	44:07:000000:266 7	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
269.	Костромской муниципальный район Костромской области	367000	44:07:083101:331	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
270.	Костромской муниципальный район Костромской области	346000	44:07:083101:331	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
271.	Костромской муниципальный район Костромской области	1270000	44:07:082803:289	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
272.	Костромской муниципальный район Костромской области	797000	44:07:072001:827	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
273.	Костромской муниципальный район Костромской области	170000	44:07:000000:266 7	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
274.	Костромской муниципальный район Костромской области	388000	44:07:030701:213	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
275.	Костромской муниципальный район Костромской области	442000	44:07:030701:214	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
276.	Костромской муниципальный район Костромской области	79000	44:07:030701:212	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
277.	Костромской муниципальный район Костромской области	97000	44:07:082803:289	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
278.	Костромской муниципальный район Костромской области	169000	44:07:030701:215	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
279.	Костромской муниципальный район Костромской области	879000	44:07:030701:215	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
280.	Костромской муниципальный район Костромской области	149000	44:07:072001:391	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
281.	Костромской муниципальный район Костромской области	361000	44:07:072001:391	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
282.	Костромской муниципальный район Костромской области	101000	44:07:072002:192	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
283.	Костромской муниципальный район Костромской области	215000	44:07:030701:211	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
284.	Костромской муниципальный район Костромской области	896000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Еремкино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Еремкино	
285.	Костромской муниципальный район Костромской области	68000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 040 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Убебиново. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Убебиново	Племенное животновод- ство
286.	Костромской муниципальный район Костромской области	155000	44:07:000000:558	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
287.	Костромской муниципальный район Костромской области	142000	44:07:000000:558	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
288.	Костромской муниципальный район Костромской области	118000	44:07:000000:558	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
289.	Костромской муниципальный район Костромской области	399000	44:07:000000:558	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
290.	Костромской муниципальный район Костромской области	454000	44:07:000000:558	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
291.	Костромской муниципальный район Костромской области	162000	44:07:000000:558	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
292.	Костромской муниципальный район Костромской области	124000	44:07:000000:558	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
293.	Костромской муниципальный район Костромской области	298000	44:07:000000:558	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
294.	Костромской муниципальный район Костромской области	288000	44:07:000000:558	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
295.	Костромской муниципальный район Костромской области	280000	44:07:000000:558	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
296.	Костромской муниципальный район Костромской области	134000	44:07:000000:558	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
297.	Костромской муниципальный район Костромской области	183000	44:07:083001:142	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
298.	Костромской муниципальный район Костромской области	150000	44:07:082901:77	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
299.	Костромской муниципальный район Костромской области	129000	44:07:083001:143	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
300.	Костромской муниципальный район Костромской области	75000	44:07:083001:143	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
301.	Костромской муниципальный район Костромской области	144000	44:07:083001:145	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
302.	Костромской муниципальный район Костромской области	169000	44:07:082901:75	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
303.	Костромской муниципальный район Костромской области	81000	44:07:082901:74	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
304.	Костромской муниципальный район Костромской области	302000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 260 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Убебиново. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Убебиново	Племенное животновод- ство
305.	Костромской муниципальный район Костромской области	390000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 260 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Убебиново. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Убебиново	Племенное животновод- ство
306.	Костромской муниципальный район Костромской области	125000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 780 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Убебиново. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Убебиново	Племенное животновод- ство
307.	Костромской муниципальный район Костромской области	176000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 520 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Караваево. Адрес	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Караево	
308.	Костромской муниципальный район Костромской области	181000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 260 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Караево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Караево	Племенное животновод- ство
309.	Костромской муниципальный район Костромской области	357000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 780 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Караево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Караево	Племенное животновод- ство
310.	Костромской муниципальный район Костромской области	668000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 780 м по направлению на восток от ориентира н.п. Убебиново. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Убебиново	Племенное животновод- ство
311.	Костромской муниципальный район Костромской области	1000000	44:07:030701:249; 44:07:030701:251; 44:07:030701:209	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство

1	2	3	4	5	6
312.	Костромской муниципальный район Костромской области	197000	44:07:030701:218; 44:07:030701:210	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
313.	Костромской муниципальный район Костромской области	138000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Караваево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Караваево	Племенное животновод- ство
314.	Костромской муниципальный район Костромской области	224000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Караваево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Караваево	Племенное животновод- ство
315.	Костромской муниципальный район Костромской области	605000	44:07:030801:212	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Племенное животновод- ство
316.	Костромской муниципальный район Костромской области	108000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 260 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Караваево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Караваево	Племенное животновод- ство
317.	Костромской муниципальный	1357000	44:07:082803:339	Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			область, Костромской район	почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 322 мг/кг; K ₂ O - 176 мг/кг
318.	Костромской муниципальный район Костромской области	1075000	44:07:030701:216	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 380 мг/кг; K ₂ O - 106 мг/кг
319.	Костромской муниципальный район Костромской области	771000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Губачево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Губачево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 372 мг/кг; K ₂ O - 125 мг/кг
320.	Костромской муниципальный район Костромской области	987000	44:07:030901:8	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 442 мг/кг; K ₂ O - 175 мг/кг
321.	Костромской муниципальный район Костромской области	982521	44:07:082803:355	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 322 мг/кг; K ₂ O - 176 мг/кг
322.	Костромской муниципальный район Костромской области	293000	44:07:102001:109	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P ₂ O ₅ - 390 мг/кг; K ₂ O - 136 мг/кг
323.	Костромской муниципальный район Костромской области	183000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 262 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				н.п. Фоминское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Фоминское	K ₂ O - 128 мг/кг
324.	Костромской муниципальный район Костромской области	153000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Фоминское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Фоминское	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 313 мг/кг; K ₂ O - 168 мг/кг
325.	Костромской муниципальный район Костромской области	80000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира н.п. Фоминское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Фоминское	Повышенное плодородие почвы; pH 6,8; P ₂ O ₅ - 434 мг/кг; K ₂ O - 297 мг/кг
326.	Костромской муниципальный район Костромской области	131000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Фоминское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Фоминское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 193 мг/кг; K ₂ O - 158 мг/кг
327.	Костромской муниципальный район Костромской области	67000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м по направлению на восток от ориентира н.п. Фоминское. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 315 мг/кг; K ₂ O - 178 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Фоминское	
328.	Костромской муниципальный район Костромской области	157000	44:07:103301:153	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 408 мг/кг; K ₂ O - 110 мг/кг
329.	Костромской муниципальный район Костромской области	108000	44:07:103301:154	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 410 мг/кг; K ₂ O - 198 мг/кг
330.	Костромской муниципальный район Костромской области	105000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на восток от ориентира н.п. Пестенька. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Пестенька	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 410 мг/кг; K ₂ O - 114 мг/кг
331.	Костромской муниципальный район Костромской области	100000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Никольское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Никольское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 221 мг/кг; K ₂ O - 155 мг/кг
332.	Костромской муниципальный район Костромской области	45000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юг от ориентира н.п. Никольское.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 345 мг/кг; K ₂ O - 113

1	2	3	4	5	6
				Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Никольское	мг/кг
333.	Костромской муниципальный район Костромской области	986000	44:07:141901:230	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 400 мг/кг; K ₂ O - 101 мг/кг
334.	Костромской муниципальный район Костромской области	460000	44:07:141901:236	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 198 мг/кг; K ₂ O - 101 мг/кг
335.	Костромской муниципальный район Костромской области	182000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Шемякино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шемякино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 184 мг/кг; K ₂ O - 112 мг/кг
336.	Костромской муниципальный район Костромской области	145000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Шемякино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шемякино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 478 мг/кг; K ₂ O - 142 мг/кг
337.	Костромской муниципальный район Костромской области	30000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 300 м по направлению на северо-восток от	Повышенное плодородие почвы; pH 6,9; P ₂ O ₅ - 386 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Шемякино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шемякино	K ₂ O - 110 мг/кг
338.	Костромской муниципальный район Костромской области	12000	44:07:141901:162	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 360 мг/кг; K ₂ O - 232 мг/кг
339.	Костромской муниципальный район Костромской области	62000	44:07:141901:162	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 360 мг/кг; K ₂ O - 232 мг/кг
340.	Костромской муниципальный район Костромской области	79000	44:07:141901:165	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 494 мг/кг; K ₂ O - 222 мг/кг
341.	Костромской муниципальный район Костромской области	85000	44:07:141901:158	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 394 мг/кг; K ₂ O - 133 мг/кг
342.	Костромской муниципальный район Костромской области	79000	44:07:141901:220	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 312 мг/кг; K ₂ O - 127 мг/кг
343.	Костромской муниципальный район Костромской области	379000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на север от ориентира н.п. Петрилово. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 428 мг/кг; K ₂ O - 213 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Костромской район, н.п. Петрилово	
344.	Костромской муниципальный район Костромской области	108000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на север от ориентира н.п. Петрилово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Петрилово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 816 мг/кг; K ₂ O - 248 мг/кг
345.	Костромской муниципальный район Костромской области	108000	44:07:141901:219	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 304 мг/кг; K ₂ O - 176 мг/кг
346.	Костромской муниципальный район Костромской области	67000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на север от ориентира н.п. Петрилово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Петрилово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 316 мг/кг; K ₂ O - 154 мг/кг
347.	Костромской муниципальный район Костромской области	50000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Петрилово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Петрилово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 272 мг/кг; K ₂ O - 121 мг/кг
348.	Костромской муниципальный район	104000	44:07:141901:347	Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			Костромской муниципальный район	6,0; P_2O_5 - 412 мг/кг; K_2O - 111 мг/кг
349.	Костромской муниципальный район Костромской области	360000	44:07:141901:385	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 354 мг/кг; K_2O - 150 мг/кг
350.	Костромской муниципальный район Костромской области	414000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Гороженица. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Гороженица	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 236 мг/кг; K_2O - 103 мг/кг
351.	Костромской муниципальный район Костромской области	182000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на восток от ориентира н.п. Шемякино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шемякино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 455 мг/кг; K_2O - 120 мг/кг
352.	Костромской муниципальный район Костромской области	86000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на север от ориентира н.п. Шемякино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шемякино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 704 мг/кг; K_2O - 147 мг/кг
353.	Костромской муниципальный район	22000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 500 м по направлению на север от ориентира н.п. Шемякино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шемякино	почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 704 мг/кг; K ₂ O - 147 мг/кг
354.	Костромской муниципальный район Костромской области	433000	44:07:141901:231	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 386 мг/кг; K ₂ O - 170 мг/кг
355.	Костромской муниципальный район Костромской области	296000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на север от ориентира н.п. Лыщево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Лыщево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 430 мг/кг; K ₂ O - 193 мг/кг
356.	Костромской муниципальный район Костромской области	221000	44:07:132801:406	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 277 мг/кг; K ₂ O - 162 мг/кг
357.	Костромской муниципальный район Костромской области	338000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 750 м по направлению на восток от ориентира н.п. Сушево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сушево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 415 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг
358.	Костромской муниципальный район	1361000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на север от ориентира н.п. Сухоногово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сухоногово	5,4; P_2O_5 - 243 мг/кг; K_2O - 128 мг/кг
359.	Костромской муниципальный район Костромской области	505000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на восток от ориентира н.п. Лыщево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Лыщево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 523 мг/кг; K_2O - 115 мг/кг
360.	Костромской муниципальный район Костромской области	105000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Орлово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Орлово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 310 мг/кг; K_2O - 154 мг/кг
361.	Костромской муниципальный район Костромской области	68000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Колесово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Колесово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 243 мг/кг; K_2O - 254 мг/кг
362.	Костромской муниципальный район Костромской	223000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 -

1	2	3	4	5	6
	области			север от ориентира н.п. Сандогора. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Сандогора	226 мг/кг; K ₂ O - 142 мг/кг
363.	Костромской муниципальный район Костромской области	553000	44:07:101901:357	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 274 мг/кг; K ₂ O - 207 мг/кг
364.	Костромской муниципальный район Костромской области	742000	44:07:101902:353	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 216 мг/кг; K ₂ O - 124 мг/кг
365.	Костромской муниципальный район Костромской области	301000	44:07:101902:358	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 235 мг/кг; K ₂ O - 266 мг/кг
366.	Костромской муниципальный район Костромской области	360000	44:07:101901:405	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 156 мг/кг; K ₂ O - 157 мг/кг
367.	Костромской муниципальный район Костромской области	309000	44:07:023602:507	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 202 мг/кг; K ₂ O - 230 мг/кг
368.	Костромской муниципальный район Костромской области	228000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Нукша. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 241 мг/кг; K ₂ O - 120 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Костромской муниципальный район, н.п. Нукша	
369.	Костромской муниципальный район Костромской области	118000	44:07:091902:323	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 294 мг/кг; K ₂ O - 118 мг/кг
370.	Костромской муниципальный район Костромской области	299000	44:07:091902:324	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 248 мг/кг; K ₂ O - 117 мг/кг
371.	Костромской муниципальный район Костромской области	513000	44:07:091902:343	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 429 мг/кг; K ₂ O - 131 мг/кг
372.	Костромской муниципальный район Костромской области	161000	44:07:091903:475	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 392 мг/кг; K ₂ O - 154 мг/кг
373.	Костромской муниципальный район Костромской области	243000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Дьяконово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Дьяконово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 331 мг/кг; K ₂ O - 123 мг/кг
374.	Костромской муниципальный район Костромской области	251000	44:07:091903:484	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 394 мг/кг; K ₂ O - 212

1	2	3	4	5	6
					мг/кг
375.	Костромской муниципальный район Костромской области	867000	44:07:091903:640	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 248 мг/кг; K ₂ O - 176 мг/кг
376.	Костромской муниципальный район Костромской области	188000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на север от ориентира н.п. Дьяконово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Дьяконово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 633 мг/кг; K ₂ O - 219 мг/кг
377.	Костромской муниципальный район Костромской области	1040000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Дьяконово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Дьяконово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 245 мг/кг; K ₂ O - 174 мг/кг
378.	Костромской муниципальный район Костромской области	510000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Дьяконово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Дьяконово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 334 мг/кг; K ₂ O - 185 мг/кг
379.	Костромской муниципальный район Костромской области	2044000	44:07:091903:675	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 243 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				район	K ₂ O - 135 мг/кг
380.	Костромской муниципальный район Костромской области	1016000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Митенькино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Митенькино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 340 мг/кг; K ₂ O - 169 мг/кг
381.	Костромской муниципальный район Костромской области	444000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Акулово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Акулово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 253 мг/кг; K ₂ O - 129 мг/кг
382.	Костромской муниципальный район Костромской области	258000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на север от ориентира н.п. Акулово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Акулово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 180 мг/кг; K ₂ O - 154 мг/кг
383.	Костромской муниципальный район Костромской области	210000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на север от ориентира н.п. Царево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Царево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 364 мг/кг; K ₂ O - 105 мг/кг

1	2	3	4	5	6
384.	Костромской муниципальный район Костромской области	107000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на север от ориентира н.п. Царево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Царево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 352 мг/кг; K ₂ O - 104 мг/кг
385.	Костромской муниципальный район Костромской области	755000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Дворищи. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Дворищи	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 487 мг/кг; K ₂ O - 153 мг/кг
386.	Костромской муниципальный район Костромской области	713000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Дворищи. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Дворищи	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 403 мг/кг; K ₂ O - 137 мг/кг
387.	Костромской муниципальный район Костромской области	242000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Дворищи. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Дворищи	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 317 мг/кг; K ₂ O - 182 мг/кг
388.	Костромской муниципальный район Костромской	228000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			северо-запад от ориентира н.п. Солониково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Солониково	549 мг/кг; K ₂ O - 138 мг/кг
389.	Костромской муниципальный район Костромской области	512000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Терехово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Терехово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 315 мг/кг; K ₂ O - 136 мг/кг
390.	Костромской муниципальный район Костромской области	485000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Ильинское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 636 мг/кг; K ₂ O - 107 мг/кг
391.	Костромской муниципальный район Костромской области	646000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Гуздырево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Гуздырево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 386 мг/кг; K ₂ O - 128 мг/кг
392.	Костромской муниципальный район Костромской	144000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			север от ориентира н.п. Гуздырево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Гуздырево	293 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг
393.	Костромской муниципальный район Костромской области	509000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира н.п. Гуздырево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Гуздырево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 333 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг
394.	Костромской муниципальный район Костромской области	408000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Молодеево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Молодеево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 354 мг/кг; K ₂ O - 253 мг/кг
395.	Костромской муниципальный район Костромской области	96000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Легково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Легково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 216 мг/кг; K ₂ O - 169 мг/кг
396.	Костромской муниципальный район Костромской области	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на север от ориентира	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 405 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				н.п. Кастилово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Кастилово	K ₂ O - 136 мг/кг
397.	Костромской муниципальный район Костромской области	245000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Кастилово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Кастилово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 465 мг/кг; K ₂ O - 147 мг/кг
398.	Костромской муниципальный район Костромской области	147000	44:07:061902:476	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 172 мг/кг; K ₂ O - 109 мг/кг
399.	Костромской муниципальный район Костромской области	657000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Бедрино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Бедрино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 394 мг/кг; K ₂ O - 146 мг/кг
400.	Костромской муниципальный район Костромской области	258000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Легково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Легково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 217 мг/кг; K ₂ O - 108 мг/кг

1	2	3	4	5	6
401.	Костромской муниципальный район Костромской области	63000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юг от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Ильинское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 418 мг/кг; K ₂ O - 132 мг/кг
402.	Костромской муниципальный район Костромской области	33000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Ильинское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 294 мг/кг; K ₂ O - 174 мг/кг
403.	Костромской муниципальный район Костромской области	54000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на север от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Ильинское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 526 мг/кг; K ₂ O - 113 мг/кг
404.	Костромской муниципальный район Костромской области	47000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Брыкотино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Брыкотино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 291 мг/кг; K ₂ O - 209 мг/кг
405.	Костромской муниципальный район	118000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на запад от ориентира н.п. Терехово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район, н.п. Терехово	5,5; P_2O_5 - 403 мг/кг; K_2O - 198 мг/кг
406.	Костромской муниципальный район Костромской области	104000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Терехово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район, н.п. Терехово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 231 мг/кг; K_2O - 137 мг/кг
407.	Костромской муниципальный район Костромской области	52000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Солониково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район, н.п. Солониково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 673 мг/кг; K_2O - 277 мг/кг
408.	Костромской муниципальный район Костромской области	771000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Песочное. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Песочное	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 547 мг/кг; K_2O - 185 мг/кг
409.	Костромской муниципальный район	256000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 900 м по направлению на восток от ориентира н.п. Песочное. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Песочное	почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 558 мг/кг; K ₂ O - 178 мг/кг
410.	Костромской муниципальный район Костромской области	275000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на восток от ориентира н.п. Песочное. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Песочное	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 632 мг/кг; K ₂ O - 150 мг/кг
411.	Костромской муниципальный район Костромской области	501000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юг от ориентира н.п. Терентьево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Терентьево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 509 мг/кг; K ₂ O - 192 мг/кг
412.	Костромской муниципальный район Костромской области	1337000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на восток от ориентира н.п. Терентьево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Терентьево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 522 мг/кг; K ₂ O - 266 мг/кг
413.	Костромской муниципальный район	604000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на север от ориентира н.п. Терентьево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Терентьево	5,9; P_2O_5 - 412 мг/кг; K_2O - 153 мг/кг
414.	Костромской муниципальный район Костромской области	343000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Зарубино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Зарубино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 326 мг/кг; K_2O - 347 мг/кг
415.	Костромской муниципальный район Костромской области	573000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Зарубино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Зарубино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 382 мг/кг; K_2O - 181 мг/кг
416.	Костромской муниципальный район Костромской области	156000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Дербино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Дербино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 179 мг/кг; K_2O - 192 мг/кг
417.	Костромской муниципальный район	735000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на север от ориентира н.п. Дербино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Дербино	5,4; P_2O_5 - 350 мг/кг; K_2O - 225 мг/кг
418.	Костромской муниципальный район Костромской области	206000	44:07:023601:801	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 176 мг/кг; K_2O - 256 мг/кг
419.	Костромской муниципальный район Костромской области	1464000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Самычево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Самычево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 587 мг/кг; K_2O - 285 мг/кг
420.	Костромской муниципальный район Костромской области	436000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Самково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Самково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 325 мг/кг; K_2O - 245 мг/кг
421.	Костромской муниципальный район Костромской области	303000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на восток от ориентира н.п. Самково. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 232 мг/кг; K_2O - 164 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромской район, н.п. Самково	
422.	Костромской муниципальный район Костромской области	1160000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Самково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Самково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 319 мг/кг; K_2O - 154 мг/кг
423.	Костромской муниципальный район Костромской области	209000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Самково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Самково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 311 мг/кг; K_2O - 180 мг/кг
424.	Костромской муниципальный район Костромской области	363000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на север от ориентира н.п. Конино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Конино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 290 мг/кг; K_2O - 157 мг/кг
425.	Костромской муниципальный район Костромской области	661000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на север от ориентира н.п. Конино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Конино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 236 мг/кг; K_2O - 302 мг/кг
426.	Костромской муниципальный район	918000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 700 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Будихино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Будихино	почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 642 мг/кг; K ₂ O - 161 мг/кг
427.	Костромской муниципальный район Костромской области	1043000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Красавино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Красавино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 289 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг
428.	Костромской муниципальный район Костромской области	357000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юг от ориентира н.п. Будихино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Будихино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 671 мг/кг; K ₂ O - 162 мг/кг
429.	Костромской муниципальный район Костромской области	379000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Клобушнево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Клобушнево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 321 мг/кг; K ₂ O - 148 мг/кг
430.	Костромской муниципальный	343000	44:07:102002:90	Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			область, Костромской район	почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 689 мг/кг; K ₂ O - 123 мг/кг
431.	Костромской муниципальный район Костромской области	231000	44:07:102002:91	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 572 мг/кг; K ₂ O - 193 мг/кг
432.	Костромской муниципальный район Костромской области	217000	44:07:132801:396	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 539 мг/кг; K ₂ O - 159 мг/кг
433.	Костромской муниципальный район Костромской области	74000	44:07:110901:117	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 280 мг/кг; K ₂ O - 108 мг/кг
434.	Костромской муниципальный район Костромской области	171000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Средняя. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Средняя	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 148 мг/кг
435.	Костромской муниципальный район Костромской области	70000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Средняя. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Средняя	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 363 мг/кг; K ₂ O - 106 мг/кг

1	2	3	4	5	6
436.	Костромской муниципальный район Костромской области	327000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира н.п. Задубье. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Задубье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 356 мг/кг; K ₂ O - 134 мг/кг
437.	Костромской муниципальный район Костромской области	207000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Коркино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Коркино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 482 мг/кг; K ₂ O - 233 мг/кг
438.	Костромской муниципальный район Костромской области	427000	44:07:061902:476	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 544 мг/кг; K ₂ O - 284 мг/кг
439.	Костромской муниципальный район Костромской области	283000	44:07:061902:477	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 655 мг/кг; K ₂ O - 131 мг/кг
440.	Костромской муниципальный район Костромской области	325000	44:07:061902:475	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P ₂ O ₅ - 888 мг/кг; K ₂ O - 342 мг/кг
441.	Костромской муниципальный район Костромской области	80000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 735 мг/кг; K ₂ O - 138

1	2	3	4	5	6
				Барское. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Барское	мг/кг
442.	Костромской муниципальный район Костромской области	471000	44:07:083001:120	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 546 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг
443.	Костромской муниципальный район Костромской области	578000	44:07:083001:119	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 699 мг/кг; K ₂ O - 247 мг/кг
444.	Костромской муниципальный район Костромской области	103000	44:07:061902:694	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 538 мг/кг; K ₂ O - 167 мг/кг
445.	Костромской муниципальный район Костромской области	546000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на север от ориентира н.п. Лежнево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Лежнево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 359 мг/кг; K ₂ O - 108 мг/кг
446.	Костромской муниципальный район Костромской области	205000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Скоморохово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 177 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Скоморохово	
447.	Костромской муниципальный район Костромской области	326000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на восток от ориентира н.п. Абабурово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской муниципальный район, н.п. Абабурово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 260 мг/кг; K ₂ O - 163 мг/кг
448.	Костромской муниципальный район Костромской области	99000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Медениково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Медениково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 377 мг/кг; K ₂ O - 106 мг/кг
449.	Костромской муниципальный район Костромской области	289000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Медениково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Медениково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 260 мг/кг; K ₂ O - 125 мг/кг
450.	Костромской муниципальный район Костромской области	141000	44:07:121601:206	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 387 мг/кг; K ₂ O - 152 мг/кг
451.	Костромской муниципальный район	204000	44:07:061902:575, 44:07:061902:576	Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			Костромской район	5,8; P ₂ O ₅ - 332 мг/кг; K ₂ O - 110 мг/кг
452.	Костромской муниципальный район Костромской области	475000	44:07:061902:578	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 223 мг/кг; K ₂ O - 111 мг/кг
453.	Костромской муниципальный район Костромской области	357000	44:07:061902:579	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 187 мг/кг; K ₂ O - 115 мг/кг
454.	Костромской муниципальный район Костромской области	277000	44:07:061902:587	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 249 мг/кг; K ₂ O - 137 мг/кг
455.	Костромской муниципальный район Костромской области	147000	44:07:061902:585, 44:07:061902:584	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 287 мг/кг; K ₂ O - 151 мг/кг
456.	Костромской муниципальный район Костромской области	295000	44:07:061902:583	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 298 мг/кг; K ₂ O - 155 мг/кг
457.	Костромской муниципальный район Костромской области	398000	44:07:061902:593, 44:07:061902:594	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 265 мг/кг; K ₂ O - 110 мг/кг
458.	Костромской муниципальный район Костромской области	363000	44:07:061902:595	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 285 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
					K ₂ O - 115 мг/кг
459.	Костромской муниципальный район Костромской области	173000	44:07:061902:572	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 385 мг/кг; K ₂ O - 108 мг/кг
460.	Костромской муниципальный район Костромской области	456000	44:07:012202:213	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 354 мг/кг; K ₂ O - 212 мг/кг
461.	Костромской муниципальный район Костромской области	487000	44:07:063401:15	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 225 мг/кг; K ₂ O - 173 мг/кг
462.	Костромской муниципальный район Костромской области	463000	44:07:063401:17	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 285 мг/кг; K ₂ O - 150 мг/кг
463.	Костромской муниципальный район Костромской области	240000	44:07:063401:16	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 236 мг/кг; K ₂ O - 117 мг/кг
464.	Костромской муниципальный район Костромской области	351000	44:07:063401:11	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 225 мг/кг; K ₂ O - 106 мг/кг
465.	Костромской муниципальный район Костромской области	237000	44:07:061902:582	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 367 мг/кг; K ₂ O - 120 мг/кг

1	2	3	4	5	6
466.	Костромской муниципальный район Костромской области	193000	44:07:141901:539	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 423 мг/кг; K ₂ O - 198 мг/кг
467.	Костромской муниципальный район Костромской области	121000	44:07:142001:217	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 304 мг/кг; K ₂ O - 156 мг/кг
468.	Костромской муниципальный район Костромской области	60000	44:07:141902:275	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 303 мг/кг; K ₂ O - 108 мг/кг
469.	Костромской муниципальный район Костромской области	39000	44:07:141902:152	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 377 мг/кг; K ₂ O - 178 мг/кг
470.	Костромской муниципальный район Костромской области	34000	44:07:141901:395	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 386 мг/кг; K ₂ O - 149 мг/кг
471.	Костромской муниципальный район Костромской области	241000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Некрасово. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Некрасово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 276 мг/кг; K ₂ O - 147 мг/кг
472.	Костромской муниципальный район	157000	Отсутствует	Местоположение: участок находится по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			восток от ориентира н.п. Шемякино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шемякино	5,5; P_2O_5 - 650 мг/кг; K_2O - 335 мг/кг
473.	Костромской муниципальный район Костромской области	163000	Отсутствует	Местоположение: участок находится по направлению на восток от ориентира н.п. Шемякино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шемякино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 631 мг/кг; K_2O - 352 мг/кг
474.	Костромской муниципальный район Костромской области	113000	Отсутствует	Местоположение: участок находится по направлению на восток от ориентира н.п. Шемякино. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шемякино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 523 мг/кг; K_2O - 125 мг/кг
475.	Костромской муниципальный район Костромской области	75000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Шунга. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шунга	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 640 мг/кг; K_2O - 171 мг/кг
476.	Костромской муниципальный район Костромской области	49000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Шунга. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 439 мг/кг; K_2O - 184 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шунга	
477.	Костромской муниципальный район Костромской области	267000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шунга. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шунга	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 406 мг/кг; K ₂ O - 273 мг/кг
478.	Костромской муниципальный район Костромской области	378000	44:07:142101:272	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 439 мг/кг; K ₂ O - 136 мг/кг
479.	Костромской муниципальный район Костромской области	98000	44:07:142101:273	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 439 мг/кг; K ₂ O - 136 мг/кг
480.	Костромской муниципальный район Костромской области	148000	44:07:142101:270	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 193 мг/кг; K ₂ O - 117 мг/кг
481.	Костромской муниципальный район Костромской области	262000	44:07:142101:270	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 193 мг/кг; K ₂ O - 117 мг/кг
482.	Костромской муниципальный район Костромской области	69000	Отсутствует	Местоположение: участок находится по направлению на восток от ориентира н.п. Шемякино. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 347 мг/кг; K ₂ O - 136

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Шемякино	мг/кг
483.	Костромской муниципальный район Костромской области	450000	44:07:142101:290	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P ₂ O ₅ - 171 мг/кг; K ₂ O - 104 мг/кг
484.	Костромской муниципальный район Костромской области	100000	44:07:142102:474	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P ₂ O ₅ - 289 мг/кг; K ₂ O - 194 мг/кг
485.	Буйский муниципальный район Костромской области	119000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Ососово. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Ососово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,7; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 321 мг/кг
486.	Буйский муниципальный район Костромской области	455000	44:02:000000:990	Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P ₂ O ₅ - 438 мг/кг; K ₂ O - 274 мг/кг
487.	Буйский муниципальный район Костромской области	587000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 700 м по направлению на север от ориентира н.п. Елино. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Елино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P ₂ O ₅ - 253 мг/кг; K ₂ O - 111 мг/кг
488.	Буйский муниципальный	214000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 2 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Елино. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Елино	почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 384 мг/кг; K ₂ O - 101 мг/кг
489.	Буйский муниципальный район Костромской области	500000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Телешово. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Телешово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 173 мг/кг; K ₂ O - 114 мг/кг
490.	Буйский муниципальный район Костромской области	269000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Ососово. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Ососово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 168 мг/кг; K ₂ O - 101 мг/кг
491.	Буйский муниципальный район Костромской области	136000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 500 м по направлению на юг от ориентира н.п. Добрецово. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Добрецово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 175 мг/кг; K ₂ O - 117 мг/кг
492.	Буйский муниципальный район Костромской области	117000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 700 м по направлению на юг от ориентира н.п. Добрецово. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 117 мг/кг; K ₂ O - 124 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Буйский район, н.п. Добрецово	
493.	Буйский муниципальный район Костромской области	247000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на юг от ориентира н.п. Добрецово. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Добрецово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 222 мг/кг; K ₂ O - 136 мг/кг
494.	Буйский муниципальный район Костромской области	383000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юг от ориентира н.п. Добрецово. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Добрецово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 227 мг/кг; K ₂ O - 173 мг/кг
495.	Буйский муниципальный район Костромской области	41000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Добрецово. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Добрецово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 321 мг/кг; K ₂ O - 167 мг/кг
496.	Буйский муниципальный район Костромской области	122000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Семейкино. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Семейкино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 174 мг/кг; K ₂ O - 107 мг/кг
497.	Буйский муниципальный район Костромской области	189000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Горшково. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Горшково	почвы; pH 6,6; P ₂ O ₅ - 382 мг/кг; K ₂ O - 152 мг/кг
498.	Буйский муниципальный район Костромской области	75000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юг от ориентира н.п. Каплино. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Каплино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 295 мг/кг; K ₂ O - 152 мг/кг
499.	Буйский муниципальный район Костромской области	125000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Федотово. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Федотово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 179 мг/кг; K ₂ O - 190 мг/кг
500.	Буйский муниципальный район Костромской области	220000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Малавино. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Малавино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 179 мг/кг; K ₂ O - 108 мг/кг
501.	Буйский муниципальный район Костромской области	302000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 229 мг/кг; K ₂ O - 110

1	2	3	4	5	6
				Малавино. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Малавино	мг/кг
502.	Буйский муниципальный район Костромской области	144000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Малавино. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Малавино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P_2O_5 - 162 мг/кг; K_2O - 104 мг/кг
503.	Буйский муниципальный район Костромской области	278000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юг от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Ильинское	Повышенное плодородие почвы; рН 6,2; P_2O_5 - 233 мг/кг; K_2O - 155 мг/кг
504.	Буйский муниципальный район Костромской области	123000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Ильинское	Повышенное плодородие почвы; рН 6,1; P_2O_5 - 292 мг/кг; K_2O - 144 мг/кг
505.	Буйский муниципальный район Костромской области	180000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Толстиково. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п.	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P_2O_5 - 178 мг/кг; K_2O - 105 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Толстиково	
506.	Буйский муниципальный район Костромской области	133000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на север от ориентира н.п. Васятино. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Васятино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 352 мг/кг; K ₂ O - 105 мг/кг
507.	Буйский муниципальный район Костромской области	78000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на север от ориентира н.п. Николо-Залесье. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Николо-Залесье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 189 мг/кг; K ₂ O - 110 мг/кг
508.	Буйский муниципальный район Костромской области	339000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Трофимово. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Трофимово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 183 мг/кг; K ₂ O - 114 мг/кг
509.	Буйский муниципальный район Костромской области	139000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Трофимово. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Трофимово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 305 мг/кг; K ₂ O - 119 мг/кг
510.	Буйский муниципальный район	114000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на запад от ориентира н.п. Токарево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Токарево	5,7; P_2O_5 - 493 мг/кг; K_2O - 220 мг/кг
511.	Буйский муниципальный район Костромской области	175000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на восток от ориентира н.п. Токарево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Токарево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 195 мг/кг; K_2O - 165 мг/кг
512.	Буйский муниципальный район Костромской области	261000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Токарево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Токарево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 153 мг/кг; K_2O - 144 мг/кг
513.	Буйский муниципальный район Костромской области	790000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 700 м по направлению на запад от ориентира н.п. Контево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Контево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 158 мг/кг; K_2O - 210 мг/кг
514.	Буйский муниципальный район Костромской области	1127000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Глебовское. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 283 мг/кг; K_2O - 125 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Буйский район, н.п. Глебовское	
515.	Буйский муниципальный район Костромской области	134000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на север от ориентира н.п. Алешково. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Алешково	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 157 мг/кг; K ₂ O - 105 мг/кг
516.	Буйский муниципальный район Костромской области	194000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юг от ориентира н.п. Алешково. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Алешково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 194 мг/кг; K ₂ O - 296 мг/кг
517.	Буйский муниципальный район Костромской области	327000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юг от ориентира н.п. Дмитриево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Дмитриево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 248 мг/кг; K ₂ O - 156 мг/кг
518.	Буйский муниципальный район Костромской области	198000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Мартьяново. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Мартьяново	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 580 мг/кг; K ₂ O - 147 мг/кг
519.	Буйский муниципальный район Костромской	323000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			юго-восток от ориентира н.п. Царево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Царево	234 мг/кг; K ₂ O - 111 мг/кг
520.	Буйский муниципальный район Костромской области	58000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Царево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Царево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 312 мг/кг; K ₂ O - 172 мг/кг
521.	Буйский муниципальный район Костромской области	222000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Княгинино. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Княгинино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 176 мг/кг; K ₂ O - 146 мг/кг
522.	Буйский муниципальный район Костромской области	299000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Андреевское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Андреевское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 311 мг/кг; K ₂ O - 147 мг/кг
523.	Буйский муниципальный район Костромской области	216000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на север от ориентира н.п. Андреевское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 6,6; P ₂ O ₅ - 382 мг/кг; K ₂ O - 152 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Андреевское	
524.	Буйский муниципальный район Костромской области	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Иванищево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 162 мг/кг; K ₂ O - 189 мг/кг
525.	Буйский муниципальный район Костромской области	153000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Иванищево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Иванищево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 160 мг/кг; K ₂ O - 256 мг/кг
526.	Буйский муниципальный район Костромской области	99000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Дьяконка. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Дьяконка	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P ₂ O ₅ - 361 мг/кг; K ₂ O - 216 мг/кг
527.	Буйский муниципальный район Костромской области	154000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Андреевское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Андреевское	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 335 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг
528.	Буйский муниципальный район	248000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Ощепково. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Ощепково	5,6; P_2O_5 - 392 мг/кг; K_2O - 157 мг/кг
529.	Буйский муниципальный район Костромской области	541000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Яковлевское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Яковлевское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 248 мг/кг; K_2O - 107 мг/кг
530.	Буйский муниципальный район Костромской области	347000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Ванево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Ванево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 254 мг/кг; K_2O - 156 мг/кг
531.	Буйский муниципальный район Костромской области	302000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Андреевское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Андреевское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 258 мг/кг; K_2O - 133 мг/кг
532.	Буйский муниципальный район Костромской области	141000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Иваново. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 442 мг/кг; K_2O - 153 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Иваньково	
533.	Буйский муниципальный район Костромской области	62000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Иваньково. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Иваньково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 262 мг/кг; K ₂ O - 113 мг/кг
534.	Буйский муниципальный район Костромской области	549000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на север от ориентира н.п. Кринки. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Кринки	Повышенное плодородие почвы; pH 6,6; P ₂ O ₅ - 306 мг/кг; K ₂ O - 106 мг/кг
535.	Буйский муниципальный район Костромской области	226000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Павловское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Павловское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 363 мг/кг; K ₂ O - 343 мг/кг
536.	Буйский муниципальный район Костромской области	188000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Павловское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Павловское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 246 мг/кг; K ₂ O - 194 мг/кг

1	2	3	4	5	6
537.	Буйский муниципальный район Костромской области	111000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Павловское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Павловское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 231 мг/кг; K ₂ O - 156 мг/кг
538.	Буйский муниципальный район Костромской области	328000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Павловское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Павловское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 198 мг/кг; K ₂ O - 240 мг/кг
539.	Буйский муниципальный район Костромской области	229000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Павловское. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Павловское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 163 мг/кг; K ₂ O - 176 мг/кг
540.	Буйский муниципальный район Костромской области	576000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Старово. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Старово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 193 мг/кг
541.	Буйский муниципальный район Костромской	657000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			юг от ориентира н.п. Куприяново. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Куприяново	250 мг/кг; K ₂ O - 193 мг/кг
542.	Буйский муниципальный район Костромской области	671000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Колодино. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Колодино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P ₂ O ₅ - 392 мг/кг; K ₂ O - 137 мг/кг
543.	Буйский муниципальный район Костромской области	998000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Колодино. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Колодино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 196 мг/кг; K ₂ O - 156 мг/кг
544.	Буйский муниципальный район Костромской области	281000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Антоново. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Антоново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 187 мг/кг; K ₂ O - 131 мг/кг
545.	Буйский муниципальный район Костромской области	451000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Гусево. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 256 мг/кг; K ₂ O - 163 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Буйский район, н.п. Гусево	
546.	Буйский муниципальный район Костромской области	242000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 800 м по направлению на север от ориентира н.п. Гусево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Гусево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 195 мг/кг; K ₂ O - 132 мг/кг
547.	Буйский муниципальный район Костромской области	679000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4 000 м по направлению на север от ориентира н.п. Гусево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Гусево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 161 мг/кг; K ₂ O - 183 мг/кг
548.	Буйский муниципальный район Костромской области	189000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Гусево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Гусево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 174 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
549.	Буйский муниципальный район Костромской области	385000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 700 м по направлению на север от ориентира н.п. Гусево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Гусево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 284 мг/кг; K ₂ O - 185 мг/кг
550.	Буйский муниципальный район Костромской области	420000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 700 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Гусево. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 222 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Буйский район, н.п. Гусево	
551.	Буйский муниципальный район Костромской области	288000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Гусево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Гусево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 184 мг/кг; K ₂ O - 171 мг/кг
552.	Буйский муниципальный район Костромской области	452000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Гусево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Гусево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 205 мг/кг; K ₂ O - 127 мг/кг
553.	Буйский муниципальный район Костромской области	228000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Гусево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Гусево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 286 мг/кг; K ₂ O - 143 мг/кг
554.	Буйский муниципальный район Костромской области	817000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Воробьево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Воробьево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 336 мг/кг; K ₂ O - 191 мг/кг
555.	Буйский муниципальный район	1516000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на восток от ориентира н.п. Воробьево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Воробьево	6,3; P_2O_5 - 338 мг/кг; K_2O - 240 мг/кг
556.	Буйский муниципальный район Костромской области	518000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Воробьево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Воробьево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 302 мг/кг; K_2O - 174 мг/кг
557.	Буйский муниципальный район Костромской области	843000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Воробьево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Воробьево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P_2O_5 - 376 мг/кг; K_2O - 404 мг/кг
558.	Буйский муниципальный район Костромской области	320000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Воробьево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Воробьево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 369 мг/кг; K_2O - 180 мг/кг
559.	Буйский муниципальный район Костромской области	445000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P_2O_5 - 368 мг/кг; K_2O - 262

1	2	3	4	5	6
				Тимофеево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Тимофеево	мг/кг
560.	Буйский муниципальный район Костромской области	124000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Тимофеево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Тимофеево	Повышенное плодородие почвы; рН 6,5; P_2O_5 - 338 мг/кг; K_2O - 158 мг/кг
561.	Буйский муниципальный район Костромской области	201000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Тимофеево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Тимофеево	Повышенное плодородие почвы; рН 6,6; P_2O_5 - 272 мг/кг; K_2O - 146 мг/кг
562.	Буйский муниципальный район Костромской области	77000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 500 м по направлению на восток от ориентира н.п. Тимофеево. Адрес ориентира: Костромская область, Буйский район, н.п. Тимофеево	Повышенное плодородие почвы; рН 6,0; P_2O_5 - 360 мг/кг; K_2O - 220 мг/кг
563.	Буйский муниципальный район Костромской области	227000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Тимофеево. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; рН 6,2; P_2O_5 - 194 мг/кг; K_2O - 184 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Буйский район, н.п. Тимофеево	
564.	Вохомский муниципальный район Костромской области	338000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 154 мг/кг; K_2O - 176 мг/кг
565.	Вохомский муниципальный район Костромской области	258000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 203 мг/кг; K_2O - 169 мг/кг
566.	Вохомский муниципальный район Костромской области	46000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 180 мг/кг; K_2O - 242 мг/кг
567.	Вохомский муниципальный район Костромской области	218000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Бельково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 183 мг/кг; K_2O - 114 мг/кг

1	2	3	4	5	6
568.	Вохомский муниципальный район Костромской области	216000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Латышово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Латышово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P_2O_5 - 205 мг/кг; K_2O - 216 мг/кг
569.	Вохомский муниципальный район Костромской области	194000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кулебаново. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кулебаново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 150 мг/кг; K_2O - 163 мг/кг
570.	Вохомский муниципальный район Костромской области	335000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Шабашиха. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 150 мг/кг; K_2O - 166 мг/кг
571.	Вохомский муниципальный район Костромской области	218000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Пономарево. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Пономарево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 170 мг/кг; K_2O - 175 мг/кг
572.	Вохомский муниципальный район	204000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Пономарево. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Пономарево	5,5; P_2O_5 - 162 мг/кг; K_2O - 135 мг/кг
573.	Вохомский муниципальный район Костромской области	630000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Пономарево. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Пономарево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 286 мг/кг; K_2O - 162 мг/кг
574.	Вохомский муниципальный район Костромской области	176000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шабашиха. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 193 мг/кг; K_2O - 157 мг/кг
575.	Вохомский муниципальный район Костромской области	270000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шабашиха. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 150 мг/кг; K_2O - 193 мг/кг
576.	Вохомский муниципальный район Костромской области	132000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шабашиха. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 162 мг/кг; K_2O - 146 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	
577.	Вохомский муниципальный район Костромской области	137000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шабашиха. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 156 мг/кг; K ₂ O - 205 мг/кг
578.	Вохомский муниципальный район Костромской области	31000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Кулебаново. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кулебаново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 168 мг/кг; K ₂ O - 120 мг/кг
579.	Вохомский муниципальный район Костромской области	427000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кулебаново. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кулебаново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 231 мг/кг; K ₂ O - 188 мг/кг
580.	Вохомский муниципальный район Костромской области	244000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Осипино. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район,	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 259 мг/кг; K ₂ O - 245 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				н.п. Осипино	
581.	Вохомский муниципальный район Костромской области	371000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Чучино. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Чучино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 155 мг/кг; K ₂ O - 162 мг/кг
582.	Вохомский муниципальный район Костромской области	213000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шабашиха. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 158 мг/кг; K ₂ O - 168 мг/кг
583.	Вохомский муниципальный район Костромской области	59000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Еськино. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Еськино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 178 мг/кг; K ₂ O - 145 мг/кг
584.	Вохомский муниципальный район Костромской области	103000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Филенки. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Филенки	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 264 мг/кг; K ₂ O - 162 мг/кг
585.	Вохомский муниципальный	241000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Спас. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Спас	почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 243 мг/кг; K ₂ O - 123 мг/кг
586.	Вохомский муниципальный район Костромской области	110000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Спас. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Спас	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 177 мг/кг; K ₂ O - 127 мг/кг
587.	Вохомский муниципальный район Костромской области	266000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Почивище. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Почивище	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 292 мг/кг; K ₂ O - 127 мг/кг
588.	Вохомский муниципальный район Костромской области	149000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира н.п. Почивище. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Почивище	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 300 мг/кг; K ₂ O - 121 мг/кг
589.	Вохомский муниципальный район Костромской области	50000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 297 мг/кг; K ₂ O - 136

1	2	3	4	5	6
				Почивище. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Почивище	мг/кг
590.	Вохомский муниципальный район Костромской области	128000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Будилово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Будилово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,7; P_2O_5 - 222 мг/кг; K_2O - 146 мг/кг
591.	Вохомский муниципальный район Костромской области	94000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Стахино. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Стахино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P_2O_5 - 162 мг/кг; K_2O - 109 мг/кг
592.	Вохомский муниципальный район Костромской области	259000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Заветлужье. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Заветлужье	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P_2O_5 - 173 мг/кг; K_2O - 116 мг/кг
593.	Вохомский муниципальный район Костромской области	181000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Заветлужье. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P_2O_5 - 152 мг/кг; K_2O - 204 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Вохомский район, н.п. Заветлужье	
594.	Вохомский муниципальный район Костромской области	106000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 000 м по направлению на юг от ориентира н.п. Заветлужье. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Заветлужье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 229 мг/кг; K ₂ O - 207 мг/кг
595.	Вохомский муниципальный район Костромской области	335000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 000 м по направлению на юг от ориентира н.п. Заветлужье. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Заветлужье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 236 мг/кг; K ₂ O - 150 мг/кг
596.	Вохомский муниципальный район Костромской области	110000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4 720 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быстряна. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстряна	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 202 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
597.	Вохомский муниципальный район Костромской области	316000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4 720 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быстряна. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстряна	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 167 мг/кг; K ₂ O - 158 мг/кг
598.	Вохомский муниципальный	103000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 4 900 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быстряна. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстряна	почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 164 мг/кг; K ₂ O - 166 мг/кг
599.	Вохомский муниципальный район Костромской области	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 6 300 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быстряна. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстряна	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 201 мг/кг
600.	Вохомский муниципальный район Костромской области	302000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 6 450 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быстряна. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстряна	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 224 мг/кг; K ₂ O - 239 мг/кг
601.	Вохомский муниципальный район Костромской области	120000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 6 300 м по направлению на юг от ориентира н.п. Быстряна. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстряна	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 157 мг/кг; K ₂ O - 184 мг/кг
602.	Вохомский муниципальный район Костромской области	152000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 230 мг/кг; K ₂ O - 224

1	2	3	4	5	6
				Левинцы. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Левинцы	мг/кг
603.	Вохомский муниципальный район Костромской области	242000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Левинцы. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Левинцы	Повышенное плодородие почвы; рН 6,0; P_2O_5 - 222 мг/кг; K_2O - 215 мг/кг
604.	Вохомский муниципальный район Костромской области	126000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на юг от ориентира н.п. Муравыха. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Муравыха	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P_2O_5 - 193 мг/кг; K_2O - 139 мг/кг
605.	Вохомский муниципальный район Костромской области	203000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Лебедишено. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Лебедишено	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P_2O_5 - 225 мг/кг; K_2O - 148 мг/кг
606.	Вохомский муниципальный район Костромской области	157000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Прудовляна. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P_2O_5 - 258 мг/кг; K_2O - 103 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Вохомский район, н.п. Прудовляна	
607.	Вохомский муниципальный район Костромской области	206000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Быстряна. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстряна	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 211 мг/кг
608.	Вохомский муниципальный район Костромской области	187000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Середняя. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Середняя	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 209 мг/кг; K ₂ O - 165 мг/кг
609.	Вохомский муниципальный район Костромской области	123000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Середняя. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Середняя	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 261 мг/кг; K ₂ O - 205 мг/кг
610.	Вохомский муниципальный район Костромской области	112000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Даньково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Даньково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 199 мг/кг; K ₂ O - 192 мг/кг
611.	Вохомский муниципальный	64000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Даньково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Даньково	почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 285 мг/кг; K ₂ O - 251 мг/кг
612.	Вохомский муниципальный район Костромской области	252000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Середняя. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Середняя	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 152 мг/кг; K ₂ O - 137 мг/кг
613.	Вохомский муниципальный район Костромской области	55000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Пономарево. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Пономарево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 270 мг/кг
614.	Вохомский муниципальный район Костромской области	79000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кошелево. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кошелево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 342 мг/кг; K ₂ O - 206 мг/кг
615.	Вохомский муниципальный район Костромской области	333000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-восток от	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 242 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Кошелево. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кошелево	K ₂ O - 162 мг/кг
616.	Вохомский муниципальный район Костромской области	126000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кошелево. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кошелево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 210 мг/кг; K ₂ O - 165 мг/кг
617.	Вохомский муниципальный район Костромской области	408000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Кошелево. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кошелево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 190 мг/кг
618.	Вохомский муниципальный район Костромской области	202000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Марково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Марково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 156 мг/кг; K ₂ O - 185 мг/кг
619.	Вохомский муниципальный район Костромской области	338000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Марково. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 162 мг/кг; K ₂ O - 210 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Вохомский район, н.п. Марково	
620.	Вохомский муниципальный район Костромской области	65000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Сокерино. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сокерино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 170 мг/кг; K ₂ O - 178 мг/кг
621.	Вохомский муниципальный район Костромской области	100000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Марково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Марково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 192 мг/кг
622.	Вохомский муниципальный район Костромской области	181000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Марково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Марково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг
623.	Вохомский муниципальный район Костромской области	72000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кошелево. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кошелево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг

1	2	3	4	5	6
624.	Вохомский муниципальный район Костромской области	676000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Сколепово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сколепово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 173 мг/кг; K ₂ O - 269 мг/кг
625.	Вохомский муниципальный район Костромской области	228000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Сколепово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сколепово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 160 мг/кг; K ₂ O - 188 мг/кг
626.	Вохомский муниципальный район Костромской области	148000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Сколепово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сколепово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 245 мг/кг; K ₂ O - 158 мг/кг
627.	Вохомский муниципальный район Костромской области	75000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Сколепово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сколепово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 300 мг/кг
628.	Вохомский муниципальный район	134000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на юг от ориентира н.п. Громово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Громово	5,4; P_2O_5 - 197 мг/кг; K_2O - 161 мг/кг
629.	Вохомский муниципальный район Костромской области	322000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Рай. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Рай	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 292 мг/кг; K_2O - 358 мг/кг
630.	Вохомский муниципальный район Костромской области	296000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Ерусалим. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Ерусалим	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 192 мг/кг; K_2O - 167 мг/кг
631.	Вохомский муниципальный район Костромской области	402000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Ерусалим. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Ерусалим	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P_2O_5 - 250 мг/кг; K_2O - 216 мг/кг
632.	Вохомский муниципальный район Костромской области	136000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Корипино. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 204 мг/кг; K_2O - 156 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Вохомский район, н.п. Корипино	
633.	Вохомский муниципальный район Костромской области	103000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Обухово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 164 мг/кг; K ₂ O - 128 мг/кг
634.	Вохомский муниципальный район Костромской области	42000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Обухово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 172 мг/кг; K ₂ O - 149 мг/кг
635.	Вохомский муниципальный район Костромской области	128000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Обухово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 194 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
636.	Вохомский муниципальный район Костромской области	210000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Корипино. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Корипино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 152 мг/кг; K ₂ O - 146 мг/кг
637.	Вохомский муниципальный район	178000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Корипино. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Корипино	5,5; P_2O_5 - 189 мг/кг; K_2O - 166 мг/кг
638.	Вохомский муниципальный район Костромской области	84000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Клиново. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Клиново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 164 мг/кг; K_2O - 170 мг/кг
639.	Вохомский муниципальный район Костромской области	475000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юг от ориентира н.п. Обухово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 250 мг/кг; K_2O - 211 мг/кг
640.	Вохомский муниципальный район Костромской области	471000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Обухово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 250 мг/кг; K_2O - 243 мг/кг
641.	Вохомский муниципальный район Костромской области	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Дымково. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 250 мг/кг; K_2O - 138 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Вохомский район, н.п. Дымково	
642.	Вохомский муниципальный район Костромской области	167000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Дымково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Дымково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 161 мг/кг
643.	Вохомский муниципальный район Костромской области	291000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Дымково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Дымково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 177 мг/кг
644.	Вохомский муниципальный район Костромской области	367000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Дымково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Дымково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 156 мг/кг
645.	Вохомский муниципальный район Костромской области	116000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Обухово. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 152 мг/кг; K ₂ O - 125 мг/кг

1	2	3	4	5	6
646.	Вохомский муниципальный район Костромской области	72000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юг от ориентира н.п. Павлята. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Павлята	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 248 мг/кг; K ₂ O - 146 мг/кг
647.	Вохомский муниципальный район Костромской области	252000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Клиново. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Клиново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 166 мг/кг; K ₂ O - 154 мг/кг
648.	Вохомский муниципальный район Костромской области	337000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Сенькино. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сенькино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 181 мг/кг; K ₂ O - 104 мг/кг
649.	Вохомский муниципальный район Костромской области	198000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Бычьё. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бычьё	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P ₂ O ₅ - 222 мг/кг; K ₂ O - 156 мг/кг
650.	Вохомский муниципальный район Костромской области	434000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 157 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Бельники. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельники	K ₂ O - 165 мг/кг
651.	Вохомский муниципальный район Костромской области	34000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Бельники. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельники	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 211 мг/кг; K ₂ O - 100 мг/кг
652.	Вохомский муниципальный район Костромской области	235000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Жаровская. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Жаровская	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P ₂ O ₅ - 229 мг/кг; K ₂ O - 264 мг/кг
653.	Вохомский муниципальный район Костромской области	67000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Исаково. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Исаково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 180 мг/кг; K ₂ O - 119 мг/кг
654.	Вохомский муниципальный район Костромской области	210000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Корнилята. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 314 мг/кг; K ₂ O - 162 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Вохомский район, н.п. Корнилята	
655.	Вохомский муниципальный район Костромской области	167000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Корнилята. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Корнилята	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 227 мг/кг
656.	Вохомский муниципальный район Костромской области	81000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Хорошая. Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Хорошая	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 222 мг/кг; K ₂ O - 186 мг/кг
657.	Нейский муниципальный округ Костромской области	204000	44:12:000000:397	Адрес ориентира: Костромская область, Нейский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 187 мг/кг
658.	Нейский муниципальный округ Костромской области	564000	44:12:000000:397	Адрес ориентира: Костромская область, Нейский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 318 мг/кг; K ₂ O - 106 мг/кг
659.	Нейский муниципальный округ Костромской области	102000	44:12:000000:397	Адрес ориентира: Костромская область, Нейский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 429 мг/кг; K ₂ O - 215 мг/кг
660.	Нейский муниципальный округ	244000	44:12:000000:397	Адрес ориентира: Костромская область, Нейский	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			район	6,4; P_2O_5 - 476 мг/кг; K_2O - 105 мг/кг
661.	Нейский муниципальный округ Костромской области	208000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Сивцево по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Нейский муниципальный округ, н.п. Сивцево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 178 мг/кг; K_2O - 117 мг/кг
662.	Нейский муниципальный округ Костромской области	117000	44:12:081306:5	Адрес ориентира: Костромская область, Нейский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P_2O_5 - 309 мг/кг; K_2O - 174 мг/кг
663.	Нейский муниципальный округ Костромской области	412000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1,2 км по направлению на восток от ориентира н.п. Погост. Адрес ориентира: Костромская область, Нейский муниципальный округ, н.п. Погост	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P_2O_5 - 372 мг/кг; K_2O - 120 мг/кг
664.	Межевской муниципальный округ Костромской области	246000	44:11:000000:140	Адрес ориентира: Костромская область, Межевской район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P_2O_5 - 322 мг/кг; K_2O - 177 мг/кг
665.	Межевской муниципальный округ Костромской области	161000	44:11:000000:141	Адрес ориентира: Костромская область, Межевской район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P_2O_5 - 341 мг/кг; K_2O - 104 мг/кг

1	2	3	4	5	6
666.	Межевской муниципальный округ Костромской области	83000	44:11:000000:141	Адрес ориентира: Костромская область, Межевской район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 341 мг/кг; K ₂ O - 104 мг/кг
667.	Межевской муниципальный округ Костромской области	217000	44:11:031418:24	Адрес ориентира: Костромская область, Межевской район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 155 мг/кг; K ₂ O - 125 мг/кг
668.	Межевской муниципальный округ Костромской области	390000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2,4 км по направлению на юг от ориентира н.п. Петровка. Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный округ, н.п. Петровка	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 218 мг/кг; K ₂ O - 489 мг/кг
669.	Межевской муниципальный округ Костромской области	169000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2,5 км по направлению на юг от ориентира н.п. Петровка. Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный округ, н.п. Петровка	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 167 мг/кг; K ₂ O - 320 мг/кг
670.	Межевской муниципальный округ Костромской области	113000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,6 км по направлению на юг от ориентира н.п. Петровка. Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 263 мг/кг; K ₂ O - 148 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				округ, Петровка н.п.	
671.	Межевской муниципальный округ Костромской области	132000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,2 км по направлению на восток от ориентира н.п. Петровка. Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный округ, н.п. Петровка	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 167 мг/кг; K ₂ O - 297 мг/кг
672.	Межевской муниципальный округ Костромской области	640000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2,3 км по направлению на восток от ориентира н.п. Петровка. Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный округ, н.п. Петровка	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 207 мг/кг; K ₂ O - 205 мг/кг
673.	Межевской муниципальный округ Костромской области	395000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1,8 км по направлению на юг от ориентира н.п. Петровка. Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный округ, н.п. Петровка	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 286 мг/кг; K ₂ O - 135 мг/кг
674.	Межевской муниципальный округ Костромской области	89000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2,6 км по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Новинское. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 171 мг/кг; K ₂ O - 347 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Межевской муниципальный округ, н.п. Новинское	
675.	Межевской муниципальный округ Костромской области	176000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3,8 км по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Новинское. Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный округ, н.п. Новинское	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 265 мг/кг; K ₂ O - 107 мг/кг
676.	Межевской муниципальный округ Костромской области	354000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1,3 км по направлению на юг от ориентира н.п. Суховская. Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный округ, н.п. Суховская	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 189 мг/кг; K ₂ O - 121 мг/кг
677.	Межевской муниципальный округ Костромской области	170000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. ур. Чесноково по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный округ	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 227 мг/кг; K ₂ O - 183 мг/кг
678.	Межевской муниципальный округ Костромской области	487000	Отсутствует	Местоположение: участок находится в районе ориентира н.п. Бол. Уханово.	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 240 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный округ, н.п. Бол. Уханово	K_2O - 209 мг/кг
679.	Межевской муниципальный округ Костромской области	156000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,6 км по направлению на запад от ориентира н.п. Зяблуха. Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный округ, н.п. Зяблуха	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P_2O_5 - 236 мг/кг; K_2O - 102 мг/кг
680.	Межевской муниципальный округ Костромской области	94000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,9 км по направлению на север от ориентира ур. Малиновка. Адрес ориентира: Костромская область, Межевской муниципальный округ, ур. Малиновка	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P_2O_5 - 296 мг/кг; K_2O - 102 мг/кг
681.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	108000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,8 км по направлению на юг от ориентира н.п. Дубшино. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Дубшино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P_2O_5 - 191 мг/кг; K_2O - 154 мг/кг
682.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	301000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Гаврилково по направлению к	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P_2O_5 - 290 мг/кг; K_2O - 213

1	2	3	4	5	6
				югу. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Гаврилково	мг/кг
683.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	829000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Гаврилково по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Гаврилково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 218 мг/кг; K ₂ O - 134 мг/кг
684.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	1768000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Поцепкино по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Поцепкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 295 мг/кг; K ₂ O - 197 мг/кг
685.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	257000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,9 км по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Гаврилково. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Гаврилково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 230 мг/кг; K ₂ O - 141 мг/кг

1	2	3	4	5	6
686.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	132000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,6 км по направлению на север от ориентира н.п. Фатьяново. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Фатьяново	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 273 мг/кг; K ₂ O - 219 мг/кг
687.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	800000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на север от ориентира н.п. Фатьяново. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Фатьяново	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 204 мг/кг; K ₂ O - 129 мг/кг
688.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	241000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на юг от ориентира н.п. Глинново. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Глинново	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 265 мг/кг; K ₂ O - 154 мг/кг
689.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	222000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,2 км по направлению на запад от ориентира н.п. Туйково. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 268 мг/кг; K ₂ O - 132 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Туйково	
690.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	268000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,4 км по направлению на север от ориентира н.п. Туйково. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Туйково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 275 мг/кг; K ₂ O - 215 мг/кг
691.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	238000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Аносово по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Аносово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 331 мг/кг; K ₂ O - 179 мг/кг
692.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	553000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Абабково по направлению на север. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Абабково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 195 мг/кг; K ₂ O - 266 мг/кг
693.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	459000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Абабково по направлению на север. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 209 мг/кг; K ₂ O - 196 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Абабково	
694.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	462000	44:10:091311:103	Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 222 мг/кг; K ₂ O - 187 мг/кг
695.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	521000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Абабково. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Абабково	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 262 мг/кг; K ₂ O - 261 мг/кг
696.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	205000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с. ориентиром н.п. Абабково по направлению на запад. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Абабково	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 215 мг/кг; K ₂ O - 192 мг/кг
697.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	165000	44:10:091313:48	Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 153 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг
698.	Мантуровский муниципальный округ Костромской	471000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			Якутино по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Якутино	290 мг/кг; K ₂ O -246 мг/кг
699.	Мантуровский муниципальный район Костромской области	206000	44:10:091313:48	Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 330 мг/кг; K ₂ O -214 мг/кг
700.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	89000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на восток от ориентира н.п. Якутино. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Якутино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 191 мг/кг; K ₂ O - 291 мг/кг
701.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	241000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на запад от ориентира н.п. Шашки. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Шашки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 234 мг/кг; K ₂ O - 166 мг/кг
702.	Мантуровский муниципальный район Костромской области	317000	44:10:091310:27	Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 283 мг/кг; K ₂ O - 198 мг/кг

1	2	3	4	5	6
703.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	187000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,4 км по направлению на север от ориентира н.п. Мантурово. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Мантурово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 244 мг/кг; K ₂ O - 158 мг/кг
704.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	426000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,5 км по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Антонково. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Антонково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 211 мг/кг; K ₂ O - 191 мг/кг
705.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	452000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Вочурово по направлению на запад. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Вочурово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 291 мг/кг; K ₂ O - 226 мг/кг
706.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	880000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Шафраново по направлению на север. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 323 мг/кг; K ₂ O - 244 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Мантуровский муниципальный округ, н.п. Шафраново	
707.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	598000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Шафраново по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Шафраново	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 325 мг/кг; K ₂ O - 237 мг/кг
708.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	914000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на запад от ориентира н.п. Подвигашиха. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Подвигашиха	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 214 мг/кг; K ₂ O - 288 мг/кг
709.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	179000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Подвигашиха по направлению на запад. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Подвигашиха	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 349 мг/кг; K ₂ O - 353 мг/кг
710.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	493000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 км по направлению на запад от ориентира н.п. Лисицино.	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 183 мг/кг; K ₂ O - 280

1	2	3	4	5	6
				Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Лисицино	мг/кг
711.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	692000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на восток от ориентира н.п. Бол. Лисицино. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Бол. Лисицино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 215 мг/кг; K ₂ O - 114 мг/кг
712.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	277000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,7 км по направлению на запад от ориентира н.п. Коровино. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Коровино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 221 мг/кг; K ₂ O - 229 мг/кг
713.	Мантуровский муниципальный округ Костромской области	219000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Коровино по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Коровино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 182 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг
714.	Мантуровский муниципальный округ	349000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1,1 км	Повышенное плодородие почвы; pH -

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на восток от ориентира н.п. Бол. Лисицино. Адрес ориентира: Костромская область, Мантуровский муниципальный округ, н.п. Бол. Лисицино	5,4; P_2O_5 - 220 мг/кг; K_2O - 102 мг/кг
715.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	274000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на юг от ориентира н.п. Казанка. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Казанка	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P_2O_5 - 176 мг/кг; K_2O - 116 мг/кг
716.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	108000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2,3 км по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Балаболиха. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Балаболиха	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P_2O_5 - 195 мг/кг; K_2O - 125 мг/кг
717.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	315000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Фадиха по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Фадиха	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P_2O_5 - 157 мг/кг; K_2O - 242 мг/кг
718.	Шарьинский муниципальный район Костромской	226000	44:24:161601:145	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 -

1	2	3	4	5	6
	области				252 мг/кг; K ₂ O -153 мг/кг
719.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	271000	44:24:161601:145	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 241 мг/кг; K ₂ O - 150 мг/кг
720.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	518000	44:24:161601:161	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 286 мг/кг; K ₂ O - 143 мг/кг
721.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	219000	44:24:161601:162	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 295 мг/кг; K ₂ O - 131 мг/кг
722.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	213000	44:24:161601:170	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 275 мг/кг; K ₂ O - 142 мг/кг
723.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	126000	44:24:161601:145	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 248 мг/кг; K ₂ O - 144 мг/кг
724.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	317000	44:24:051301:182	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 232 мг/кг; K ₂ O - 141 мг/кг
725.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	319000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1,1 км по направлению на юг от ориентира н.п. Аксеново.	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 333 мг/кг; K ₂ O - 124

1	2	3	4	5	6
				Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Аксеново	мг/кг
726.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	224000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на юг от ориентира н.п. Аксеново. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Аксеново	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 286 мг/кг; K ₂ O - 109 мг/кг
727.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	324000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,9 км по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Аксеново. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Аксеново	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 279 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг
728.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	212000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,5 км запад от ориентира н.п. Аксеново. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Аксеново	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 154 мг/кг; K ₂ O - 233 мг/кг
729.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	113000	44:24:051301:183	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 316 мг/кг; K ₂ O - 227 мг/кг
730.	Шарьинский муниципальный	158000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			рядом с ориентиром н.п. Аксеново по направлению на запад. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Аксеново	почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 308 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг
731.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	538000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,8 км по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быково. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Быково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 310 мг/кг; K ₂ O - 148 мг/кг
732.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	621000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1,5 км по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быково. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Быково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 438 мг/кг; K ₂ O - 174 мг/кг
733.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	223000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,4 км по направлению на запад от ориентира н.п. Медведица. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Медведица	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 495 мг/кг; K ₂ O - 261 мг/кг
734.	Шарьинский муниципальный район Костромской	743000	44:24:191601:212	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области				163 мг/кг K ₂ O - 110 мг/кг
735.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	165000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1,3 км по направлению на восток от ориентира н.п. Быково. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Быково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 268 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
736.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	406000	44:24:191601:212	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 360 мг/кг; K ₂ O - 134 мг/кг
737.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	220000	44:24:191601:212	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 318 мг/кг; K ₂ O - 190 мг/кг
738.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	595000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4,3 км на юго-восток от ориентира н.п. Быково. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Быково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 395 мг/кг; K ₂ O - 178 мг/кг
739.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	199000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1,9 км по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быково. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 385 мг/кг; K ₂ O - 164 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Быково	
740.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	236000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3,6 км по направлению на юг от ориентира н.п. Быково. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Быково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 344 мг/кг; K ₂ O - 179 мг/кг
741.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	762000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Хмелевица по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район, н.п. Хмелевица	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 272 мг/кг; K ₂ O - 136 мг/кг
742.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	196000	44:24:132905:179	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,6; P ₂ O ₅ - 263 мг/кг; K ₂ O - 130 мг/кг
743.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	621000	44:24:132905:299	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 178 мг/кг; K ₂ O - 229 мг/кг
744.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	335000	44:24:132905:299	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 193 мг/кг; K ₂ O - 130 мг/кг
745.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	1398000	44:24:132905:290; 44:24:132905:292	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 182 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
					K ₂ O - 162 мг/кг
746.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	374000	44:24:132905:246	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 187 мг/кг; K ₂ O - 167 мг/кг
747.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	1022000	44:24:132905:231	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 198 мг/кг; K ₂ O - 180 мг/кг
748.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	860000	44:24:132905:163; 44:24:132905:248; 44:24:132905:308	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 151 мг/кг; K ₂ O - 171 мг/кг
749.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	224000	44:24:132905:300	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 194 мг/кг; K ₂ O - 144 мг/кг
750.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	623000	44:24:132905:291; 44:24:132905:300	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 152 мг/кг; K ₂ O - 233 мг/кг
751.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	549000	44:24:132905:298	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 194 мг/кг; K ₂ O - 243 мг/кг
752.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	420000	44:24:132905:298	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 193 мг/кг; K ₂ O - 178 мг/кг

1	2	3	4	5	6
753.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	74000	44:24:000000:552	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 275 мг/кг; K ₂ O - 306 мг/кг
754.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	498000	44:24:000000:552	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 275 мг/кг; K ₂ O - 181 мг/кг
755.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	266000	44:24:071301:108	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 243 мг/кг; K ₂ O - 219 мг/кг
756.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	488000	44:24:071301:108	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 164 мг/кг; K ₂ O - 180 мг/кг
757.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	738000	44:24:071301:108	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 280 мг/кг
758.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	478000	44:24:101101:140	Адрес ориентира: Костромская область, Шарьинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 368 мг/кг; K ₂ O - 200 мг/кг
759.	Шарьинский муниципальный район Костромской области	205000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Лазарево по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,6; P ₂ O ₅ - 158 мг/кг; K ₂ O - 161 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Шарьинский район, н.п. Лазарево	
760.	Чухломский муниципальный район Костромской области	556 000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром ур. Салово. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 159 мг/кг; K ₂ O - 137 мг/кг
761.	Чухломский муниципальный район Костромской области	245000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром ур. Строево по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 188 мг/кг; K ₂ O - 106 мг/кг
762.	Чухломский муниципальный район Костромской области	188000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром ур. Строево по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 206 мг/кг; K ₂ O - 139 мг/кг
763.	Чухломский муниципальный район Костромской области	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,4 км на юго-восток от ориентира н.п. Чертово. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район, н.п. Чертово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 167 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
764.	Чухломский муниципальный район Костромской	142000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			юго-восток от ориентира н.п. Сундоба. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район, н.п. Сундоба	176 мг/кг; K ₂ O - 125 мг/кг
765.	Чухломский муниципальный район Костромской области	666000	44:23:060801:189	Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 197 мг/кг; K ₂ O - 135 мг/кг
766.	Чухломский муниципальный район Костромской области	291000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,4 км по направлению на юг от ориентира н.п. Душкино. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район, н.п. Душкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 181 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг
767.	Чухломский муниципальный район Костромской области	106000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,2 км по направлению на восток от ориентира н.п. Никоново. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район, н.п. Никоново	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 179 мг/кг; K ₂ O - 119 мг/кг
768.	Чухломский муниципальный район Костромской области	90000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1,2 км по направлению на восток от ориентира н.п. Казино. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 179 мг/кг; K ₂ O - 106 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Чухломский район, н.п. Казино	
769.	Чухломский муниципальный район Костромской области	195000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,4 км по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Федцово. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район, н.п. Федцово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 211 мг/кг; K ₂ O - 118 мг/кг
770.	Чухломский муниципальный район Костромской области	106000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,2 км по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Федцово. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район, н.п. Федцово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 216 мг/кг; K ₂ O - 123 мг/кг
771.	Чухломский муниципальный район Костромской области	325000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,1 км по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Нагорское. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский муниципальный район, н.п. Нагорское	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 257 мг/кг; K ₂ O - 395 мг/кг
772.	Чухломский муниципальный район Костромской области	136000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром ур. Коршинино по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 194 мг/кг; K ₂ O - 132 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Чухломский муниципальный район, ур. Коршинино	
773.	Чухломский муниципальный район Костромской области	204000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Луковцино по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район, н.п. Луковцино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 188 мг/кг; K ₂ O - 193 мг/кг
774.	Чухломский муниципальный район Костромской области	477000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Аверково по направлению на запад. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский район, н.п. Аверково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 162 мг/кг; K ₂ O - 119 мг/кг
775.	Чухломский муниципальный район Костромской области	290000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1,2 км по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Аверково. Адрес ориентира: Костромская область, Чухломский муниципальный район, н.п. Аверково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 154 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг
776.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	634000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 256 мг/кг; K ₂ O - 144

1	2	3	4	5	6
					мг/кг
777.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	196000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 217 мг/кг; K ₂ O-137 мг/кг
778.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	679000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 302 мг/кг; K ₂ O - 166 мг/кг
779.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	952000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 154 мг/кг; K ₂ O - 127 мг/кг
780.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	333000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 188 мг/кг; K ₂ O - 157 мг/кг
781.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	232000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Куземино по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский муниципальный округ, н.п. Куземино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 244 мг/кг; K ₂ O - 235 мг/кг
782.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	415000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 221 мг/кг; K ₂ O - 141 мг/кг

1	2	3	4	5	6
783.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	182000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 201 мг/кг; K ₂ O - 162 мг/кг
784.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	200000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 210 мг/кг; K ₂ O - 157 мг/кг
785.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	123000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 263 мг/кг; K ₂ O - 147 мг/кг
786.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	290000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 213 мг/кг; K ₂ O - 166 мг/кг
787.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	245000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 255 мг/кг; K ₂ O - 184 мг/кг
788.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	158000	44:20:000000:218	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 213 мг/кг; K ₂ O - 130 мг/кг
789.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	65000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Трофимова по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 171 мг/кг; K ₂ O - 160 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Солигаличский муниципальный округ, н.п. Трофимово	
790.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	23000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,5 км по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Зашугомье. Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский муниципальный округ, н.п. Зашугомье	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 204 мг/кг; K ₂ O - 196 мг/кг
791.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	104000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,2 км по направлению на восток от ориентира н.п. Круглово. Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский муниципальный округ, н.п. Круглово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 270 мг/кг; K ₂ O - 178 мг/кг
792.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	103000	44:22:000000:314	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 292 мг/кг; K ₂ O - 169 мг/кг
793.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	157000	44:22:000000:314	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 298 мг/кг; K ₂ O - 149 мг/кг
794.	Солигаличский муниципальный округ Костромской	583000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с н.п. Круглово по	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			направлению на юго-запад. Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский муниципальный округ, н.п. Круглово	182 мг/кг; K ₂ O - 134 мг/кг
795.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	244000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на восток от ориентира н.п. Зашугомье. Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский муниципальный округ, н.п. Зашугомье	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 198 мг/кг; K ₂ O - 299 мг/кг
796.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	81000	44:22:000000:314	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 335 мг/кг
797.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	251000	44:22:000000:314	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 153 мг/кг; K ₂ O - 213 мг/кг
798.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	79000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Оглоблино по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский муниципальный округ, н.п. Оглоблино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 234 мг/кг; K ₂ O - 143 мг/кг

1	2	3	4	5	6
799.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,2 км по направлению на северо-запад от ориентира ур. Шипулино. Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский округ, ур. Шипулино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 202 мг/кг; K ₂ O - 114 мг/кг
800.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	145000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,7 км по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Степаньково. Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский муниципальный округ, н.п. Степаньково	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 243 мг/кг; K ₂ O - 343 мг/кг
801.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	230000	44:22:000000:219	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 229 мг/кг; K ₂ O - 154 мг/кг
802.	Солигаличский муниципальный округ Костромской области	203000	44:22:000000:219	Адрес ориентира: Костромская область, Солигаличский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 198 мг/кг; K ₂ O - 188 мг/кг
803.	Галичский муниципальный район Костромской области	232000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Туровское. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 174 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Галичский район, н.п. Туровское	
804.	Галичский муниципальный район Костромской области	654000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,5 км по направлению на восток от ориентира н.п. Целово. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Целово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 256 мг/кг; K ₂ O - 104 мг/кг
805.	Галичский муниципальный район Костромской области	129000	44:04:023310:39	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 595 мг/кг; K ₂ O - 148 мг/кг
806.	Галичский муниципальный район Костромской области	78000	44:04:023310:35; 44:04:023310:38	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 622 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг
807.	Галичский муниципальный район Костромской области	119000	44:04:023310:65	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 654 мг/кг; K ₂ O - 135 мг/кг
808.	Галичский муниципальный район Костромской области	504000	44:04:023310:40	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 451 мг/кг; K ₂ O - 179 мг/кг
809.	Галичский муниципальный район Костромской области	120000	44:04:023310:37	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 508 мг/кг; K ₂ O - 180 мг/кг
810.	Галичский муниципальный	147000	44:04:023310:37	Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			область, Галичский район	почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 680 мг/кг; K ₂ O - 179 мг/кг
811.	Галичский муниципальный район Костромской области	200000	44:04:023309:39	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 709 мг/кг; K ₂ O - 190 мг/кг
812.	Галичский муниципальный район Костромской области	144000	44:04:023307:193	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 384 мг/кг; K ₂ O - 151 мг/кг
813.	Галичский муниципальный район Костромской области	179000	44:04:023307:202; 44:04:000000:575	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 433 мг/кг; K ₂ O - 160 мг/кг
814.	Галичский муниципальный район Костромской области	324000	44:04:023307:122	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 397 мг/кг; K ₂ O - 187 мг/кг
815.	Галичский муниципальный район Костромской области	279000	44:04:023307:194	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 536 мг/кг; K ₂ O - 186 мг/кг
816.	Галичский муниципальный район Костромской области	638000	44:04:023307:183	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 649 мг/кг; K ₂ O - 226 мг/кг
817.	Галичский муниципальный район Костромской	268000	44:04:023307:113	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области				706 мг/кг; K ₂ O - 367 мг/кг
818.	Галичский муниципальный район Костромской области	512000	44:04:023307:183	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 691 мг/кг; K ₂ O - 350 мг/кг
819.	Галичский муниципальный район Костромской области	166000	44:04:023307:101	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 283 мг/кг; K ₂ O - 113 мг/кг
820.	Галичский муниципальный район Костромской области	168000	44:04:023305:156	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 488 мг/кг; K ₂ O - 154 мг/кг
821.	Галичский муниципальный район Костромской области	349000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Поляны по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Поляны	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 685 мг/кг; K ₂ O - 425 мг/кг
822.	Галичский муниципальный район Костромской области	116000	44:04:000000:390	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 710 мг/кг; K ₂ O - 426 мг/кг
823.	Галичский муниципальный район Костромской области	131000	44:04:023307:102; 44:04:023307:114	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 530 мг/кг; K ₂ O - 161 мг/кг

1	2	3	4	5	6
824.	Галичский муниципальный район Костромской области	59000	44:04:023307:103	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 607 мг/кг; K ₂ O - 154 мг/кг
825.	Галичский муниципальный район Костромской области	122000	44:04:023307:104	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 585; K ₂ O - 223 мг/кг
826.	Галичский муниципальный район Костромской области	209000	44:04:023307:104	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 646 мг/кг; K ₂ O - 332 мг/кг
827.	Галичский муниципальный район Костромской области	227000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на юг от ориентира н.п. Поляны. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Поляны	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 602 мг/кг; K ₂ O - 223 мг/кг
828.	Галичский муниципальный район Костромской области	226000	44:04:023307:124	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 645 мг/кг; K ₂ O - 237 мг/кг
829.	Галичский муниципальный район Костромской области	247000	44:04:023307:124	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 551 мг/кг; K ₂ O - 147 мг/кг
830.	Галичский муниципальный район Костромской области	317000	44:04:023307:122	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 609 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
					K ₂ O - 135 мг/кг
831.	Галичский муниципальный район Костромской области	425000	44:04:023307:182	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 625 мг/кг; K ₂ O - 194 мг/кг
832.	Галичский муниципальный район Костромской области	413000	44:04:023307:182; 44:04:023307:123	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 610 мг/кг; K ₂ O - 252 мг/кг
833.	Галичский муниципальный район Костромской области	212000	44:04:023305:157	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 692 мг/кг; K ₂ O - 291 мг/кг
834.	Галичский муниципальный район Костромской области	363000	44:04:023305:220; 44:04:023305:219	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 674 мг/кг; K ₂ O - 344 мг/кг
835.	Галичский муниципальный район Костромской области	216000	44:04:023305:155; 44:04:023305:220	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 456 мг/кг; K ₂ O - 237 мг/кг
836.	Галичский муниципальный район Костромской области	447000	44:04:023305:155	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 580 мг/кг; K ₂ O - 165 мг/кг
837.	Галичский муниципальный район Костромской области	354000	44:04:023305:201	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 610 мг/кг; K ₂ O - 175 мг/кг

1	2	3	4	5	6
838.	Галичский муниципальный район Костромской области	354000	44:04:023305:152	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 486 мг/кг K ₂ O - 169 мг/кг
839.	Галичский муниципальный район Костромской области	99000	44:04:023305:151	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 591 мг/кг; K ₂ O - 221 мг/кг
840.	Галичский муниципальный район Костромской области	457000	44:04:023305:180	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский муниципальный район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,6; P ₂ O ₅ - 794 мг/кг; K ₂ O - 480 мг/кг
841.	Галичский муниципальный район Костромской области	292000	44:04:023305:184	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 578 мг/кг; K ₂ O - 455 мг/кг
842.	Галичский муниципальный район Костромской области	340000	44:04:000000:390	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 502 мг/кг; K ₂ O - 262 мг/кг
843.	Галичский муниципальный район Костромской области	240000	Отсутствует	Адрес ориентира: 0,2 км на север от ориентира н.п. Митюрёво	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 645 мг/кг; K ₂ O - 359 мг/кг
844.	Галичский муниципальный район Костромской области	214000	44:04:023305:187	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 609 мг/кг; K ₂ O - 277 мг/кг
845.	Галичский муниципальный район Костромской области	220000	44:04:023305:176	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 609 мг/кг; K ₂ O - 277 мг/кг

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			область, Галичский район	почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 416 мг/кг; K ₂ O - 252 мг/кг
846.	Галичский муниципальный район Костромской области	137000	44:04:023305:186	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 431 мг/кг; K ₂ O - 253 мг/кг
847.	Галичский муниципальный район Костромской области	190000	44:04:023307:111	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 628 мг/кг; K ₂ O - 359 мг/кг
848.	Галичский муниципальный район Костромской области	123000	44:04:023307:112	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 638 мг/кг; K ₂ O - 487 мг/кг
849.	Галичский муниципальный район Костромской области	379000	44:04:023304:150	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 534 мг/кг; K ₂ O - 133 мг/кг
850.	Галичский муниципальный район Костромской области	358000	44:04:023305:193; 44:04:023305:177	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 684 мг/кг; K ₂ O - 489 мг/кг
851.	Галичский муниципальный район Костромской области	468000	44:04:023305:177	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 692 мг/кг; K ₂ O - 438 мг/кг
852.	Галичский муниципальный район Костромской	710000	44:04:023305:188	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области				679 мг/кг; K ₂ O - 362 мг/кг
853.	Галичский муниципальный район Костромской области	154000	44:04:023305:188	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 590 мг/кг; K ₂ O - 240 мг/кг
854.	Галичский муниципальный район Костромской области	505000	44:04:023305:179	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 696 мг/кг; K ₂ O - 272 мг/кг
855.	Галичский муниципальный район Костромской области	327000	44:04:023305:189	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 606 мг/кг; K ₂ O - 237 мг/кг
856.	Галичский муниципальный район Костромской области	435000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,2 км по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Якушкино. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Якушкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 784 мг/кг; K ₂ O - 508 мг/кг
857.	Галичский муниципальный район Костромской области	138000	Отсутствует	Местоположение: участок находится по направлению на запад от ориентира н.п. Якушкино. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Якушкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 719 мг/кг; K ₂ O - 513 мг/кг
858.	Галичский муниципальный район Костромской области	142000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,2 км по направлению на юго-восток от	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 601 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Якушкино. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Якушкино	K ₂ O - 410 мг/кг
859.	Галичский муниципальный район Костромской области	127000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,5 км по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Якушкино. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Якушкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 554 мг/кг; K ₂ O - 307 мг/кг
860.	Галичский муниципальный район Костромской области	124000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Якушкино. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Якушкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 545 мг/кг; K ₂ O - 384 мг/кг
861.	Галичский муниципальный район Костромской области	607000	44:04:023304:149	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 282 мг/кг; K ₂ O - 204 мг/кг
862.	Галичский муниципальный район Костромской области	710000	44:04:023303:54	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 584 мг/кг; K ₂ O - 197 мг/кг
863.	Галичский муниципальный район Костромской области	52000	44:04:023307:111	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 599 мг/кг; K ₂ O - 255

1	2	3	4	5	6
					мг/кг
864.	Галичский муниципальный район Костромской области	281000	44:04:023304:150	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 516 мг/кг; K ₂ O - 158 мг/кг
865.	Галичский муниципальный район Костромской области	586000	44:04:023310:41	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 492 мг/кг; K ₂ O - 273 мг/кг
866.	Галичский муниципальный район Костромской области	185000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Левково по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Левково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 163 мг/кг; K ₂ O - 163 мг/кг
867.	Галичский муниципальный район Костромской области	303000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром ур. Фоминское по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, ур. Фоминское	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 224 мг/кг; K ₂ O - 230 мг/кг
868.	Галичский муниципальный район Костромской области	417000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Вострилово по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Вострилово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 163 мг/кг; K ₂ O - 136 мг/кг

1	2	3	4	5	6
869.	Галичский муниципальный район Костромской области	109000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Сальково по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Сальково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 218 мг/кг; K ₂ O - 155 мг/кг
870.	Галичский муниципальный район Костромской области	316000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Вострилово по направлению на север. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Вострилово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 535 мг/кг; K ₂ O - 138 мг/кг
871.	Галичский муниципальный район Костромской области	222000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Вострилово по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Вострилово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 372 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
872.	Галичский муниципальный район Костромской области	288000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,4 км по направлению на юг от ориентира н.п. Шалабино. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Шалабино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 158 мг/кг; K ₂ O - 145 мг/кг
873.	Галичский муниципальный район Костромской	415000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			Буносово по направлению на север. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Буносово	192 мг/кг; K ₂ O - 159 мг/кг
874.	Галичский муниципальный район Костромской области	222000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Апушкино по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район н.п. Апушкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 197 мг/кг; K ₂ O - 143 мг/кг
875.	Галичский муниципальный район Костромской области	815000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Реброво, по направлению на юго-восток. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Реброво	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 252 мг/кг; K ₂ O - 171 мг/кг
876.	Галичский муниципальный район Костромской области	565000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Реброво, по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский муниципальный район, н.п. Реброво	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 308 мг/кг; K ₂ O - 160 мг/кг
877.	Галичский муниципальный район Костромской области	248000	44:04:133006:91	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 341 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
					K ₂ O - 210 мг/кг
878.	Галичский муниципальный район Костромской области	444000	44:04:133006:94; 44:04:133006:93	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 468 мг/кг; K ₂ O - 489 мг/кг
879.	Галичский муниципальный район Костромской области	549000	44:04:000000:336	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 217 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг
880.	Галичский муниципальный район Костромской области	264000	44:04:000000:361	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 295 мг/кг
881.	Галичский муниципальный район Костромской области	176000	44:04:000000:361	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 161 мг/кг; K ₂ O - 255 мг/кг
882.	Галичский муниципальный район Костромской области	276000	44:04:000000:361	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 201 мг/кг; K ₂ O - 181 мг/кг
883.	Галичский муниципальный район Костромской области	126000	44:04:000000:361	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 162 мг/кг; K ₂ O - 161 мг/кг
884.	Галичский муниципальный район Костромской области	188000	44:04:000000:334	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 236 мг/кг; K ₂ O - 108 мг/кг

1	2	3	4	5	6
885.	Галичский муниципальный район Костромской области	168000	44:04:000000:334	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,6; P ₂ O ₅ - 181 мг/кг; K ₂ O - 109 мг/кг
886.	Галичский муниципальный район Костромской области	392000	Отсутствует	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 176 мг/кг; K ₂ O - 115 мг/кг
887.	Галичский муниципальный район Костромской области	271000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,8 км по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Катеринино. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Катеринино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 161 мг/кг; K ₂ O - 115 мг/кг
888.	Галичский муниципальный район Костромской области	158000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,7 км по направлению на юго-запад от ориентира ур. Горки. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, ур. Горки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 383 мг/кг; K ₂ O - 288 мг/кг
889.	Галичский муниципальный район Костромской области	64000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,6 км по направлению на юго-запад от ориентира ур. Горки. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, ур. Горки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 159 мг/кг; K ₂ O - 183 мг/кг

1	2	3	4	5	6
890.	Галичский муниципальный район Костромской области	200000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,7 км по направлению на запад от ориентира ур. Горки. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, ур. Горки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 256 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг
891.	Галичский муниципальный район Костромской области	220000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром ур. Горки по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, ур. Горки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 261 мг/кг; K ₂ O - 130 мг/кг
892.	Галичский муниципальный район Костромской области	415000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром ур. Панинское по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, ур. Панинское	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 205 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг
893.	Галичский муниципальный район Костромской области	433000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром ур. Панинское по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, ур. Панинское	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 251 мг/кг; K ₂ O - 226 мг/кг
894.	Галичский муниципальный район Костромской	412000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			ур. Панинское по направлению на север. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, ур. Панинское	160 мг/кг; K ₂ O - 146 мг/кг
895.	Галичский муниципальный район Костромской области	467000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,5 км от ориентира ур. Панинское по направлению на северо-запад. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, ур. Панинское	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 164 мг/кг; K ₂ O - 189 мг/кг
896.	Галичский муниципальный район Костромской области	108000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром ур. Жуково по направлению на юг. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, ур. Жуково	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 186 мг/кг; K ₂ O - 112 мг/кг
897.	Галичский муниципальный район Костромской области	103000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Ямышево по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Ямышево	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 344 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг
898.	Галичский муниципальный район Костромской области	126000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Нагатино по направлению на северо-восток.	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 318 мг/кг; K ₂ O - 186 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Нагатино	
899.	Галичский муниципальный район Костромской области	112000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом с ориентиром н.п. Нагатино по направлению на север. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Нагатино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 339 мг/кг; K ₂ O - 185 мг/кг
900.	Галичский муниципальный район Костромской области	166000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,4 км по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Нагатино. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Нагатино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 154 мг/кг; K ₂ O - 238 мг/кг
901.	Галичский муниципальный район Костромской области	189000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,6 км от ориентира н.п. Ладыгино по направлению на запад. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Ладыгино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 167 мг/кг; K ₂ O - 226 мг/кг
902.	Галичский муниципальный район Костромской области	128000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,3 км от ориентира н.п. Галузино по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 180 мг/кг; K ₂ O - 133 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Галичский район, н.п. Галузино	
903.	Галичский муниципальный район Костромской области	228000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом от ориентира с н.п. Ожегино по направлению на север. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Ожегино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 186 мг/кг; K ₂ O - 184 мг/кг
904.	Галичский муниципальный район Костромской области	282000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,9 км от ориентира н.п. Ожегино по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Ожегино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 144 мг/кг
905.	Галичский муниципальный район Костромской области	359000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом от ориентира н.п. Боровское по направлению на восток. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Боровское	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 237 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
906.	Галичский муниципальный район Костромской области	76000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 0,4 км по направлению на север от ориентира н.п. Матвеевское. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Матвеевское	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 181 мг/кг

1	2	3	4	5	6
907.	Галичский муниципальный район Костромской области	272000	Отсутствует	Местоположение: участок находится рядом от ориентира н.п. Берёзово по направлению на запад. Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, н.п. Берёзово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 170 мг/кг; K ₂ O - 128 мг/кг
908.	Кадынский муниципальный район Костромской области	159000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Доронино. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Доронино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 215 мг/кг; K ₂ O - 132 мг/кг
909.	Кадынский муниципальный район Костромской области	156000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юг от ориентира н.п. Жирки. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Жирки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 156 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
910.	Кадынский муниципальный район Костромской области	594000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Низкусь. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Низкусь	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 186 мг/кг; K ₂ O - 167 мг/кг
911.	Кадынский муниципальный район Костромской	306000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			северо-восток от ориентира н.п. Доронино. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Доронино	336 мг/кг; K ₂ O - 180 мг/кг
912.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	739000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Низкусь. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Низкусь	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 251 мг/кг; K ₂ O - 108 мг/кг
913.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	92000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Рубеж. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Рубеж	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 182 мг/кг; K ₂ O - 230 мг/кг
914.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	156000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Митино. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Митино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 195 мг/кг; K ₂ O - 153 мг/кг
915.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	302000	44:05:021601:1	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 170 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг

1	2	3	4	5	6
916.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	181000	44:05:021602:1	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 161 мг/кг; K ₂ O - 218 мг/кг
917.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	509000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Лубяны. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Лубяны	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 182 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг
918.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	213000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Лубяны. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Лубяны	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 258 мг/кг; K ₂ O - 165 мг/кг
919.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	225000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Лубяны. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Лубяны	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 293 мг/кг; K ₂ O - 127 мг/кг
920.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	298000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Лубяны. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район,	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 159 мг/кг; K ₂ O - 144 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				н.п. Лубяны	
921.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	323000	44:05:060703:27	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 224 мг/кг; K ₂ O - 218 мг/кг
922.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	167000	44:05:040703:13	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 309 мг/кг; K ₂ O - 133 мг/кг
923.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	71000	44:05:040703:17	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 317 мг/кг; K ₂ O - 180 мг/кг
924.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	271000	44:05:040703:17	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 317 мг/кг; K ₂ O - 180 мг/кг
925.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	136000	44:05:040703:20	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 299 мг/кг; K ₂ O - 219 мг/кг
926.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	74000	44:05:040703:20	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 299 мг/кг; K ₂ O - 219 мг/кг
927.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	95000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кадый. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 236 мг/кг; K ₂ O - 180 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Кадынский район, н.п. Кадый	
928.	Кадынский муниципальный район Костромской области	54000	44:05:021702:42	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 218 мг/кг; K ₂ O - 174 мг/кг
929.	Кадынский муниципальный район Костромской области	97000	44:05:021702:7	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 203 мг/кг; K ₂ O - 184 мг/кг
930.	Кадынский муниципальный район Костромской области	106000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Екатеринкино. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Екатеринкино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 193 мг/кг; K ₂ O - 160 мг/кг
931.	Кадынский муниципальный район Костромской области	154000	44:05:021703:6	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 179 мг/кг; K ₂ O - 142 мг/кг
932.	Кадынский муниципальный район Костромской области	97000	44:05:021703:5	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 195 мг/кг; K ₂ O - 153 мг/кг
933.	Кадынский муниципальный район Костромской области	111000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Екатеринкино.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 205 мг/кг; K ₂ O - 116 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Екатеринкино	
934.	Кадынский муниципальный район Костромской области	219000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Екатеринкино. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Екатеринкино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 185 мг/кг; K ₂ O - 113 мг/кг
935.	Кадынский муниципальный район Костромской области	114000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Екатеринкино. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Екатеринкино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 192 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
936.	Кадынский муниципальный район Костромской области	57000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на восток от ориентира н.п. Екатеринкино. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Екатеринкино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 189 мг/кг; K ₂ O - 128 мг/кг
937.	Кадынский муниципальный район Костромской области	193000	44:05:021703:12	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P ₂ O ₅ - 275 мг/кг; K ₂ O - 179 мг/кг
938.	Кадынский муниципальный район	85000	44:05:021703:11	Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			Кадынский район	5,7; P_2O_5 - 196 мг/кг; K_2O - 109 мг/кг
939.	Кадынский муниципальный район Костромской области	448000	44:05:021703:7	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 341 мг/кг; K_2O - 292 мг/кг
940.	Кадынский муниципальный район Костромской области	68000	44:05:021703:12	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 183 мг/кг; K_2O - 128 мг/кг
941.	Кадынский муниципальный район Костромской области	208000	44:05:021705:1	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 154 мг/кг; K_2O - 115 мг/кг
942.	Кадынский муниципальный район Костромской области	181000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Борисово. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Борисово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P_2O_5 - 159 мг/кг; K_2O - 120 мг/кг
943.	Кадынский муниципальный район Костромской области	117000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Борисово. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Борисово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 193 мг/кг; K_2O - 140 мг/кг
944.	Кадынский муниципальный	55000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Борисово. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Борисово	почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 248 мг/кг; K ₂ O - 156 мг/кг
945.	Кадынский муниципальный район Костромской области	86000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Борисово. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Борисово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 284 мг/кг; K ₂ O - 116 мг/кг
946.	Кадынский муниципальный район Костромской области	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Борисово. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Борисово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 192 мг/кг; K ₂ O - 132 мг/кг
947.	Кадынский муниципальный район Костромской области	52000	44:05:021703:5	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 196 мг/кг; K ₂ O - 153 мг/кг
948.	Кадынский муниципальный район Костромской области	167000	44:05:030603:2; 44:05:030603:1; 44:05:030603:3	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 192 мг/кг
949.	Кадынский муниципальный район	516000	44:05:030603:5	Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			Кадынский район	5,7; P_2O_5 - 180 мг/кг; K_2O - 243 мг/кг
950.	Кадынский муниципальный район Костромской области	631000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Котлово. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Котлово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 261 мг/кг; K_2O - 208 мг/кг
951.	Кадынский муниципальный район Костромской области	171000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Котлово. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Котлово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 195 мг/кг; K_2O - 147 мг/кг
952.	Кадынский муниципальный район Костромской области	282000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Котлово. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Котлово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 184 мг/кг; K_2O - 136 мг/кг
953.	Кадынский муниципальный район Костромской области	88000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Котлово. Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Котлово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 287 мг/кг; K_2O - 364 мг/кг

1	2	3	4	5	6
954.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	494000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ведрово. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Ведрово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 199 мг/кг; K ₂ O - 210 мг/кг
955.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	245000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ведрово. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Ведрово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 209 мг/кг
956.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	158000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Кадый. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Кадый	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 150 мг/кг; K ₂ O - 124 мг/кг
957.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	50000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Паньково. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Паньково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 335 мг/кг; K ₂ O - 131 мг/кг
958.	Кадыйский муниципальный район	108000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Паньково. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Паньково	5,6; P_2O_5 - 335 мг/кг; K_2O - 131 мг/кг
959.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	199000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Паньково. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Паньково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 310 мг/кг; K_2O - 130 мг/кг
960.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	402000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Березовец. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Березовец	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 159 мг/кг; K_2O - 126 мг/кг
961.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	322000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Починок. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Починок	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P_2O_5 - 236 мг/кг; K_2O - 130 мг/кг
962.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	211000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 215 мг/кг; K_2O - 132

1	2	3	4	5	6
				Иваньково. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Иваньково	мг/кг
963.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	296000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Иваньково. Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Иваньково	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P_2O_5 - 215 мг/кг; K_2O - 132 мг/кг
964.	Красносельский муниципальный район Костромской области	422000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Боровиково Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Боровиково	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P_2O_5 - 188 мг/кг; K_2O - 104 мг/кг
965.	Красносельский муниципальный район Костромской области	109000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на север от ориентира н.п. Новинки. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Новинки	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P_2O_5 - 236 мг/кг; K_2O - 109 мг/кг
966.	Красносельский муниципальный район Костромской области	396000,0	44:08:012406:110	Адрес: Костромская область, Красносельский район, Боровиковское сельское поселение	Повышенное плодородие почвы; рН 6,0; P_2O_5 - 233 мг/кг; K_2O - 106 мг/кг

1	2	3	4	5	6
967.	Красносельский муниципальный район Костромской области	1107000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м на юг от н.п. Большое Андрейково. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Большое Андрейково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 161 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг
968.	Красносельский муниципальный район Костромской области	105000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м на север от н.п. Федорково. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Федорково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 201 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
969.	Красносельский муниципальный район Костромской области	140000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Светлые Рогачи. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Светлые Рогачи	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 340 мг/кг; K ₂ O - 282 мг/кг
970.	Красносельский муниципальный район Костромской области	129000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на север от ориентира н.п. Афанасово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Афанасово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 200 мг/кг; K ₂ O - 116 мг/кг
971.	Красносельский муниципальный район Костромской области	113000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 1 800 м по направлению на восток от ориентира н.п. Светлые Рогачи. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Светлые Рогачи	почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 388 мг/кг; K ₂ O - 212 мг/кг
972.	Красносельский муниципальный район Костромской области	97000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 300 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Афанасово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Афанасово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 295 мг/кг; K ₂ O - 146 мг/кг
973.	Красносельский муниципальный район Костромской области	242000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Светлые Рогачи. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Светлые Рогачи	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 200 мг/кг; K ₂ O - 145 мг/кг
974.	Красносельский муниципальный район Костромской области	371000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Новинки. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Новинки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 152 мг/кг; K ₂ O - 199 мг/кг

1	2	3	4	5	6
975.	Красносельский муниципальный район Костромской области	417000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Борисково. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Борисково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 154 мг/кг; K ₂ O - 125 мг/кг
976.	Красносельский муниципальный район Костромской области	53000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Борисково. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Борисково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 186 мг/кг; K ₂ O - 125 мг/кг
977.	Красносельский муниципальный район Костромской области	136000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Новое. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Новое	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 184 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
978.	Красносельский муниципальный район Костромской области	136000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Заречье. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Заречье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 193 мг/кг; K ₂ O - 142 мг/кг
979.	Красносельский муниципальный район Костромской области	512000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира п. Красное-на-Волге. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, п. Красное- на-Волге	почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 546 мг/кг; K ₂ O - 161 мг/кг
980.	Красносельский муниципальный район Костромской области	265000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Шолохово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 360 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
981.	Красносельский муниципальный район Костромской области	218000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на север от ориентира н.п. Подольское. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Подольское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 434 мг/кг; K ₂ O - 155 мг/кг
982.	Красносельский муниципальный район Костромской области	334000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Есюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Есюнино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 348 мг/кг; K ₂ O - 133 мг/кг
983.	Красносельский муниципальный район Костромской	102000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			северо-восток от ориентира н.п. Подольское. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Подольское	162 мг/кг; K ₂ O - 138 мг/кг
984.	Красносельский муниципальный район Костромской области	311000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Подольское. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Подольское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 212 мг/кг; K ₂ O - 111 мг/кг
985.	Красносельский муниципальный район Костромской области	93000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на север от ориентира н.п. Здемирово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Здемирово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 491 мг/кг; K ₂ O - 138 мг/кг
986.	Красносельский муниципальный район Костромской области	91000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Прискоково. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Прискоково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 219 мг/кг; K ₂ O - 116 мг/кг
987.	Красносельский муниципальный район Костромской области	99000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 000 м по направлению на юго-восток от	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 260 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Конищево. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Конищево	K ₂ O - 125 мг/кг
988.	Красносельский муниципальный район Костромской области	235000,0	44:08:052501:32	Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, Прискоковское сельское поселение	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 218 мг/кг; K ₂ O - 158 мг/кг
989.	Красносельский муниципальный район Костромской области	157000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Конищево. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Конищево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 210 мг/кг; K ₂ O - 162 мг/кг
990.	Красносельский муниципальный район Костромской области	123000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Захаровка. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Захаровка	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 220 мг/кг; K ₂ O - 131 мг/кг
991.	Красносельский муниципальный район Костромской области	321000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Здемирово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 291 мг/кг; K ₂ O - 109 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Здемирово	
992.	Красносельский муниципальный район Костромской области	457000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Веселово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Веселово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 155 мг/кг; K ₂ O - 136 мг/кг
993.	Красносельский муниципальный район Костромской области	323000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Веселово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Веселово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 274 мг/кг; K ₂ O - 245 мг/кг
994.	Красносельский муниципальный район Костромской области	672000,0	44:08:052504:156	Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 165 мг/кг; K ₂ O - 119 мг/кг
995.	Красносельский муниципальный район Костромской области	334000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Есюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Есюнино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 162 мг/кг; K ₂ O - 130 мг/кг
996.	Красносельский муниципальный район Костромской области	784000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 164 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Зайцево. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Зайцево	K ₂ O - 120 мг/кг
997.	Красносельский муниципальный район Костромской области	235000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Есюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Есюнино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 205 мг/кг; K ₂ O - 111 мг/кг
998.	Красносельский муниципальный район Костромской области	104000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на восток от ориентира н.п. Зайцево. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Зайцево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 187 мг/кг; K ₂ O - 116 мг/кг
999.	Красносельский муниципальный район Костромской области	89000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 000 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Есюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Есюнино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 362 мг/кг; K ₂ O - 384 мг/кг
1000.	Красносельский муниципальный район Костромской области	604000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 256 мг/кг; K ₂ O - 168

1	2	3	4	5	6
				Есюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Есюнино	мг/кг
1001.	Красносельский муниципальный район Костромской области	153000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на юг от ориентира н.п. Есюнино. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Есюнино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 258 мг/кг; K ₂ O - 167 мг/кг
1002.	Красносельский муниципальный район Костромской области	111000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Никифорово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Никифорово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 176 мг/кг; K ₂ O - 132 мг/кг
1003.	Красносельский муниципальный район Костромской области	71000,0	44:08:052502:21	Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 153 мг/кг; K ₂ O - 212 мг/кг
1004.	Красносельский муниципальный район Костромской области	138000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 300 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Никифорово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Никифорово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 188 мг/кг; K ₂ O - 135 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1005.	Красносельский муниципальный район Костромской области	133000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на север от ориентира н.п. Киселево. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Киселево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 374 мг/кг; K ₂ O - 194 мг/кг
1006.	Красносельский муниципальный район Костромской области	488000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Никифорово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Никифорово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 180 мг/кг; K ₂ O - 141 мг/кг
1007.	Красносельский муниципальный район Костромской области	171000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Никифорово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Никифорово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 228 мг/кг; K ₂ O - 143 мг/кг
1008.	Красносельский муниципальный район Костромской области	236000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Коробово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Коробово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 252 мг/кг; K ₂ O - 118 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1009.	Красносельский муниципальный район Костромской области	125000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Коробово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Коробово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 220 мг/кг; K ₂ O - 174 мг/кг
1010.	Красносельский муниципальный район Костромской области	539000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 6 000 м по направлению на запад от ориентира н.п. Коробово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Коробово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 233 мг/кг; K ₂ O - 148 мг/кг
1011.	Красносельский муниципальный район Костромской области	102000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Коробово. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Коробово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 206 мг/кг; K ₂ O - 220 мг/кг
1012.	Красносельский муниципальный район Костромской области	253000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Сидоровское. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Сидоровское	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 189 мг/кг; K ₂ O - 124 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1013.	Красносельский муниципальный район Костромской области	830000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Худыньское. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Худыньское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 170 мг/кг; K ₂ O - 110 мг/кг
1014.	Красносельский муниципальный район Костромской области	145000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на север от ориентира н.п. Новобельный Камень. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Новобельный Камень	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 199 мг/кг; K ₂ O - 264 мг/кг
1015.	Красносельский муниципальный район Костромской области	82000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Черемискино. Адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Черемискино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 178 мг/кг; K ₂ O - 200 мг/кг
1016.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,0008	44:08:082601:136	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1017.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,001	44:08:082601:137	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п.	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
				Шолохово	
1018.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00062	44:08:082601:142	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Новосельское	Племенное животноводство
1019.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00075	44:08:082601:147	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Новосельское	Племенное животноводство
1020.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00005	44:08:082602:101	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1021.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,0012	44:08:082602:103	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1022.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00004	44:08:082602:104	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1023.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00108	44:08:082602:109	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1024.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00036	44:08:082602:111	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Ворсино	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
1025.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00055	44:08:082604:60	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1026.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00121	44:08:082604:61	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1027.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00181	44:08:082604:62	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1028.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00303	44:08:082604:63	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1029.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00185	44:08:082604:64	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Зайцево	Племенное животноводство
1030.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00025	44:08:082604:81	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1031.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00023	44:08:082604:82	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1032.	Красносельский муниципальный район	0,00656	44:08:082604:141	Местоположение: адрес ориентира: Костромская	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			область, Красносельский район, н.п. Зайцево	
1033.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,0003	44:08:082605:144	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Шолохово	Племенное животноводство
1034.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,04638	44:08:000000:265	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Исаковское	Племенное животноводство
1035.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00389	44:08:021701:110	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Скоморохово	Племенное животноводство
1036.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00686	44:08:021701:112	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Погост	Племенное животноводство
1037.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00206	44:08:021701:117	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Гридино	Племенное животноводство
1038.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00273	44:08:021702:219	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Гридино	Племенное животноводство
1039.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00351	44:08:021702:220	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Спас Ямщики	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
1040.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00234	44:08:021702:221	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Спас Ямщики	Племенное животноводство
1041.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,02188	44:08:021702:222	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Гридино	Племенное животноводство
1042.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00734	44:08:021702:223	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Тюляндино	Племенное животноводство
1043.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00272	44:08:021702:224	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Демидково	Племенное животноводство
1044.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00375	44:08:021702:225	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Демидково	Племенное животноводство
1045.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00718	44:08:021702:226	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Александровно	Племенное животноводство
1046.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00664	44:08:021702:227	Местоположение: адрес ориентира: Костромская область, Красносельский район, н.п. Александровно	Племенное животноводство
1047.	Красносельский муниципальный район Костромской области	0,00613	44:08:021702:228	Местоположение: адрес ориентира:	Племенное животноводство

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			Костромская область, Красносельский район, н.п. Сумароково	ство
1048.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	288000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Мелешево. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Мелешево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P_2O_5 - 468 мг/кг; K_2O - 112 мг/кг
1049.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	161000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Мелешево. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Мелешево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 482 мг/кг; K_2O - 145 мг/кг
1050.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	508000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Мелешево. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Мелешево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 239 мг/кг; K_2O - 109 мг/кг
1051.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	243000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Мелешево. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 277 мг/кг; K_2O - 144 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Мелешево	
1052.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	190000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Савино. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Савино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 154 мг/кг; K ₂ O - 104 мг/кг
1053.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	662000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Торино. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Торино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 235 мг/кг; K ₂ O - 238 мг/кг
1054.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	281000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Торино. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Торино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 180 мг/кг; K ₂ O - 119 мг/кг
1055.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	164000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Сивково. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 310 мг/кг; K ₂ O - 114 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Сивково	
1056.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	345000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Сивково. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Сивково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 284 мг/кг; K ₂ O - 129 мг/кг
1057.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	154000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на север от ориентира н.п. Стариково. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Стариково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 254 мг/кг; K ₂ O - 176 мг/кг
1058.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	160000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Заречье. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Заречье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 179 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
1059.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	290000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Заречье. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Заречье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1060.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	43000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Заречье. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Заречье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 227 мг/кг; K ₂ O - 120 мг/кг
1061.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	79000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Заречье. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Заречье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 169 мг/кг; K ₂ O - 127 мг/кг
1062.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	818000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Заречье. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Заречье	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P ₂ O ₅ - 237 мг/кг; K ₂ O - 113 мг/кг
1063.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	139000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Заречье. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Заречье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 234 мг/кг; K ₂ O - 138 мг/кг
1064.	Макарьевский муниципальный район	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Домань. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Домань	5,4; P_2O_5 - 179 мг/кг; K_2O - 132 мг/кг
1065.	Макарьевский муниципальный район Костромской области	125000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Тимошино. Адрес ориентира: Костромская область, Макарьевский район, н.п. Тимошино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 172 мг/кг; K_2O - 109 мг/кг
1066.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	169000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Григорцево. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Григорцево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 288 мг/кг; K_2O - 135 мг/кг
1067.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	99000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Григорцево. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район,	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 294 мг/кг; K_2O - 115 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				н.п. Григорцево	
1068.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	1215000	44:13:112409:10	Адрес ориентира: Костромская область, Нерехтский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 249 мг/кг; K_2O - 174 мг/кг
1069.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	335000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Юрино. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Юрино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 182 мг/кг; K_2O - 119 мг/кг
1070.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	619000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Юрино. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Юрино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 173 мг/кг; K_2O - 101 мг/кг
1071.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	79000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Локтево. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район,	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 206 мг/кг; K_2O - 123 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				н.п. Локтево	
1072.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	706000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Петровское. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Петровское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 170 мг/кг; K_2O - 147 мг/кг
1073.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	84000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Бараново. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Бараново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 262 мг/кг; K_2O - 174 мг/кг
1074.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	475000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на восток от ориентира н.п. Старово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Старово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 202 мг/кг; K_2O - 111 мг/кг
1075.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской	214000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P_2O_5 - 199 мг/кг; K_2O - 170

1	2	3	4	5	6
	области			Локтево. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Локтево	мг/кг
1076.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	153000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ежово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Ежово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P_2O_5 - 199 мг/кг; K_2O - 170 мг/кг
1077.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	304000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ежово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Ежово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 196 мг/кг; K_2O - 171 мг/кг
1078.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	746000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 900 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ежово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P_2O_5 - 228 мг/кг; K_2O - 155 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Нерехта и Нерехтский район, н.п. Ежово	
1079.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	233000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ежово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Ежово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 223 мг/кг; K ₂ O - 163 мг/кг
1080.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	1176000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ежово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Ежово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 173 мг/кг; K ₂ O - 111 мг/кг
1081.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	992000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Петелиха. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Петелиха	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P ₂ O ₅ - 202 мг/кг; K ₂ O - 164 мг/кг
1082.	Муниципальный район город Нерехта и	914000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Нерехтский район Костромской области			по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ежово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Ежово	6,3; P_2O_5 - 222 мг/кг; K_2O - 162 мг/кг
1083.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	743000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Арменки. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Арменки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 177 мг/кг; K_2O - 153 мг/кг
1084.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	524000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Арменки. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Арменки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 186 мг/кг; K_2O - 154 мг/кг
1085.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	451000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Севастьяново. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 364 мг/кг; K_2O - 130 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Севастьяново	
1086.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	352000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Севастьяново. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Севастьяново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 264 мг/кг; K ₂ O - 181 мг/кг
1087.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	595000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Севастьяново. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Севастьяново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 164 мг/кг; K ₂ O - 117 мг/кг
1088.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	176000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на восток от ориентира н.п. Севастьяново. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Севастьяново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 201 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
1089.	Муниципальный район город	92000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	Нерехта и Нерехтский район Костромской области			примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Сараево. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Сараево	почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 180 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг
1090.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	521000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Сараево. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Сараево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 215 мг/кг; K ₂ O - 130 мг/кг
1091.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	505000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Сараево. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Сараево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 344 мг/кг; K ₂ O - 181 мг/кг
1092.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	590000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сараево. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 215 мг/кг; K ₂ O - 152 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Сараево	
1093.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	213000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сараево. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Сараево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 196 мг/кг; K_2O - 131 мг/кг
1094.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	1153000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сараево. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Сараево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 151 мг/кг; K_2O - 140 мг/кг
1095.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	291000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Ёмсна. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район,	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 212 мг/кг; K_2O - 106 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				н.п. Ёмсна	
1096.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	1133000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Ёмсна. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Ёмсна	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P_2O_5 - 253 мг/кг; K_2O - 105 мг/кг
1097.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	337000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Лужки. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Лужки	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P_2O_5 - 161 мг/кг; K_2O - 136 мг/кг
1098.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	365000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Лужки. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Лужки	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 201 мг/кг; K_2O - 218 мг/кг
1099.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район	152000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 173 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			ориентира н.п. Лужки. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Лужки	K ₂ O - 106 мг/кг
1100.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	188000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира н.п. Лужки. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Лужки	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 321 мг/кг; K ₂ O - 344 мг/кг
1101.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	307000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Чириково. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Чириково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 151 мг/кг; K ₂ O - 118 мг/кг
1102.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	795000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Пирогово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 258 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Нерехтский район, н.п. Пирогово	
1103.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	592000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Пирогово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Пирогово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 201 мг/кг; K ₂ O - 202 мг/кг
1104.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	75000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Пирогово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Пирогово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 225 мг/кг; K ₂ O - 139 мг/кг
1105.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	1256000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Пирогово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Пирогово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 172 мг/кг; K ₂ O - 133 мг/кг
1106.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской	220000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 155 мг/кг; K ₂ O - 121

1	2	3	4	5	6
	области			Лужки. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Лужки	мг/кг
1107.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	145000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Пирогово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Пирогово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 502 мг/кг; K_2O - 386 мг/кг
1108.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	209000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Спас. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Спас	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 153 мг/кг; K_2O - 115 мг/кг
1109.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	153000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Спас. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 163 мг/кг; K_2O - 158 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Нерехта и Нерехтский район, н.п. Спас	
1110.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	143000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Зарвино. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Зарвино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 288 мг/кг; K_2O - 135 мг/кг
1111.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	214000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Спас. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Спас	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 293 мг/кг; K_2O - 161 мг/кг
1112.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	358000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Ростилово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Ростилово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 170 мг/кг; K_2O - 198 мг/кг
1113.	Муниципальный район город Нерехта и	493000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Нерехтский район Костромской области			по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Есипово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Есипово	5,4; P_2O_5 - 195 мг/кг; K_2O - 120 мг/кг
1114.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	236000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Есипово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Есипово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 200 мг/кг; K_2O - 146 мг/кг
1115.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	893000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Есипово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Есипово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 166 мг/кг; K_2O - 139 мг/кг
1116.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	352000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юг от ориентира н.п. Есипово. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 211 мг/кг; K_2O - 107 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Есипово	
1117.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	440000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Есипово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Есипово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 194 мг/кг; K_2O - 153 мг/кг
1118.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	707000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Филиппово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Филиппово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 266 мг/кг; K_2O - 158 мг/кг
1119.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	217000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Налескино. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Налескино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 217 мг/кг; K_2O - 163 мг/кг
1120.	Муниципальный район город	67000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	Нерехта и Нерехтский район Костромской области			примерно в 1 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Никулино. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Никулино	почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 298 мг/кг; K ₂ O - 162 мг/кг
1121.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	553000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Лаврово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Лаврово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 332 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг
1122.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	469000	44:13:061103:52	Адрес ориентира: Костромская область, Нерехтский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 468 мг/кг; K ₂ O - 127 мг/кг
1123.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	91000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Выголово. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Выголово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 358 мг/кг; K ₂ O - 180 мг/кг
1124.	Муниципальный район город	438000	44:13:061102:50	Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	Нерехта и Нерехтский район Костромской области			область, Нерехтский район	почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 192 мг/кг; K ₂ O - 157 мг/кг
1125.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	307000	44:13:061102:50	Адрес ориентира: Костромская область, Нерехтский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 177 мг/кг; K ₂ O - 166 мг/кг
1126.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	296000	44:13:061102:50	Адрес ориентира: Костромская область, Нерехтский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 231 мг/кг; K ₂ O - 243 мг/кг
1127.	Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской области	95000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Ковалево. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, н.п. Ковалево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 171 мг/кг; K ₂ O - 135 мг/кг
1128.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	378000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Липово. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Липово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 311 мг/кг; K ₂ O - 162 мг/кг
1129.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	153000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 200 м по направлению на юго-запад от	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 161 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Шестиглазово. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Шестиглазово	K ₂ O - 114 мг/кг
1130.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	91000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Афонино. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Афонино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 344 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
1131.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	155000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Волково. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Волково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 220 мг/кг; K ₂ O - 153 мг/кг
1132.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	329000	44:14:052903:44; 44:14:052903:45; 44:14:052903:46	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 344 мг/кг; K ₂ O - 106 мг/кг
1133.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	126000	44:14:052905:74; 44:14:052905:75	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 172 мг/кг; K ₂ O - 112 мг/кг
1134.	Октябрьский муниципальный район	245000	44:14:052905:77	Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			Октябрьский район	5,8; P_2O_5 - 151 мг/кг; K_2O - 195 мг/кг
1135.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	193000	44:14:052905:78	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P_2O_5 - 232 мг/кг; K_2O - 131 мг/кг
1136.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	126000	44:14:052903:47; 44:14:052903:48	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P_2O_5 - 192 мг/кг; K_2O - 180 мг/кг
1137.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	88000	44:14:052905:81; 44:14:052905:82	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 160 мг/кг; K_2O - 172 мг/кг
1138.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	132000	44:14:052905:85	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 194 мг/кг; K_2O - 122 мг/кг
1139.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	272000	44:14:052905:84	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 188 мг/кг; K_2O - 340 мг/кг
1140.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	105000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Михали. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Михали	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 154 мг/кг; K_2O - 120 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1141.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	163000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Михали. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Михали	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 164 мг/кг; K ₂ O - 156 мг/кг
1142.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	198000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Малое Кленовое. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Малое Кленовое	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 156 мг/кг; K ₂ O - 100 мг/кг
1143.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	181000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Левино. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Левино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 157 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг
1144.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	190000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Левино. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Левино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 293 мг/кг; K ₂ O - 168 мг/кг
1145.	Октябрьский муниципальный район	195000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Левино. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Левино	5,6; P_2O_5 - 258 мг/кг; K_2O - 152 мг/кг
1146.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	371000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Левино. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Левино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 253 мг/кг; K_2O - 118 мг/кг
1147.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	122000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Клюкино. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Клюкино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 172 мг/кг; K_2O - 255 мг/кг
1148.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	60000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Ушаково. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Ушаково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 154 мг/кг; K_2O - 192 мг/кг
1149.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	120000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 271 мг/кг; K_2O - 118

1	2	3	4	5	6
				Ушаково. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Ушаково	мг/кг
1150.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	227000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Ключи. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Ключи	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 215 мг/кг; K ₂ O - 113 мг/кг
1151.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	117000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Сивцево. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Сивцево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 156 мг/кг; K ₂ O - 172 мг/кг
1152.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	250000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Нефедовка. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Нефедовка	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 153 мг/кг; K ₂ O - 155 мг/кг
1153.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	295000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 191 мг/кг; K ₂ O - 132

1	2	3	4	5	6
				Вторые Сивяки. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Вторые Сивяки	мг/кг
1154.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	324000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Верхору- бовская. Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Верхорубовская	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 163 мг/кг; K ₂ O - 101 мг/кг
1155.	Павинский муниципальный округ Костромской области	186000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Березовка. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Березовка	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 214 мг/кг; K ₂ O - 216 мг/кг
1156.	Павинский муниципальный округ Костромской области	74000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Новое Коточижное. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Новое Коточижное	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 177 мг/кг; K ₂ O - 195 мг/кг
1157.	Павинский муниципальный округ	45000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Березовка. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Березовка	5,4; P_2O_5 - 151 мг/кг; K_2O - 162 мг/кг
1158.	Павинский муниципальный округ Костромской области	160000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 700 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Суворовцы. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Суворовцы	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 154 мг/кг; K_2O - 106 мг/кг
1159.	Павинский муниципальный округ Костромской области	178000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Павино. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Павино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 248 мг/кг; K_2O - 106 мг/кг
1160.	Павинский муниципальный округ Костромской области	119000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Павино. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Павино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 165 мг/кг; K_2O - 152 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1161.	Павинский муниципальный округ Костромской области	430000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Солдатово. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Солдатово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 162 мг/кг; K ₂ O - 119 мг/кг
1162.	Павинский муниципальный округ Костромской области	74000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Липово. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Липово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 308 мг/кг; K ₂ O - 200 мг/кг
1163.	Павинский муниципальный округ Костромской области	258000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Липово. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Липово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 204 мг/кг; K ₂ O - 233 мг/кг
1164.	Павинский муниципальный округ Костромской области	268000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Дербица. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 246 мг/кг; K ₂ O - 113 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				муниципальный округ, н.п. Дербича	
1165.	Павинский муниципальный округ Костромской области	140000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Дербича. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Дербича	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 354 мг/кг; K_2O - 237 мг/кг
1166.	Павинский муниципальный округ Костромской области	112000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Дербича. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Дербича	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 250 мг/кг; K_2O - 210 мг/кг
1167.	Павинский муниципальный округ Костромской области	116000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Дербича. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Дербича	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 300 мг/кг; K_2O - 249 мг/кг
1168.	Павинский муниципальный округ Костромской области	422000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 341 мг/кг; K_2O - 164

1	2	3	4	5	6
				Дербица. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Дербица	мг/кг
1169.	Павинский муниципальный округ Костромской области	163000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Дербица. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Дербица	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 302 мг/кг; K ₂ O - 245 мг/кг
1170.	Павинский муниципальный округ Костромской области	102000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Дербица. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Дербица	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 301 мг/кг; K ₂ O - 272 мг/кг
1171.	Павинский муниципальный округ Костромской области	95000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Павино. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Павино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 248 мг/кг; K ₂ O - 213 мг/кг
1172.	Павинский муниципальный	111000	44:16:052802:231	Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	округ Костромской области			область, Павинский район	почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 175 мг/кг; K ₂ O - 115 мг/кг
1173.	Павинский муниципальный округ Костромской области	81000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Средняя Грива. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Средняя Грива	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 197 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг
1174.	Павинский муниципальный округ Костромской области	413000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Рябиновцы. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Рябиновцы	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 202 мг/кг; K ₂ O - 157 мг/кг
1175.	Павинский муниципальный округ Костромской области	83000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Большой Завраг. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Большой Завраг	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 236 мг/кг; K ₂ O - 234 мг/кг
1176.	Павинский муниципальный округ Костромской области	379000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 154 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Большой Завраг. Адрес ориентира: Костромская область, Павинский муниципальный округ, н.п. Большой Завраг	K ₂ O - 190 мг/кг
1177.	Павинский муниципальный округ Костромской области	4238571	44:16:000000:257	Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район	Племенное животноводство
1178.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	592000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Белая. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Белая	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 179 мг/кг; K ₂ O - 116 мг/кг
1179.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	282000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Реутиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Реутиха	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 258 мг/кг; K ₂ O - 104 мг/кг
1180.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	50000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Липово. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 158 мг/кг; K ₂ O - 119 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				муниципальный округ, н.п. Липово	
1181.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	334000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Липово. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Липово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P_2O_5 - 236 мг/кг; K_2O - 312 мг/кг
1182.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	140000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Липово. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Липово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 174 мг/кг; K_2O - 131 мг/кг
1183.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	247000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Вятско-Николаевское. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Вятско-Николаевское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 254 мг/кг; K_2O - 168 мг/кг
1184.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	116000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Гусиха. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 159 мг/кг; K_2O - 145 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Гусиха	
1185.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	356000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Гомзиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Гомзиха	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 285 мг/кг; K_2O - 243 мг/кг
1186.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	119000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Гомзиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Гомзиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 152 мг/кг; K_2O - 126 мг/кг
1187.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	142000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Гомзиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Гомзиха	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 220 мг/кг; K_2O - 205 мг/кг
1188.	Пыщугский муниципальный округ Костромской	270000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 -

1	2	3	4	5	6
	области			северо-запад от ориентира н.п. Гомзиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Гомзиха	258 мг/кг; K ₂ O - 159 мг/кг
1189.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	130000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Жучиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Жучиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 325 мг/кг; K ₂ O - 297 мг/кг
1190.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	371000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Жучиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Жучиха	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P ₂ O ₅ - 283 мг/кг; K ₂ O - 245 мг/кг
1191.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	166000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Жучиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Жучиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 282 мг/кг; K ₂ O - 233 мг/кг
1192.	Пыщугский муниципальный округ	136000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на восток от ориентира н.п. Гомзиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Гомзиха	5,6; P_2O_5 - 286 мг/кг; K_2O - 258 мг/кг
1193.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	100000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Жучиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Жучиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 224 мг/кг; K_2O - 245 мг/кг
1194.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	218000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Бобылища. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Бобылища	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 161 мг/кг; K_2O - 112 мг/кг
1195.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	258000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Верхнеспасское. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Верхнеспасское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 248 мг/кг; K_2O - 106 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1196.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	71000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Жучиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Жучиха	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P_2O_5 - 163 мг/кг; K_2O - 185 мг/кг
1197.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	375000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Жучиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Жучиха	Повышенное плодородие почвы; рН 6,0; P_2O_5 - 231 мг/кг; K_2O - 216 мг/кг
1198.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	210000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Гомзиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Гомзиха	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P_2O_5 - 223 мг/кг; K_2O - 278 мг/кг
1199.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на север от ориентира н.п. Бобылища. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Бобылища	Повышенное плодородие почвы; рН 5,7; P_2O_5 - 179 мг/кг; K_2O - 247 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1200.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	90000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Жучиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Жучиха	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 179 мг/кг; K_2O - 280 мг/кг
1201.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	506000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Сергеевица. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Сергеевица	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 338 мг/кг; K_2O - 128 мг/кг
1202.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	415000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Горка. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Горка	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 172 мг/кг; K_2O - 134 мг/кг
1203.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	102000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Горка. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 255 мг/кг; K_2O - 127 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				муниципальный округ, н.п. Горка	
1204.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	302000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Середняя. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Середняя	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 180 мг/кг; K_2O - 234 мг/кг
1205.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	86000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Крутая. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Крутая	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 192 мг/кг; K_2O - 234 мг/кг
1206.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	535000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Середняя. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Середняя	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 246 мг/кг; K_2O - 145 мг/кг
1207.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	126000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Ираклиха. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 197 мг/кг; K_2O - 122 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Ираклиха	
1208.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	414000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Ираклиха. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Ираклиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 252 мг/кг; K ₂ O - 221 мг/кг
1209.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	159000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Талица. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Талица	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 158 мг/кг; K ₂ O - 162 мг/кг
1210.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	270000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Таланкино. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Таланкино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 160 мг/кг; K ₂ O - 142 мг/кг
1211.	Пыщугский муниципальный округ Костромской	575000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 200 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			северо-запад от ориентира н.п. Сергеевица. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Сергеевица	245 мг/кг; K ₂ O - 148 мг/кг
1212.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	319000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Сергеевица. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Сергеевица	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 157 мг/кг; K ₂ O - 175 мг/кг
1213.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	50000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Сергеевица. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Сергеевица	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 215 мг/кг; K ₂ O - 172 мг/кг
1214.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	190000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Середняя. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 248 мг/кг; K ₂ O - 209 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Средняя	
1215.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	153000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Средняя. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Средняя	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 171 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
1216.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	121000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на восток от ориентира н.п. Головино. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Головино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 200 мг/кг; K ₂ O - 209 мг/кг
1217.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	65000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Головино. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Головино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P ₂ O ₅ - 299 мг/кг; K ₂ O - 287 мг/кг
1218.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	128000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Головино. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 186 мг/кг; K ₂ O - 222 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Головино	
1219.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	62000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Головино. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Головино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 217 мг/кг; K_2O - 154 мг/кг
1220.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	205000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Головино. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Головино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 413 мг/кг; K_2O - 174 мг/кг
1221.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	208000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Ильинское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 174 мг/кг; K_2O - 155 мг/кг
1222.	Пыщугский муниципальный округ	49000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на юг от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Ильинское	5,8; P_2O_5 - 152 мг/кг; K_2O - 129 мг/кг
1223.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	228000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на юг от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Ильинское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 162 мг/кг; K_2O - 140 мг/кг
1224.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	108000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Ильинское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 172 мг/кг; K_2O - 153 мг/кг
1225.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	285000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, муниципальный округ, н.п. Ильинское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 160 мг/кг; K_2O - 133 мг/кг
1226.	Пыщугский муниципальный	172000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	округ Костромской области			примерно в 2 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Ильинское	почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 166 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг
1227.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	63000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Ильинское. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Ильинское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 163 мг/кг; K ₂ O - 124 мг/кг
1228.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	564000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Осташево. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Осташево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 248 мг/кг; K ₂ O - 148 мг/кг
1229.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	74000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Осташево. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 185 мг/кг; K ₂ O - 232 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				муниципальный округ, н.п. Осташево	
1230.	Пыщугский муниципальный округ Костромской области	330000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Гаревая. Адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский муниципальный округ, н.п. Гаревая	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 165 мг/кг; K_2O - 166 мг/кг
1231.	Судиславский муниципальный район Костромской области	140000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Палагино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Палагино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 363 мг/кг; K_2O - 111 мг/кг
1232.	Судиславский муниципальный район Костромской области	124000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Лиханово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Лиханово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 159 мг/кг; K_2O - 220 мг/кг
1233.	Судиславский муниципальный район Костромской области	85000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Кобякино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 330 мг/кг; K_2O - 300 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Кобякино	
1234.	Судиславский муниципальный район Костромской области	411000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Доманово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Доманово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 670 мг/кг; K ₂ O - 266 мг/кг
1235.	Судиславский муниципальный район Костромской области	183000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Молоково. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Молоково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 311 мг/кг; K ₂ O - 120 мг/кг
1236.	Судиславский муниципальный район Костромской области	161000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Молоково. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Молоково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 288 мг/кг; K ₂ O - 251 мг/кг
1237.	Судиславский муниципальный район Костромской области	93000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Молоково. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 236 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Молоково	
1238.	Судиславский муниципальный район Костромской области	301000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Доманово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Доманово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 224 мг/кг; K ₂ O - 127 мг/кг
1239.	Судиславский муниципальный район Костромской области	127000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Исаево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Исаево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 288 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
1240.	Судиславский муниципальный район Костромской области	230000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Исаево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Исаево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 289 мг/кг; K ₂ O - 101 мг/кг
1241.	Судиславский муниципальный район Костромской области	182000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Исаево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Исаево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 224 мг/кг; K ₂ O - 190 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1242.	Судиславский муниципальный район Костромской области	118000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Исаево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Исаево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 206 мг/кг; K ₂ O - 148 мг/кг
1243.	Судиславский муниципальный район Костромской области	183000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Исаево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Исаево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 261 мг/кг; K ₂ O - 116 мг/кг
1244.	Судиславский муниципальный район Костромской области	122000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Воркуновка. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Воркуновка	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 194 мг/кг; K ₂ O - 163 мг/кг
1245.	Судиславский муниципальный район Костромской области	309000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Доманово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Доманово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 160 мг/кг; K ₂ O - 128 мг/кг
1246.	Судиславский муниципальный район Костромской области	500000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Гусево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Гусево	почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 348 мг/кг; K ₂ O - 130 мг/кг
1247.	Судиславский муниципальный район Костромской области	100000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Зады. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Зады	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 214 мг/кг; K ₂ O - 120 мг/кг
1248.	Судиславский муниципальный район Костромской области	525000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Антипино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Антипино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 343 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг
1249.	Судиславский муниципальный район Костромской области	148000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира н.п. Палагино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Палагино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P ₂ O ₅ - 279 мг/кг; K ₂ O - 115 мг/кг
1250.	Судиславский муниципальный район Костромской области	256000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Магово. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 283 мг/кг; K ₂ O - 167

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Магово	мг/кг
1251.	Судиславский муниципальный район Костромской области	324000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Магово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Магово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 277 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг
1252.	Судиславский муниципальный район Костромской области	94000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Лазарево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Лазарево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 175 мг/кг; K ₂ O - 106 мг/кг
1253.	Судиславский муниципальный район Костромской области	123000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Лукино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Лукино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 217 мг/кг; K ₂ O - 139 мг/кг
1254.	Судиславский муниципальный район Костромской области	149000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Дичево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский	Повышенное плодородие почвы; pH 6,6; P ₂ O ₅ - 679 мг/кг; K ₂ O - 139 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Дичево	
1255.	Судиславский муниципальный район Костромской области	291000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Дичево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Дичево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 357 мг/кг; K ₂ O - 143 мг/кг
1256.	Судиславский муниципальный район Костромской области	196000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Антипино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Антипино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 388 мг/кг; K ₂ O - 138 мг/кг
1257.	Судиславский муниципальный район Костромской области	50000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Семилово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Семилово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,6; P ₂ O ₅ - 500 мг/кг; K ₂ O - 146 мг/кг
1258.	Судиславский муниципальный район Костромской области	136000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Охотино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Охотино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 303 мг/кг; K ₂ O - 113 мг/кг
1259.	Судиславский муниципальный район	143000	44:21:051701:220	Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			область, Судиславский район	почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 223 мг/кг; K ₂ O - 212 мг/кг
1260.	Судиславский муниципальный район Костромской области	130000	44:21:051701:32	Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 215 мг/кг; K ₂ O - 195 мг/кг
1261.	Судиславский муниципальный район Костромской области	51000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ошурки. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Ошурки	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 188 мг/кг
1262.	Судиславский муниципальный район Костромской области	264000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Залужье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Залужье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 343 мг/кг; K ₂ O - 220 мг/кг
1263.	Судиславский муниципальный район Костромской области	91000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Фадеево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Фадеево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 204 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1264.	Судиславский муниципальный район Костромской области	107000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на запад от ориентира н.п. Фадеево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Фадеево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 317 мг/кг; K ₂ O - 160 мг/кг
1265.	Судиславский муниципальный район Костромской области	703000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Фадеево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Фадеево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 301 мг/кг; K ₂ O - 185 мг/кг
1266.	Судиславский муниципальный район Костромской области	374000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Фадеево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Фадеево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 280 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг
1267.	Судиславский муниципальный район Костромской области	258000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Фадеево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Фадеево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 235 мг/кг; K ₂ O - 298 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1268.	Судиславский муниципальный район Костромской области	358000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Петрово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Петрово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 270 мг/кг; K ₂ O - 264 мг/кг
1269.	Судиславский муниципальный район Костромской области	528000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Новино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Новино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 244 мг/кг; K ₂ O - 240 мг/кг
1270.	Судиславский муниципальный район Костромской области	806000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Славново. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Славново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 257 мг/кг; K ₂ O - 229 мг/кг
1271.	Судиславский муниципальный район Костромской области	320000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Славново. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Славново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 287 мг/кг; K ₂ O - 220 мг/кг
1272.	Судиславский муниципальный район Костромской области	78000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 900 м по направлению на юг от ориентира н.п. Славново. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Славново	почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 171 мг/кг; K ₂ O - 226 мг/кг
1273.	Судиславский муниципальный район Костромской области	245000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Климитино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Климитино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 267 мг/кг; K ₂ O - 219 мг/кг
1274.	Судиславский муниципальный район Костромской области	138000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Новино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Новино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 191 мг/кг; K ₂ O - 213 мг/кг
1275.	Судиславский муниципальный район Костромской области	140000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Климитино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Климитино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 182 мг/кг; K ₂ O - 213 мг/кг
1276.	Судиславский муниципальный район Костромской	147000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			юго-восток от ориентира н.п. Климитино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Климитино	170 мг/кг; K ₂ O - 213 мг/кг
1277.	Судиславский муниципальный район Костромской области	289000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на запад от ориентира н.п. Охотино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Охотино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,8; P ₂ O ₅ - 347 мг/кг; K ₂ O - 161 мг/кг
1278.	Судиславский муниципальный район Костромской области	213000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Спасское. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Спасское	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 342 мг/кг; K ₂ O - 230 мг/кг
1279.	Судиславский муниципальный район Костромской области	96000	44:21:051901:19	Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 310 мг/кг; K ₂ O - 240 мг/кг
1280.	Судиславский муниципальный район Костромской области	260000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Спасское. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 262 мг/кг; K ₂ O - 207 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Спасское	
1281.	Судиславский муниципальный район Костромской области	280000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Спасское. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Спасское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 243 мг/кг; K ₂ O - 186 мг/кг
1282.	Судиславский муниципальный район Костромской области	402000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 220 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Спасское. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Спасское	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 273 мг/кг; K ₂ O - 169 мг/кг
1283.	Судиславский муниципальный район Костромской области	154000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Ошурки. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Ошурки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 158 мг/кг; K ₂ O - 139 мг/кг
1284.	Судиславский муниципальный район Костромской области	78000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Ошурки. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 224 мг/кг; K ₂ O - 110 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Судиславский район, н.п. Ошурки	
1285.	Судиславский муниципальный район Костромской области	66000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Ошурки. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Ошурки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 159 мг/кг; K_2O - 110 мг/кг
1286.	Судиславский муниципальный район Костромской области	108000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Залужье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Залужье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 253 мг/кг; K_2O - 113 мг/кг
1287.	Судиславский муниципальный район Костромской области	102000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Охапкино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Охапкино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 212 мг/кг; K_2O - 174 мг/кг
1288.	Судиславский муниципальный район Костромской области	340000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Охапкино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 170 мг/кг; K_2O - 172 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Охапкино	
1289.	Судиславский муниципальный район Костромской области	71000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на запад от ориентира н.п. Ошурки. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Ошурки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 197 мг/кг; K ₂ O - 242 мг/кг
1290.	Судиславский муниципальный район Костромской области	58000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Данилково. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Данилково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 315 мг/кг; K ₂ O - 130 мг/кг
1291.	Судиславский муниципальный район Костромской области	506000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Западный. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Западный	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 296 мг/кг; K ₂ O - 104 мг/кг
1292.	Судиславский муниципальный район Костромской области	362000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Данилково. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Данилково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 239 мг/кг; K ₂ O - 110 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1293.	Судиславский муниципальный район Костромской области	221000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Западный. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Западный	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 186 мг/кг; K ₂ O - 120 мг/кг
1294.	Судиславский муниципальный район Костромской области	211000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Молоково. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Молоково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 179 мг/кг; K ₂ O - 169 мг/кг
1295.	Судиславский муниципальный район Костромской области	180000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Молоково. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Молоково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 159 мг/кг; K ₂ O - 145 мг/кг
1296.	Судиславский муниципальный район Костромской области	134000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Баран. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Баран	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 260 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1297.	Судиславский муниципальный район Костромской области	128000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Глебово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Глебово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 289 мг/кг; K ₂ O - 130 мг/кг
1298.	Судиславский муниципальный район Костромской области	75000	44:21:104001:53	Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 387 мг/кг; K ₂ O - 184 мг/кг
1299.	Судиславский муниципальный район Костромской области	153000	44:21:104001:52	Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 380 мг/кг; K ₂ O - 134 мг/кг
1300.	Судиславский муниципальный район Костромской области	220000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Задорожье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Задорожье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 543 мг/кг; K ₂ O - 109 мг/кг
1301.	Судиславский муниципальный район Костромской области	273000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Глебово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Глебово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 228 мг/кг; K ₂ O - 253 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1302.	Судиславский муниципальный район Костромской области	166000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на восток от ориентира н.п. Глебово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Глебово	Повышенное плодородие почвы; рН 6,4; P_2O_5 - 241 мг/кг; K_2O - 104 мг/кг
1303.	Судиславский муниципальный район Костромской области	164000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Глебово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Глебово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P_2O_5 - 305 мг/кг; K_2O - 118 мг/кг
1304.	Судиславский муниципальный район Костромской области	318000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на восток от ориентира н.п. Яснево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Яснево	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P_2O_5 - 219 мг/кг; K_2O - 109 мг/кг
1305.	Судиславский муниципальный район Костромской области	50000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Дворище. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Дворище	Повышенное плодородие почвы; рН 6,1; P_2O_5 - 334 мг/кг; K_2O - 122 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1306.	Судиславский муниципальный район Костромской области	94000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на восток от ориентира н.п. Дворище. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Дворище	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P_2O_5 - 482 мг/кг; K_2O - 162 мг/кг
1307.	Судиславский муниципальный район Костромской области	806000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Дворище. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Дворище	Повышенное плодородие почвы; рН 6,0; P_2O_5 - 261 мг/кг; K_2O - 109 мг/кг
1308.	Судиславский муниципальный район Костромской области	183000	44:21:104003:30	Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P_2O_5 - 297 мг/кг; K_2O - 110 мг/кг
1309.	Судиславский муниципальный район Костромской области	339000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Митюшино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Митюшино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P_2O_5 - 322 мг/кг; K_2O - 233 мг/кг
1310.	Судиславский муниципальный район Костромской области	222000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на запад от ориентира	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P_2O_5 - 351 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				н.п. Митюшино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Митюшино	K_2O - 232 мг/кг
1311.	Судиславский муниципальный район Костромской области	266000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Конюхово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Конюхово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 201 мг/кг; K_2O - 101 мг/кг
1312.	Судиславский муниципальный район Костромской области	488000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Кузьмино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Кузьмино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 197 мг/кг; K_2O - 194 мг/кг
1313.	Судиславский муниципальный район Костромской области	308000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Левино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Левино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 288 мг/кг; K_2O - 108 мг/кг
1314.	Судиславский муниципальный район Костромской области	81000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Семилово. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 240 мг/кг; K_2O - 130 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Судиславский район, н.п. Семилово	
1315.	Судиславский муниципальный район Костромской области	256000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Семилово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Семилово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 156 мг/кг; K ₂ O - 107 мг/кг
1316.	Судиславский муниципальный район Костромской области	166000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Жихарица. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Жихарица	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 169 мг/кг
1317.	Судиславский муниципальный район Костромской области	256000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Деснево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Деснево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 238 мг/кг; K ₂ O - 117 мг/кг
1318.	Судиславский муниципальный район Костромской области	359000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Деснево. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 253 мг/кг; K ₂ O - 153 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Деснево	
1319.	Судиславский муниципальный район Костромской области	762000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 000 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Асаново. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Асаново	Повышенное плодородие почвы; рН 6,0; P_2O_5 - 331 мг/кг; K_2O - 148 мг/кг
1320.	Судиславский муниципальный район Костромской области	105000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на запад от ориентира н.п. Асаново. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Асаново	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P_2O_5 - 217 мг/кг; K_2O - 142 мг/кг
1321.	Судиславский муниципальный район Костромской области	195000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шахово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Шахово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,7; P_2O_5 - 164 мг/кг; K_2O - 264 мг/кг
1322.	Судиславский муниципальный район Костромской области	783000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на восток от ориентира н.п. Шахово. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P_2O_5 - 193 мг/кг; K_2O - 166 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Судиславский район, н.п. Шахово	
1323.	Судиславский муниципальный район Костромской области	215000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Шахово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Шахово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 220 мг/кг; K ₂ O - 173 мг/кг
1324.	Судиславский муниципальный район Костромской области	346000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Баран. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Баран	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 390 мг/кг; K ₂ O - 139 мг/кг
1325.	Судиславский муниципальный район Костромской области	221000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на запад от ориентира н.п. Холм. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Холм	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 418 мг/кг; K ₂ O - 418 мг/кг
1326.	Судиславский муниципальный район Костромской области	446000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Михайловское. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 327 мг/кг; K ₂ O - 327 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Михайловское	
1327.	Судиславский муниципальный район Костромской области	640000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Михайловское. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Михайловское	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 158 мг/кг; K ₂ O - 158 мг/кг
1328.	Судиславский муниципальный район Костромской области	254000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира н.п. Холм. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Холм	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 268 мг/кг; K ₂ O - 145 мг/кг
1329.	Судиславский муниципальный район Костромской области	161000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Хмельково. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Хмельково	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 246 мг/кг; K ₂ O - 200 мг/кг
1330.	Судиславский муниципальный район Костромской области	331000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Воронье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Воронье	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P ₂ O ₅ - 264 мг/кг; K ₂ O - 135 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1331.	Судиславский муниципальный район Костромской области	40000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на восток от ориентира н.п. Копыловка. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Копыловка	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P_2O_5 - 222 мг/кг; K_2O - 160 мг/кг
1332.	Судиславский муниципальный район Костромской области	131000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Воротимово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Воротимово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P_2O_5 - 237 мг/кг; K_2O - 176 мг/кг
1333.	Судиславский муниципальный район Костромской области	373000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на юг от ориентира н.п. Воротимово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Воротимово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P_2O_5 - 224 мг/кг; K_2O - 176 мг/кг
1334.	Судиславский муниципальный район Костромской области	238000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Замерье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Замерье	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P_2O_5 - 277 мг/кг; K_2O - 181 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1335.	Судиславский муниципальный район Костромской области	100000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Замерье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Замерье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 278 мг/кг; K ₂ O - 178 мг/кг
1336.	Судиславский муниципальный район Костромской области	366000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Жвалово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Жвалово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 208 мг/кг; K ₂ O - 270 мг/кг
1337.	Судиславский муниципальный район Костромской области	29000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Жвалово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Жвалово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 196 мг/кг; K ₂ O - 145 мг/кг
1338.	Судиславский муниципальный район Костромской области	63000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юг от ориентира н.п. Кулькино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Кулькино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 287 мг/кг; K ₂ O - 200 мг/кг
1339.	Судиславский муниципальный район Костромской области	239000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 1 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Дудкино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Дудкино	почвы; pH 6,3; P ₂ O ₅ - 230 мг/кг; K ₂ O - 152 мг/кг
1340.	Судиславский муниципальный район Костромской области	630000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Дудкино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Дудкино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 111 мг/кг
1341.	Судиславский муниципальный район Костромской области	775000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Деснево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Деснево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 197 мг/кг; K ₂ O - 135 мг/кг
1342.	Судиславский муниципальный район Костромской области	399000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Кулькино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Кулькино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 232 мг/кг; K ₂ O - 257 мг/кг
1343.	Судиславский муниципальный	491000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Игумново. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Игумново	почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 193 мг/кг; K ₂ O - 118 мг/кг
1344.	Судиславский муниципальный район Костромской области	344000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Игумново. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Игумново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 226 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг
1345.	Судиславский муниципальный район Костромской области	132000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Суворово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Суворово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 206 мг/кг; K ₂ O - 120 мг/кг
1346.	Судиславский муниципальный район Костромской области	179000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Суворово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Суворово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 387 мг/кг; K ₂ O - 124 мг/кг
1347.	Судиславский муниципальный район	180000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Суворово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Суворово	5,5; P_2O_5 - 277 мг/кг; K_2O - 200 мг/кг
1348.	Судиславский муниципальный район Костромской области	327000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 600 м по направлению на юг от ориентира н.п. Мостище. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Мостище	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 252 мг/кг; K_2O - 181 мг/кг
1349.	Судиславский муниципальный район Костромской области	196000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Мостище. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Мостище	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 198 мг/кг; K_2O - 130 мг/кг
1350.	Судиславский муниципальный район Костромской области	65000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на север от ориентира н.п. Завражье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Завражье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 164 мг/кг; K_2O - 118 мг/кг
1351.	Судиславский муниципальный район Костромской	152000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 -

1	2	3	4	5	6
	области			север от ориентира н.п. Завражье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Завражье	275 мг/кг; K ₂ O - 135 мг/кг
1352.	Судиславский муниципальный район Костромской области	107000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Завражье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Завражье	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P ₂ O ₅ - 193 мг/кг; K ₂ O - 264 мг/кг
1353.	Судиславский муниципальный район Костромской области	150000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Завражье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Завражье	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 231 мг/кг; K ₂ O - 212 мг/кг
1354.	Судиславский муниципальный район Костромской области	73000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 300 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Завражье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Завражье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 248 мг/кг; K ₂ O - 223 мг/кг
1355.	Судиславский муниципальный район Костромской	382000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 400 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			северо-запад от ориентира н.п. Завражье. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Завражье	254 мг/кг; K ₂ O - 204 мг/кг
1356.	Судиславский муниципальный район Костромской области	47000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 600 м по направлению на юг от ориентира н.п. Семино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Семино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 184 мг/кг; K ₂ O - 172 мг/кг
1357.	Судиславский муниципальный район Костромской области	164000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Семино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Семино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 180 мг/кг; K ₂ O - 180 мг/кг
1358.	Судиславский муниципальный район Костромской области	227000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Семино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Семино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 185 мг/кг; K ₂ O - 228 мг/кг
1359.	Судиславский муниципальный район Костромской области	79000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3 000 м по направлению на юг от ориентира н.п. Семино. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 171 мг/кг; K ₂ O - 226 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Судиславский район, н.п. Семино	
1360.	Судиславский муниципальный район Костромской области	49000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Семино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Семино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 207 мг/кг; K ₂ O - 172 мг/кг
1361.	Судиславский муниципальный район Костромской области	118000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 5 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Семино. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Семино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 242 мг/кг; K ₂ O - 238 мг/кг
1362.	Судиславский муниципальный район Костромской области	522000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Калинки. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Калинки	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 163 мг/кг; K ₂ O - 115 мг/кг
1363.	Судиславский муниципальный район Костромской области	134000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Калинки. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 260 мг/кг; K ₂ O - 150 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Калинки	
1364.	Судиславский муниципальный район Костромской области	85000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира н.п. Кузьево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Кузьево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 431 мг/кг; K ₂ O - 223 мг/кг
1365.	Судиславский муниципальный район Костромской области	143000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Кондратово. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Кондратово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 329 мг/кг; K ₂ O - 110 мг/кг
1366.	Судиславский муниципальный район Костромской области	474000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на север от ориентира н.п. Игнатьево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Игнатьево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 249 мг/кг; K ₂ O - 175 мг/кг
1367.	Судиславский муниципальный район Костромской области	136000	44:21:104601:281	Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 418 мг/кг; K ₂ O - 118 мг/кг
1368.	Судиславский муниципальный район Костромской области	155000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Болотово. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 305 мг/кг; K ₂ O - 120 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Судиславский район, н.п. Болотово	
1369.	Судиславский муниципальный район Костромской области	351000	44:21:104601:284	Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 261 мг/кг; K ₂ O - 206 мг/кг
1370.	Судиславский муниципальный район Костромской области	58000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Фадеево. Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, н.п. Фадеево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 151 мг/кг; K ₂ O - 134 мг/кг
1371.	Судиславский муниципальный район Костромской области	13879100	44:21:000000:276	Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район	Племенное животновод- ство
1372.	Судиславский муниципальный район Костромской области	162994	44:21:082001:541	Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район	Племенное животновод- ство
1373.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	176000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Булыгино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Булыгино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 257 мг/кг; K ₂ O - 158 мг/кг
1374.	Сусанинский муниципальный район Костромской	92000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			северо-запад от ориентира н.п. Булыгино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Булыгино	288 мг/кг; K ₂ O - 187 мг/кг
1375.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	101000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на север от ориентира н.п. Булыгино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Булыгино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 302 мг/кг; K ₂ O - 202 мг/кг
1376.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	66000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира н.п. Исаево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Исаево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 407 мг/кг; K ₂ O - 205 мг/кг
1377.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	156000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Гольцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Гольцово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 371 мг/кг; K ₂ O - 104 мг/кг
1378.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	93000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 253 мг/кг; K ₂ O - 176

1	2	3	4	5	6
				Гольцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Гольцово	мг/кг
1379.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	401000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Гольцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Гольцово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 453 мг/кг; K ₂ O - 178 мг/кг
1380.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	15000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Гольцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Гольцово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 465 мг/кг; K ₂ O - 163 мг/кг
1381.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	121000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира н.п. Гольцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Гольцово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 499 мг/кг; K ₂ O - 187 мг/кг
1382.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	108000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 408 мг/кг; K ₂ O - 120

1	2	3	4	5	6
				Гольцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Гольцово	мг/кг
1383.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	159000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Гольцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Гольцово	Повышенное плодородие почвы; pH – 6,0; P ₂ O ₅ - 452 мг/кг; K ₂ O - 136 мг/кг
1384.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	265000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м по направлению на восток от ориентира н.п. Гольцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Гольцово	Повышенное плодородие почвы; pH – 6,0; P ₂ O ₅ - 372 мг/кг; K ₂ O - 173 мг/кг
1385.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	142000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Гольцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Гольцово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 478 мг/кг; K ₂ O - 164 мг/кг
1386.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	302000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на восток от	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 528 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира ур. Погорелка. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Погорелка	K ₂ O - 133 мг/кг
1387.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	14000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 250 м по направлению на восток от ориентира н.п. ур. Еремеево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. ур. Еремеево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 153 мг/кг; K ₂ O - 101 мг/кг
1388.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	171000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Еремеево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Еремеево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 254 мг/кг; K ₂ O - 223 мг/кг
1389.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	13000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира н.п. Еремеево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Еремеево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 243 мг/кг; K ₂ O - 160 мг/кг
1390.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	14000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на северо-запад от	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 158 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира ур. Маслово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Маслово	K ₂ O - 104 мг/кг
1391.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	209000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на северо от ориентира н.п. ур. Вязовики. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. ур. Вязовики	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 157 мг/кг; K ₂ O - 133 мг/кг
1392.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	166000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. ур. Соколово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. ур. Соколово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 182 мг/кг; K ₂ O - 101 мг/кг
1393.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	231000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Овсянниково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Овсянниково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 275 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
1394.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	109000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 268 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Мысы. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Мысы	K ₂ O - 106 мг/кг
1395.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	157000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Перемилово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Перемилово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 266 мг/кг; K ₂ O - 129 мг/кг
1396.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	10000	44:22:000000:270	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира ур. Перемилово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Перемилово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 291 мг/кг; K ₂ O - 117 мг/кг
1397.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	42000	44:22:000000:270	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира ур. Аниково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Аниково	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 274 мг/кг; K ₂ O - 214 мг/кг
1398.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	469000	44:22:000000:270	Местоположение: участок находится примерно в 350 м по направлению на северо-восток от ориентира ур. Сокольница. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 270 мг/кг; K ₂ O - 118 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Сокольница	
1399.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	151000	44:22:000000:270	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-восток от ориентира ур. Сокольница. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Сокольница	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 261мг/кг; K ₂ O - 149 мг/кг
1400.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	295000	44:22:000000:270	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-запад от ориентира ур. Аниково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Аниково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 250мг/кг; K ₂ O - 196 мг/кг
1401.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	327000	44:22:000000:270	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на восток от ориентира н.п. Мысы. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Мысы	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 251мг/кг; K ₂ O - 142 мг/кг
1402.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	353000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юг от ориентира н.п. Мысы. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 245 мг/кг; K ₂ O - 164 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Сусанинский район, н.п. Мысы	
1403.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	267000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Мысы. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Мысы	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 158 мг/кг
1404.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	43000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Макарино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Макарино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 252 мг/кг; K ₂ O - 105 мг/кг
1405.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	82000	44:22:000000:270	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сырнево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Сырнево	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 253 мг/кг; K ₂ O - 215 мг/кг
1406.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	89000	44:22:000000:270	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сырнево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 187 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Сырнево	
1407.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	158000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сырнево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Сырнево	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 174 мг/кг
1408.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	72000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сырнево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Сырнево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 232 мг/кг; K ₂ O - 134 мг/кг
1409.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	114000	44:22:000000:270	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Сырнево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Сырнево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 310 мг/кг; K ₂ O - 142 мг/кг
1410.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	463000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-восток от ориентира ур. Ласкино. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 177 мг/кг; K ₂ O - 114 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Сусанинский район, ур. Ласкино	
1411.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	677000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Сумароково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Сумароково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 216 мг/кг; K ₂ O - 123 мг/кг
1412.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	20000	44:22:000000:270	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на восток от ориентира н.п. Перемилово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Перемилово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 132 мг/кг
1413.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	963000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Гульнево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Гульнево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 164 мг/кг
1414.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	179000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Жуково. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 323 мг/кг; K ₂ O - 148 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Сусанинский район, н.п. Жуково	
1415.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	358000	44:22:000000:270	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Жуково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Жуково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 236 мг/кг; K ₂ O - 107 мг/кг
1416.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	386000	44:22:000000:270	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 305 мг/кг; K ₂ O - 139 мг/кг
1417.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	166000	44:22:000000:270	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 201 мг/кг; K ₂ O - 168 мг/кг
1418.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	119000	44:22:000000:270	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 211 мг/кг; K ₂ O - 194 мг/кг
1419.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	111000	44:22:000000:270	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 183 мг/кг; K ₂ O - 103 мг/кг
1420.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	196000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира ур. Завражье. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 156 мг/кг; K ₂ O - 115 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Сусанинский район, ур. Завражье	
1421.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	59000	44:22:000000:251	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH – 6,0; P ₂ O ₅ - 495 мг/кг; K ₂ O - 350 мг/кг
1422.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	289000	44:22:000000:251	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH – 6,0; P ₂ O ₅ - 495 мг/кг; K ₂ O - 350 мг/кг
1423.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	1008000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира ур. Свирлево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Свирлево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 231 мг/кг; K ₂ O - 156 мг/кг
1424.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	75000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира ур. Свирлево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Свирлево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 231 мг/кг; K ₂ O - 156 мг/кг
1425.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	84000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира ур. Свирлево. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH – 6,0; P ₂ O ₅ - 158 мг/кг; K ₂ O - 111 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Свирлево	
1426.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	443000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. ур. Свирлево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Свирлево	Повышенное плодородие почвы; pH – 6,0; P ₂ O ₅ - 158 мг/кг; K ₂ O - 111 мг/кг
1427.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	232000	44:22:000000:251	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 168 мг/кг; K ₂ O - 277 мг/кг
1428.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	629000	44:22:000000:251	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 168 мг/кг; K ₂ O - 277 мг/кг
1429.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	41000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира ур. Замятино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Замятино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 156 мг/кг; K ₂ O - 143 мг/кг
1430.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	153000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-запад от	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 200 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира ур. Костино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Костино	K_2O - 141 мг/кг
1431.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	43000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира ур. Костино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Костино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P_2O_5 - 178 мг/кг; K_2O - 107 мг/кг
1432.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	225000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. ур. Коростели. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Коростели	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P_2O_5 - 390 мг/кг; K_2O - 464 мг/кг
1433.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	345000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира ур. Чурилки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Чурилки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P_2O_5 - 230 мг/кг; K_2O - 136 мг/кг
1434.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	291000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира ур. Чурилки. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P_2O_5 - 230 мг/кг; K_2O - 136 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Сусанинский район, ур. Чурилки	
1435.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	72000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира ур. Смородина. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Смородина	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 166 мг/кг; K ₂ O - 113 мг/кг
1436.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	214000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на запад от ориентира ур. Каростели. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Каростели	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 357 мг/кг; K ₂ O - 452 мг/кг
1437.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	225000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 650 м по направлению на восток от ориентира н.п. Зубово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Зубово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 200 мг/кг; K ₂ O - 101 мг/кг
1438.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	153000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 250 м по направлению на запад от ориентира ур. Медведки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Медведки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 446 мг/кг; K ₂ O - 394 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1439.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	195000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Буяково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Буяково	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 337 мг/кг; K ₂ O - 225 мг/кг
1440.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	216000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Буяково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Буяково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 201 мг/кг; K ₂ O - 183 мг/кг
1441.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	38000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на запад от ориентира н.п. Буяково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Буяково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 153 мг/кг; K ₂ O - 124 мг/кг
1442.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	332000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юг от ориентира ур. Заварино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Заварино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 282 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1443.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	28000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юг от ориентира ур. Капустино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Капустино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 193 мг/кг; K ₂ O - 167 мг/кг
1444.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	307000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 162 мг/кг; K ₂ O - 189 мг/кг
1445.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	242000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 267 мг/кг; K ₂ O - 194 мг/кг
1446.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	531000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 282 мг/кг; K ₂ O - 291 мг/кг
1447.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	287000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 236 мг/кг; K ₂ O - 180 мг/кг
1448.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	601000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 274 мг/кг; K ₂ O - 173 мг/кг
1449.	Сусанинский муниципальный район	323000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH -

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			Сусанинский район	5,6; P_2O_5 - 162 мг/кг; K_2O - 130 мг/кг
1450.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	512000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P_2O_5 - 268 мг/кг; K_2O - 279 мг/кг
1451.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	583000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P_2O_5 - 346 мг/кг; K_2O - 126 мг/кг
1452.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	219000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P_2O_5 - 285 мг/кг; K_2O - 125 мг/кг
1453.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	490000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P_2O_5 - 154 мг/кг; K_2O - 149 мг/кг
1454.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	177000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P_2O_5 - 158 мг/кг; K_2O - 188 мг/кг
1455.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	449000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P_2O_5 - 292 мг/кг; K_2O - 113 мг/кг
1456.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	322000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P_2O_5 - 258 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
					K ₂ O - 250 мг/кг
1457.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	672000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 256 мг/кг; K ₂ O - 131 мг/кг
1458.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	749000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 325 мг/кг; K ₂ O - 169 мг/кг
1459.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	129000	44:22:000000:238	Местоположение: Костромская область, Сусанинский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 188 мг/кг; K ₂ O - 215 мг/кг
1460.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	246000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 20 м по направлению на север от ориентира н.п. ур. Лучково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Лучково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 159 мг/кг
1461.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	769000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 20 м по направлению на север от ориентира ур. Лучково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Лучково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 166 мг/кг; K ₂ O - 142 мг/кг
1462.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	426000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 100 м по направлению на запад от ориентира н.п. Меленки.	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 321 мг/кг; K ₂ O - 227

1	2	3	4	5	6
				Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Меленки	мг/кг
1463.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	102000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Меленки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Меленки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 296 мг/кг; K ₂ O - 164 мг/кг
1464.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	213000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Меленки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Меленки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 271мг/кг; K ₂ O - 221 мг/кг
1465.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	812000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 20 м по направлению на запад от ориентира н.п. Исупово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Исупово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 374 мг/кг; K ₂ O - 138 мг/кг
1466.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	148000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Исаковка. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 328 мг/кг; K ₂ O - 193 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Сусанинский район, н.п. Исаковка	
1467.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	267000	44:22:000000:309	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Мининское. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Мининское	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 243 мг/кг; K ₂ O - 132 мг/кг
1468.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	646000	44:22:000000:310	Местоположение: участок находится примерно в 250 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Леонтьево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Леонтьево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 306 мг/кг; K ₂ O - 139 мг/кг
1469.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	167000	44:22:000000:310	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира н.п. Троицкое. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Троицкое	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 268 мг/кг; K ₂ O - 248 мг/кг
1470.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	406000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Попадьино. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 259 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Сусанинский район, н.п. Попадьино	
1471.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	128000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 900 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Мякишево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Мякишево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 178 мг/кг; K ₂ O - 159 мг/кг
1472.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	93000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Попадьино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Попадьино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг
1473.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	114000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Попадьино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Попадьино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 282 мг/кг; K ₂ O - 210 мг/кг
1474.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	106000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Попадьино. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 179 мг/кг; K ₂ O - 110 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Попадьино	
1475.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	174000	44:22:000000:256	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира ур. Тормошино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, ур. Тормошино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 161 мг/кг; K ₂ O - 184 мг/кг
1476.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	244000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 700 м по направлению на запад от ориентира н.п. Плешивцево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Плешивцево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 173 мг/кг; K ₂ O - 156 мг/кг
1477.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	181000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Летовцево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Летовцево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 152 мг/кг
1478.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	298000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира н.п. Евлево. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 161 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Сусанинский район, н.п. Евлево	
1479.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	385000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юг от ориентира н.п. Евлево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Евлево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 125 мг/кг
1480.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	176000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Евлево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Евлево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 189 мг/кг; K ₂ O - 191 мг/кг
1481.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	866000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира н.п. Ченцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Ченцово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 230 мг/кг; K ₂ O - 126 мг/кг
1482.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	93000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 25 м по направлению на север от ориентира н.п. Ченцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Ченцово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 213 мг/кг; K ₂ O - 165 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1483.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	163000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 25 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Ченцово. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Ченцово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 197 мг/кг; K ₂ O - 137 мг/кг
1484.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	133000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Веригино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Веригино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг
1485.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	136000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Веригино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Веригино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг
1486.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	130000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго от ориентира н.п. Веригино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Веригино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 238 мг/кг; K ₂ O - 220 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1487.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	178000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Хреново. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Хреново	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 241 мг/кг; K ₂ O - 179 мг/кг
1488.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	105000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира н.п. Хреново. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Хреново	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 204 мг/кг; K ₂ O - 127 мг/кг
1489.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	258000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира н.п. Охотино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Охотино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 238 мг/кг; K ₂ O - 133 мг/кг
1490.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	218000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на восток от ориентира н.п. Охотино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Охотино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 194 мг/кг; K ₂ O - 131 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1491.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	428000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на восток от ориентира н.п. Волково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Волково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 225 мг/кг; K ₂ O - 105 мг/кг
1492.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	251000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Волково. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Волково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 213 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
1493.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	233000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира н.п. Веригино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Веригино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 331 мг/кг; K ₂ O - 182 мг/кг
1494.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	968000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на север от ориентира н.п. Веригино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Веригино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 173 мг/кг
1495.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	442000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 300 м по направлению на север от ориентира н.п. Плешивцево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Плешивцево	почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 336 мг/кг; K ₂ O - 105 мг/кг
1496.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	165000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на запад от ориентира н.п. Плешивцево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Плешивцево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 169 мг/кг; K ₂ O - 141 мг/кг
1497.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	62000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м по направлению на восток от ориентира н.п. Халезево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Халезево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 310 мг/кг; K ₂ O - 262 мг/кг
1498.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	312000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на юг от ориентира н.п. Веригино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Веригино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 270 мг/кг; K ₂ O - 243 мг/кг
1499.	Сусанинский муниципальный район Костромской	157000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 700 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			юго-восток от ориентира н.п. Новосёлки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Новосёлки	155 мг/кг; K ₂ O - 182 мг/кг
1500.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	223000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Новосёлки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Новосёлки	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 148 мг/кг
1501.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	63000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Новосёлки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Новосёлки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 166 мг/кг
1502.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	112000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на восток от ориентира н.п. Новосёлки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Новосёлки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 251 мг/кг; K ₂ O - 187 мг/кг
1503.	Сусанинский муниципальный район	108000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м	Повышенное плодородие почвы; pH -

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			по направлению на восток от ориентира н.п. Новосёлки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Новосёлки	5,4; P_2O_5 - 298 мг/кг; K_2O - 119 мг/кг
1504.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	84000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Новосёлки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Новосёлки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P_2O_5 - 250 мг/кг; K_2O - 177 мг/кг
1505.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	146000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Новосёлки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Новосёлки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P_2O_5 - 231 мг/кг; K_2O - 111 мг/кг
1506.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	129000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Новосёлки. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Новосёлки	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P_2O_5 - 187 мг/кг; K_2O - 131 мг/кг
1507.	Сусанинский муниципальный	379000	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	район Костромской области			примерно в 1 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Веригино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Веригино	почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 300 мг/кг; K ₂ O - 151 мг/кг
1508.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	220000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 300 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Веригино. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Веригино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 257 мг/кг; K ₂ O - 257 мг/кг
1509.	Сусанинский муниципальный район Костромской области	324000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на запад от ориентира н.п. Тагаево. Адрес ориентира: Костромская область, Сусанинский район, н.п. Тагаево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 156 мг/кг; K ₂ O - 116 мг/кг
1510.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	187000	44:17:000000:215	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 166 мг/кг; K ₂ O - 124 мг/кг
1511.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	137000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Павлово. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 169 мг/кг; K ₂ O - 133 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Парфеньевский муниципальный округ, н.п. Павлово	
1512.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	113000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 450 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Павлово. Адрес ориентира: Костромская область, Парфеньевский муниципальный округ, н.п. Павлово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 266 мг/кг; K ₂ O - 182 мг/кг
1513.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	15000	44:17:052010:17	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 157 мг/кг; K ₂ O - 106 мг/кг
1514.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	187000	44:17:052010:25	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 169 мг/кг; K ₂ O - 129 мг/кг
1515.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	354000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 450 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Павлово. Адрес ориентира: Костромская область, Парфеньевский муниципальный округ, н.п. Павлово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 236 мг/кг; K ₂ O - 108 мг/кг
1516.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской	146000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 150 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
	области			северо-запад от ориентира н.п. Павлово. Адрес ориентира: Костромская область, Парфеньевский муниципальный округ, н.п. Павлово	172 мг/кг; K ₂ O - 165 мг/кг
1517.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	274000	44:17:052010:17	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 325 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг
1518.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	369000	44:17:052010:17	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 280 мг/кг; K ₂ O - 260 мг/кг
1519.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	383000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Кукушкино. Адрес ориентира: Костромская область, Парфеньевский муниципальный округ, н.п. Кукушкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 204 мг/кг; K ₂ O - 121 мг/кг
1520.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	479000	44:17:000000:315; 44:17:052701:26; 44:17:052701:29	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 285 мг/кг; K ₂ O - 130 мг/кг
1521.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	328000	44:17:052013:27	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 251 мг/кг; K ₂ O - 146

1	2	3	4	5	6
					мг/кг
1522.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	293000	44:17:052013:26; 44:17:000000:242	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 166 мг/кг; K ₂ O - 102 мг/кг
1523.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	27000	44:17:052002:90; 44:17:052002:89	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 267 мг/кг; K ₂ O - 217 мг/кг
1524.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	241000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Успенье. Адрес ориентира: Костромская область, Парфеньевский муниципальный округ, н.п. Успенье	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 123 мг/кг
1525.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	88000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Успенье. Адрес ориентира: Костромская область, Парфеньевский муниципальный округ, н.п. Успенье	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 198 мг/кг; K ₂ O - 114 мг/кг
1526.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	822000	44:17:011811:6	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 236 мг/кг; K ₂ O - 143 мг/кг
1527.	Парфеньевский муниципальный округ	15000	44:17:000000:319	Местоположение: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH -

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			Парфеньевский район	5,4; P_2O_5 - 227 мг/кг; K_2O - 228 мг/кг
1528.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	187000	44:17:000000:319	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P_2O_5 - 253 мг/кг; K_2O - 123 мг/кг
1529.	Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	15000	44:17:000000:317	Местоположение: Костромская область, Парфеньевский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P_2O_5 - 251 мг/кг; K_2O - 194 мг/кг
1530.	Антроповский район Костромской области	126000,0	44:01:052510:5	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P_2O_5 - 161 мг/кг; K_2O - 110 мг/кг
1531.	Антроповский район Костромской области	577000,0	44:01:052510:5	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 312 мг/кг; K_2O - 165 мг/кг
1532.	Антроповский район Костромской области	584000,0	44:01:052514:5	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 286 мг/кг; K_2O - 180 мг/кг
1533.	Антроповский район Костромской области	86000,0	44:01:052514:2	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 158 мг/кг; K_2O - 11 мг/кг
1534.	Антроповский район	55000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Кочергино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Кочергино	почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 187 мг/кг; K ₂ O - 160 мг/кг
1535.	Антроповский район Костромской области	406000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Кочергино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Кочергино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 183 мг/кг; K ₂ O - 167 мг/кг
1536.	Антроповский район Костромской области	531000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира н.п. Сухотино. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район, н.п. Сухотино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 198 мг/кг; K ₂ O - 112 мг/кг
1537.	Антроповский район Костромской области	103000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Буяново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Буяново	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 242 мг/кг; K ₂ O - 178мг/кг
1538.	Антроповский район	524000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Буяново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Буяново	почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 212 мг/кг; K ₂ O - 164 мг/кг
1539.	Антроповский район Костромской области	153000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юг от ориентира н.п. Буяново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Буяново	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 230 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
1540.	Антроповский район Костромской области	496000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Буяново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Буяново	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 198 мг/кг; K ₂ O - 179 мг/кг
1541.	Антроповский район Костромской области	394000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Курилово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Курилово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 198 мг/кг; K ₂ O - 124 мг/кг
1542.	Антроповский район Костромской	594000,0	44:01:000000:495	Местоположение: участок находится примерно в 100 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	области			по направлению на восток от ориентира н.п. Зачин. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Зачин	5,9 P_2O_5 - 164 мг/кг; K_2O - 117 мг/кг
1543.	Антроповский район Костромской области	241000,0	44:01:000000:494	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Зачин. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Зачин	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 172 мг/кг; K_2O - 111 мг/кг
1544.	Антроповский район Костромской области	554000,0	44:01:000000:504	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Зачин. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Зачин	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 248 мг/кг; K_2O - 168 мг/кг
1545.	Антроповский район Костромской области	88000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Романово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Романово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 154 мг/кг; K_2O - 114 мг/кг
1546.	Антроповский район Костромской области	144000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на север от ориентира	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 154 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ур. Пахтаново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Пахтаново	K ₂ O - 114 мг/кг
1547.	Антроповский район Костромской области	186000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира ур. Панфилово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Панфилово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 186 мг/кг; K ₂ O - 118 мг/кг
1548.	Антроповский район Костромской области	119000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира ур. Панфилово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Панфилово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 232 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
1549.	Антроповский район Костромской области	126000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Вязовик. Адрес ориентира: Костромская область Антроповского район, н.п. Вязовик	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 190 мг/кг; K ₂ O - 128 мг/кг
1550.	Антроповский район Костромской области	76000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на северо-запад от ориентира ур.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 168 мг/кг; K ₂ O - 145

1	2	3	4	5	6
				Неверово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Неверово	мг/кг
1551.	Антроповский район Костромской области	196000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира н.п. Нетечкино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Нетечкино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 224 мг/кг; K ₂ O - 140 мг/кг
1552.	Антроповский район Костромской области	302000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира ур. Неверово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Неверово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 223 мг/кг; K ₂ O - 173 мг/кг
1553.	Антроповский район Костромской области	168000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира ур. Соль. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Соль	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 160 мг/кг; K ₂ O - 112 мг/кг
1554.	Антроповский район Костромской области	484000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира н.п. Денежниково.	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P ₂ O ₅ - 173 мг/кг; K ₂ O - 129

1	2	3	4	5	6
				Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Денежниково	мг/кг
1555.	Антроповский район Костромской области	331000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 350 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Денежниково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Денежниково	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P_2O_5 - 164 мг/кг; K_2O - 132 мг/кг
1556.	Антроповский район Костромской области	115000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира ур. Бакланово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Бакланово	Повышенное плодородие почвы; рН 6,1; P_2O_5 - 227 мг/кг; K_2O - 176 мг/кг
1557.	Антроповский район Костромской области	506000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира ур. Бакланово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Бакланово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P_2O_5 - 180 мг/кг; K_2O - 160 мг/кг
1558.	Антроповский район Костромской области	128000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира ур. Бакланово. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P_2O_5 - 174 мг/кг; K_2O - 170 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Антроповский район, ур. Бакланово	
1559.	Антроповский район Костромской области	221000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира ур. Бакланово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Бакланово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 182 мг/кг; K ₂ O - 166 мг/кг
1560.	Антроповский район Костромской области	104000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира ур. Мал. Канино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Мал. Канино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 196 мг/кг; K ₂ O - 157 мг/кг
1561.	Антроповский район Костромской области	213000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Нифаново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Нифаново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 176 мг/кг; K ₂ O - 166 мг/кг
1562.	Антроповский район Костромской области	82000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно 700 м по направлению на юг от ориентира ур. Фомкино. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 196 мг/кг; K ₂ O - 184 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Антроовский район, ур. Фомкино	
1563.	Антроповский район Костромской области	172000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на юг от ориентира ур. Фомкино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Фомкино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P_2O_5 - 188 мг/кг; K_2O - 169 мг/кг
1564.	Антроповский район Костромской области	268000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Тонино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Тонино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 197 мг/кг; K_2O - 232 мг/кг
1565.	Антроповский район Костромской области	112000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира ур. Титово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Титово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 227 мг/кг; K_2O - 202 мг/кг
1566.	Антроповский район Костромской области	236000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-запад от ориентира ур. Титово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Титово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 284 мг/кг; K_2O - 246 мг/кг

1	2	3	4	5	6
1567.	Антроповский район Костромской области	389000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на восток от ориентира ур. Поповкино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Поповкино	Повышенное плодородие почвы; рН 6,0; P ₂ O ₅ - 222 мг/кг; K ₂ O - 247 мг/кг
1568.	Антроповский район Костромской области	72000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на запад от ориентира ур. Титово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Титово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P ₂ O ₅ - 184 мг/кг; K ₂ O - 247 мг/кг
1569.	Антроповский район Костромской области	126000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Филево. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Филево	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P ₂ O ₅ - 262 мг/кг; K ₂ O - 169мг/кг
1570.	Антроповский район Костромской области	168000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Макарово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Макарово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P ₂ O ₅ - 153 мг/кг; K ₂ O - 194 мг/кг
1571.	Антроповский район	94000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Подель. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Подель	почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 172 мг/кг; K_2O - 152 мг/кг
1572.	Антроповский район Костромской области	90000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Подель Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Подель	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 190 мг/кг; K_2O - 167 мг/кг
1573.	Антроповский район Костромской области	91000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на восток от ориентира н.п. Подель. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Подель	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 245 мг/кг; K_2O - 145 мг/кг
1574.	Антроповский район Костромской области	367000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Жихарево. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Жихарево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 225 мг/кг; K_2O - 107 мг/кг
1575.	Антроповский район Костромской области	133000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 165 мг/кг; K_2O - 124

1	2	3	4	5	6
				Кочеремово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Кочеремово	мг/кг
1576.	Антроповский район Костромской области	259000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира ур. Понурино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Понурино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 170 мг/кг; K_2O - 136 мг/кг
1577.	Антроповский район Костромской области	103000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Шигорино. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район, н.п. Шигорино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 192 мг/кг; K_2O - 127 мг/кг
1578.	Антроповский район Костромской области	160000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на восток от ориентира н.п. Огонково. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район н.п. Огонково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P_2O_5 - 153 мг/кг; K_2O - 111 мг/кг
1579.	Антроповский район Костромской области	201000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 193 мг/кг; K_2O - 149

1	2	3	4	5	6
				Пестово. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район, н.п. Пестово	мг/кг
1580.	Антроповский район Костромской области	154000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Мильгуново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Мильгуново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 179 мг/кг; K ₂ O - 101мг/кг
1581.	Антроповский район Костромской области	121000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Мильгуново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Мильгуново	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 239 мг/кг; K ₂ O - 122 мг/кг
1582.	Антроповский район Костромской области	65000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Мильгуново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Мильгуново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 238 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг
1583.	Антроповский район Костромской области	124000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-восток от	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 364 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Мохначево. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район, н.п. Мохначево	K ₂ O - 153 мг/кг
1584.	Антроповский район Костромской области	152000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Мохначево. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Мохначево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 242 мг/кг; K ₂ O - 128 мг/кг
1585.	Антроповский район Костромской области	216000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира н.п. Мохначево. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Мохначево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 310 мг/кг; K ₂ O - 132 мг/кг
1586.	Антроповский район Костромской области	408000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Мохначево. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Мохначево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 250 мг/кг; K ₂ O - 250 мг/кг
1587.	Антроповский район Костромской области	146000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на запад от ориентира	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 523 мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				н.п. Бобново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Бобново	K ₂ O - 103 мг/кг
1588.	Антроповский район Костромской области	106000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север н.п. Ватаманово. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район н.п. Ватаманово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 301 мг/кг; K ₂ O - 160 мг/кг
1589.	Антроповский район Костромской области	83000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на север от ориентира н.п. Ватаманово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Ватаманово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 164 мг/кг; K ₂ O - 142 мг/кг
1590.	Антроповский район Костромской области	91000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ватаманово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Ватаманово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P ₂ O ₅ - 323 мг/кг; K ₂ O - 222 мг/кг
1591.	Антроповский район Костромской области	54000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на восток от ориентира н.п. Ватаманово. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 250мг/кг; K ₂ O - 197мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область Антроповский район н.п. Ватаманово	
1592.	Антроповский район Костромской области	57000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Бобново. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район н.п. Бобново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 296мг/кг; K ₂ O - 154мг/кг
1593.	Антроповский район Костромской области	78000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ватаманово. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район н.п. Ватаманово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 250мг/кг; K ₂ O - 155мг/кг
1594.	Антроповский район Костромской области	270000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Ватаманово. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район н.п. Ватаманово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 368мг/кг; K ₂ O - 141мг/кг
1595.	Антроповский район Костромской области	91000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Ватаманово. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 375мг/кг; K ₂ O - 178мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область Антроповский район н.п. Ватаманово	
1596.	Антроповский район Костромской области	64000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Голочелово. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район н.п. Голочелово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ -386мг/кг; K ₂ O - 305мг/кг
1597.	Антроповский район Костромской области	130000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Голочелово. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район н.п. Голочелово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 256мг/кг; K ₂ O - 267мг/кг
1598.	Антроповский район Костромской области	360000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира ур. Воронково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Воронково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ -238мг/кг; K ₂ O - 272мг/кг
1599.	Антроповский район Костромской области	164000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Мокеево. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 185мг/кг; K ₂ O - 113мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область Антроповский район, н.п. Мокеево	
1600.	Антроповский район Костромской области	357000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира н.п. Панино. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район, н.п. Панино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P ₂ O ₅ - 261мг/кг; K ₂ O - 137мг/кг
1601.	Антроповский район Костромской области	382000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Панино. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район, н.п. Панино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 174мг/кг; K ₂ O - 111мг/кг
1602.	Антроповский район Костромской области	172000,0	44:01:000000:616	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,8; P ₂ O ₅ - 236мг/кг; K ₂ O - 162мг/кг
1603.	Антроповский район Костромской области	136000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира н.п. Кикиморино. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район, н.п. Кикиморино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 470мг/кг; K ₂ O - 111мг/кг
1604.	Антроповский район Костромской области	338000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-восток от	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 511мг/кг;

1	2	3	4	5	6
				ориентира н.п. Кикиморино. Адрес ориентира: Костромская область Антроповский район, н.п. Кикиморино	K ₂ O - 106мг/кг
1605.	Антроповский район Костромской области	249000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на север от ориентира н.п. Шастово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шастово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 197мг/кг; K ₂ O - 103мг/кг
1606.	Антроповский район Костромской области	449000,0	44:01:000000:616	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 236мг/кг; K ₂ O - 133мг/кг
1607.	Антроповский район Костромской области	81000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Шастово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шастово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 390мг/кг; K ₂ O - 194мг/кг
1608.	Антроповский район Костромской области	132000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Михали. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 430мг/кг; K ₂ O - 130мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Михали	
1609.	Антроповский район Костромской области	119000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на север от ориентира н.п. Лежнево. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Лежнево	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 162мг/кг; K ₂ O - 105мг/кг
1610.	Антроповский район Костромской области	257000,0	44:01:000000:616	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 151мг/кг; K ₂ O - 102мг/кг
1611.	Антроповский район Костромской области	1362000,0	44:01:000000:616	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 156мг/кг; K ₂ O - 1140мг/кг
1612.	Антроповский район Костромской области	480000,0	44:01:052707:13; 44:01:052707:16	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 161мг/кг; K ₂ O - 178мг/кг
1613.	Антроповский район Костромской области	512000,0	44:01:000000:399; 44:01:000000:402	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 172мг/кг; K ₂ O - 116мг/кг
1614.	Антроповский район Костромской области	168000,0	44:01:052707:4	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 171мг/кг; K ₂ O - 181мг/кг
1615.	Антроповский район Костромской	282000,0	44:01:052707:7	Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH -

1	2	3	4	5	6
	области			Антроповский район	5,4; P_2O_5 -152мг/кг; K_2O - 154мг/кг
1616.	Антроповский район Костромской области	204000,0	44:01:052707:23; 44:01:052707:26	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P_2O_5 - 170мг/кг; K_2O - 252мг/кг
1617.	Антроповский район Костромской области	213000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Сокольниково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Сокольниково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P_2O_5 - 250мг/кг; K_2O - 187мг/кг
1618.	Антроповский район Костромской области	440000,0	44:01:052605:11	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P_2O_5 -272мг/кг; K_2O - 184мг/кг
1619.	Антроповский район Костромской области	137000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Палкино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Палкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P_2O_5 - 160мг/кг; K_2O - 134мг/кг
1620.	Антроповский район Костромской области	548000,0	44:01:052601:10	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P_2O_5 - 271мг/кг; K_2O -

1	2	3	4	5	6
					188мг/кг
1621.	Антроповский район Костромской области	321000,0	44:01:01052618:4; 44:01:01052618:3	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ -251мг/кг; K ₂ O - 114мг/кг
1622.	Антроповский район Костромской области	66000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Палкино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Палкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ -162мг/кг; K ₂ O - 207мг/кг
1623.	Антроповский район Костромской области	225000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на север от ориентира н.п. Деревягино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Деревягино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ -151мг/кг; K ₂ O - 191мг/кг
1624.	Антроповский район Костромской области	313000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Деревягино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Деревягино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ -255мг/кг; K ₂ O - 122мг/кг
1625.	Антроповский район Костромской области	275000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ -210мг/кг; K ₂ O -

1	2	3	4	5	6
				Деревагино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Деревагино	125мг/кг
1626.	Антроповский район Костромской области	632000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира ур. Малафейково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Малафейково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ -222мг/кг; K ₂ O - 134мг/кг
1627.	Антроповский район Костромской области	620000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Огонково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Огонково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ -158мг/кг; K ₂ O - 156мг/кг
1628.	Антроповский район Костромской области	245000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Огонково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Огонково	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ -173мг/кг; K ₂ O - 217мг/кг
1629.	Антроповский район Костромской области	439000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 300 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Палкино. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ -210мг/кг; K ₂ O - 188мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Палкино	
1630.	Антроповский район Костромской области	679000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Палкино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Палкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 173мг/кг; K ₂ O - 172мг/кг
1631.	Антроповский район Костромской области	263000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на восток от ориентира н.п. Огонково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Огонково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 218мг/кг; K ₂ O - 145мг/кг
1632.	Антроповский район Костромской области	196000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Огонково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Огонково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 190мг/кг; K ₂ O - 132мг/кг
1633.	Антроповский район Костромской области	401000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 216мг/кг; K ₂ O -

1	2	3	4	5	6
				Огонково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Огонково	113мг/кг
1634.	Антроповский район Костромской области	297000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Щапово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Щапово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ -177мг/кг; K ₂ O - 133мг/кг
1635.	Антроповский район Костромской области	219000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Слезино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Слезино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 152мг/кг; K ₂ O - 227мг/кг
1636.	Антроповский район Костромской области	161000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Щапово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Щапово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ -236мг/кг; K ₂ O - 120мг/кг
1637.	Антроповский район Костромской области	454000,0	44:01:052623:11	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ -242мг/кг; K ₂ O - 181мг/кг

1	2	3	4	5	6
1638.	Антроповский район Костромской области	227000,0	44:01:052618:5; 44:01:052618:6; 44:01:052618:7	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ -159мг/кг; K ₂ O - 124мг/кг
1639.	Антроповский район Костромской области	172000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Красник-Эльский. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Красник-Эльский	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ -332мг/кг; K ₂ O - 118мг/кг
1640.	Антроповский район Костромской области	120000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира ур. Петрово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Петрово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ -366мг/кг; K ₂ O - 113мг/кг
1641.	Антроповский район Костромской области	187000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на запад от ориентира ур. Петрово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Петрово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ -340мг/кг; K ₂ O - 119мг/кг
1642.	Антроповский район Костромской области	160000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира ур. Петрово. Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 326мг/кг; K ₂ O - 123мг/кг

1	2	3	4	5	6
				область, Антроповский район, ур. Петрово	
1643.	Антроповский район Костромской области	119000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира ур. Петрово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Петрово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 320мг/кг; K ₂ O - 126мг/кг
1644.	Антроповский район Костромской области	150000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на запад от ориентира н.п. Чашково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Чашково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 248мг/кг; K ₂ O - 110мг/кг
1645.	Антроповский район Костромской области	361000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Чашково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Чашково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 195мг/кг; K ₂ O - 111мг/кг
1646.	Антроповский район Костромской области	189000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Чашково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Чашково	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ - 206мг/кг; K ₂ O - 113мг/кг

1	2	3	4	5	6
1647.	Антроповский район Костромской области	152000,0	44:01:000000:307	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ -238мг/кг; K ₂ O - 147мг/кг
1648.	Антроповский район Костромской области	596000,0	44:01:000000:307	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ -311мг/кг; K ₂ O - 163мг/кг
1649.	Антроповский район Костромской области	62000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на северо- восток от ориентира н.п. Половецкое. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Половецкое	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ -350мг/кг; K ₂ O - 168мг/кг
1650.	Антроповский район Костромской области	283000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Половецкое. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Половецкое	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ -285мг/кг; K ₂ O - 201мг/кг
1651.	Антроповский район Костромской области	229000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Половецкое. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ -301мг/кг; K ₂ O - 190мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Половецкое	
1652.	Антроповский район Костромской области	82000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Цибаково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Цибаково	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 338мг/кг; K ₂ O - 194мг/кг
1653.	Антроповский район Костромской области	163000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Терешино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Терешино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 153мг/кг; K ₂ O - 112мг/кг
1654.	Антроповский район Костромской области	193000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Волково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Волково	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 256мг/кг; K ₂ O - 144мг/кг
1655.	Антроповский район Костромской области	274000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Волково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Волково	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 267мг/кг; K ₂ O - 138мг/кг

1	2	3	4	5	6
1656.	Антроповский район Костромской области	135000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Просек. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Просек	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ -169мг/кг; K ₂ O - 109мг/кг
1657.	Антроповский район Костромской области	247000,0	44:01:082425:5	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ -197мг/кг; K ₂ O - 289мг/кг
1658.	Антроповский район Костромской области	186000,0	44:01:000000:307	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ -297мг/кг; K ₂ O - 230мг/кг
1659.	Антроповский район Костромской области	176000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Половецкое. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Половецкое	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ -284мг/кг; K ₂ O - 233мг/кг
1660.	Антроповский район Костромской области	79000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Половецкое. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Половецкое	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ -328мг/кг; K ₂ O - 287мг/кг

1	2	3	4	5	6
1661.	Антроповский район Костромской области	219000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Першино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Першино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ - 262мг/кг; K ₂ O - 198мг/кг
1662.	Антроповский район Костромской области	216000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Першино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Першино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 224мг/кг; K ₂ O - 185мг/кг
1663.	Антроповский район Костромской области	139000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира н.п. Просек. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Просек	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 250мг/кг; K ₂ O - 232мг/кг
1664.	Антроповский район Костромской области	620000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира н.п. Половецкое. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Половецкое	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 319мг/кг; K ₂ O - 277мг/кг
1665.	Антроповский район Костромской	573000,0	44:01:083301:1; 44:01:083301:2	Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH -

1	2	3	4	5	6
	области			Антроповский район	6,4; P_2O_5 -230мг/кг; K_2O - 277мг/кг
1666.	Антроповский район Костромской области	173000,0	44:01:000000:306	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P_2O_5 -207мг/кг; K_2O - 193мг/кг
1667.	Антроповский район Костромской области	159000,0	44:01:000000:306	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P_2O_5 -164мг/кг; K_2O - 152мг/кг
1668.	Антроповский район Костромской области	186000,0	44:01:000000:306	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P_2O_5 -250мг/кг; K_2O - 260мг/кг
1669.	Антроповский район Костромской области	182000,0	44:01:000000:306	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P_2O_5 -230мг/кг; K_2O - 211мг/кг
1670.	Антроповский район Костромской области	247000,0	44:01:000000:306	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P_2O_5 -179мг/кг; K_2O - 221мг/кг
1671.	Антроповский район Костромской области	351000,0	44:01:000000:306	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P_2O_5 -214мг/кг; K_2O - 195мг/кг
1672.	Антроповский район Костромской области	135000,0	44:01:000000:306	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P_2O_5 -269мг/кг;

1	2	3	4	5	6
					K ₂ O - 158мг/кг
1673.	Антроповский район Костромской области	258000,0	44:01:082506:1	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ -289мг/кг; K ₂ O - 172мг/кг
1674.	Антроповский район Костромской области	102000,0	44:01:082506:1	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,4; P ₂ O ₅ -274мг/кг; K ₂ O - 248мг/кг
1675.	Антроповский район Костромской области	129000,0	44:01:082506:1	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 285мг/кг; K ₂ O - 136мг/кг
1676.	Антроповский район Костромской области	171000,0	44:01:000000:530	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ -230мг/кг; K ₂ O - 122мг/кг
1677.	Антроповский район Костромской области	232000,0	44:01:082506:1	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ -162мг/кг; K ₂ O - 176мг/кг
1678.	Антроповский район Костромской области	138000,0	44:01:000000:306	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ -296мг/кг; K ₂ O - 165мг/кг
1679.	Антроповский район Костромской области	243000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на восток от ориентира н.п. Шувакино. Адрес	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ -182мг/кг; K ₂ O - 181мг/кг

1	2	3	4	5	6
				ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шувакино	
1680.	Антроповский район Костромской области	243000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Шувакино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шувакино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 166мг/кг; K ₂ O - 184мг/кг
1681.	Антроповский район Костромской области	147000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Шувакино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шувакино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 275мг/кг; K ₂ O - 183мг/кг
1682.	Антроповский район Костромской области	239000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Шувакино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шувакино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 266мг/кг; K ₂ O - 177мг/кг
1683.	Антроповский район Костромской области	239000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юг от ориентира н.п. Шувакино. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 274мг/кг; K ₂ O - 162мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Антроповский район, н.п. Шувакино	
1684.	Антроповский район Костромской области	210000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Извал. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Извал	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ -365мг/кг; K ₂ O - 184мг/кг
1685.	Антроповский район Костромской области	268000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Извал. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Извал	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,6; P ₂ O ₅ -340мг/кг; K ₂ O - 176мг/кг
1686.	Антроповский район Костромской области	133000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Извал. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Извал	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,7; P ₂ O ₅ -323мг/кг; K ₂ O - 151мг/кг
1687.	Антроповский район Костромской области	103000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Извал. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Извал	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,6; P ₂ O ₅ -333мг/кг; K ₂ O - 135мг/кг
1688.	Антроповский район	295000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			примерно в 300 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шарاپово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шарاپово	почвы; pH - 6,7; P ₂ O ₅ -312мг/кг; K ₂ O - 148мг/кг
1689.	Антроповский район Костромской области	225000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира н.п. Шарاپово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шарاپово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 325мг/кг; K ₂ O - 125мг/кг
1690.	Антроповский район Костромской области	396000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на север от ориентира н.п. Шарاپово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шарاپово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,7; P ₂ O ₅ -281мг/кг; K ₂ O - 132мг/кг
1691.	Антроповский район Костромской области	155000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Шарاپово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шарاپово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ -309мг/кг; K ₂ O - 151мг/кг
1692.	Антроповский район Костромской	181000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м	Повышенное плодородие почвы; pH -

1	2	3	4	5	6
	области			по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Цибаково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Цибаково	6,3; P_2O_5 -257мг/кг; K_2O - 164мг/кг
1693.	Антроповский район Костромской области	123000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Ботвино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Ботвино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P_2O_5 - 276мг/кг; K_2O - 173мг/кг
1694.	Антроповский район Костромской области	203000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Ботвино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Ботвино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P_2O_5 - 243мг/кг; K_2O - 146мг/кг
1695.	Антроповский район Костромской области	142000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Шарاپово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шарاپово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P_2O_5 -320мг/кг; K_2O - 128мг/кг
1696.	Антроповский район Костромской области	245000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P_2O_5 -

1	2	3	4	5	6
				северо-запад от ориентира н.п. Красница. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Красница	365мг/кг; K ₂ O - 125мг/кг
1697.	Антроповский район Костромской области	308000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Красница. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Красница	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ -332мг/кг; K ₂ O - 165мг/кг
1698.	Антроповский район Костромской области	126000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Красница. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Красница	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ -243мг/кг; K ₂ O - 176мг/кг
1699.	Антроповский район Костромской области	90000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на восток от ориентира н.п. Еремшино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Еремшино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ -182мг/кг; K ₂ O - 166мг/кг
1700.	Антроповский район Костромской	89000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 200 м	Повышенное плодородие почвы; pH -

1	2	3	4	5	6
	области			по направлению на восток от ориентира н.п. Еремшино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Еремшино	5,5; P_2O_5 - 177мг/кг; K_2O - 201мг/кг
1701.	Антроповский район Костромской области	164000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 000 м по направлению на север от ориентира н.п. Нечайково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Нечайково	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P_2O_5 - 262мг/кг; K_2O - 182мг/кг
1702.	Антроповский район Костромской области	204000,0	44:01:000000:531	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,2; P_2O_5 - 270мг/кг; K_2O - 116мг/кг
1703.	Антроповский район Костромской области	379000,0	44:01:000000:528	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P_2O_5 - 296мг/кг; K_2O - 158мг/кг
1704.	Антроповский район Костромской области	197000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Костарово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Костарово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P_2O_5 - 230мг/кг; K_2O - 122мг/кг
1705.	Антроповский район	530000,0	44:01:000000:526	Адрес ориентира: Костромская	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			область, Антроповский район	почвы; pH - 6,2; P ₂ O ₅ -239мг/кг; K ₂ O - 199мг/кг
1706.	Антроповский район Костромской области	127000,0	44:01:000000:524	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ -217мг/кг; K ₂ O - 190мг/кг
1707.	Антроповский район Костромской области	216000,0	44:01:000000:525	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,3; P ₂ O ₅ - 169мг/кг; K ₂ O - 196мг/кг
1708.	Антроповский район Костромской области	242000,0	44:01:000000:531	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P ₂ O ₅ - 301мг/кг; K ₂ O - 156мг/кг
1709.	Антроповский район Костромской области	207000,0	44:01:000000:527	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 176мг/кг; K ₂ O - 152мг/кг
1710.	Антроповский район Костромской области	59000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Савкино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Савкино	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 182мг/кг; K ₂ O - 152мг/кг
1711.	Антроповский район Костромской области	320000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п.	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ -172мг/кг; K ₂ O -

1	2	3	4	5	6
				Георгиевское. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Георгиевское	111мг/кг
1712.	Антроповский район Костромской области	226000,0	44:01:000000:512; 44:01:000000:552	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 178мг/кг; K ₂ O - 113мг/кг
1713.	Антроповский район Костромской области	890000,0	44:01:031914:2	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P ₂ O ₅ - 212мг/кг; K ₂ O - 112мг/кг
1714.	Антроповский район Костромской области	102000,0	44:01:031901:37	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 297мг/кг; K ₂ O - 157мг/кг
1715.	Антроповский район Костромской области	228000,0	44:01:031918:22; 44:01:031918:23; 44:01:031918:24	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 194мг/кг; K ₂ O - 191мг/кг
1716.	Антроповский район Костромской области	117000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2 000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Дуплехово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Дуплехово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,1; P ₂ O ₅ - 360мг/кг; K ₂ O - 198мг/кг
1717.	Антроповский район Костромской	162000,0	44:01:031918:27	Местоположение: участок находится примерно в 200 м	Повышенное плодородие почвы; pH -

1	2	3	4	5	6
	области			по направлению на восток от ориентира н.п. Дуплехово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Дуплехово	5,4; P_2O_5 - 251мг/кг; K_2O - 125мг/кг
1718.	Антроповский район Костромской области	143000,0	44:01:031918:28	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P_2O_5 - 297мг/кг; K_2O - 135мг/кг
1719.	Антроповский район Костромской области	225000,0	44:01:031926:34	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,7; P_2O_5 - 155мг/кг; K_2O - 293мг/кг
1720.	Антроповский район Костромской области	496000,0	44:01:031945:41; 44:01:031945:42	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P_2O_5 - 185мг/кг; K_2O - 181мг/кг
1721.	Антроповский район Костромской области	197000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Шалдово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Шалдово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P_2O_5 - 157мг/кг; K_2O - 110мг/кг
1722.	Антроповский район Костромской области	222000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на север от ориентира н.п. Шалдово. Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,8; P_2O_5 - 209мг/кг; K_2O - 127мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Костромская область, Антроповский район, н.п. Шалдово	
1723.	Антроповский район Костромской области	100000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Неверово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Неверово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,5; P ₂ O ₅ - 248мг/кг; K ₂ O - 269мг/кг
1724.	Антроповский район Костромской области	503000,0	44:01:000000:445	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,5; P ₂ O ₅ - 242мг/кг; K ₂ O - 246мг/кг
1725.	Антроповский район Костромской области	406000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на запад от ориентира н.п. Неверово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Неверово	Повышенное плодородие почвы; pH - 6,0; P ₂ O ₅ - 175мг/кг; K ₂ O - 154мг/кг
1726.	Антроповский район Костромской области	66000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Неверово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Неверово	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,6; P ₂ O ₅ - 208мг/кг; K ₂ O - 189мг/кг
1727.	Антроповский район	263000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится	Повышенное плодородие

1	2	3	4	5	6
	Костромской области			примерно в 500 м по направлению на запад от ориентира н.п. Неверово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Неверово	почвы; pH - 5,6 P ₂ O ₅ - 186мг/кг; K ₂ O - 168мг/кг
1728.	Антроповский район Костромской области	161000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Юркино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Юркино	Повышенное плодородие почвы; pH - 5,4; P ₂ O ₅ - 170мг/кг; K ₂ O - 127мг/кг
1729.	Антроповский район Костромской области	126000,0	44:01:052510:5	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; Повышенное плодородие почвы; pH - 5,9; P ₂ O ₅ - 161 мг/кг; K ₂ O - 110 мг/кг
1730.	Антроповский район Костромской области	577000,0	44:01:052510:5	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 312 мг/кг; K ₂ O - 165 мг/кг
1731.	Антроповский район Костромской области	584000,0	44:01:052514:5	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ - 286 мг/кг; K ₂ O - 180 мг/кг
1732.	Антроповский район Костромской области	86000,0	44:01:052514:2	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P ₂ O ₅ -

1	2	3	4	5	6
				район	158 мг/кг; K ₂ O - 11 мг/кг
1733.	Антроповский район Костромской области	55000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Кочергино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Кочергино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 187 мг/кг; K ₂ O - 160 мг/кг
1734.	Антроповский район Костромской области	406000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Кочергино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Кочергино	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 183 мг/кг; K ₂ O - 167 мг/кг
1735.	Антроповский район Костромской области	531000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира н.п. Сухотино. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Сухотино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P ₂ O ₅ - 198 мг/кг; K ₂ O - 112 мг/кг
1736.	Антроповский район Костромской области	103000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Буяново. Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P ₂ O ₅ - 242 мг/кг; K ₂ O - 178мг/кг

1	2	3	4	5	6
				Антроповский район, н.п. Буяново	
1737.	Антроповский район Костромской области	524000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Буяново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Буяново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P_2O_5 - 212 мг/кг; K_2O - 164 мг/кг
1738.	Антроповский район Костромской области	153000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юг от ориентира н.п. Буяново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Буяново	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P_2O_5 - 230 мг/кг; K_2O - 140 мг/кг
1739.	Антроповский район Костромской области	496000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Буяново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Буяново	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P_2O_5 - 198 мг/кг; K_2O - 179 мг/кг
1740.	Антроповский район Костромской области	394000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Курилово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Курилово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 198 мг/кг; K_2O - 124 мг/кг

1	2	3	4	5	6
				район, н.п. Курилово	
1741.	Антроповский район Костромской области	594000,0	44:01:000000:495	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P ₂ O ₅ - 164 мг/кг; K ₂ O - 117 мг/кг
1742.	Антроповский район Костромской области	241000,0	44:01:000000:494	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 172 мг/кг; K ₂ O - 111 мг/кг
1743.	Антроповский район Костромской области	554000,0	44:01:000000:504	Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P ₂ O ₅ - 248 мг/кг; K ₂ O - 168 мг/кг
1744.	Антроповский район Костромской области	88000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Романово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Романово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 154 мг/кг; K ₂ O - 114 мг/кг
1745.	Антроповский район Костромской области	144000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на север от ориентира ур. Пахтаново. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Пахтаново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P ₂ O ₅ - 154 мг/кг; K ₂ O - 114 мг/кг
1746.	Антроповский район Костромской	186000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	области			по направлению на юго-восток от ориентира ур. Панфилово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Панфилово	6,1; P_2O_5 - 186 мг/кг; K_2O - 118 мг/кг
1747.	Антроповский район Костромской области	119000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира ур. Панфилово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Панфилово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 232 мг/кг; K_2O - 122 мг/кг
1748.	Антроповский район Костромской области	126000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Вязовик. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Вязовик	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P_2O_5 - 190 мг/кг; K_2O - 128 мг/кг
1749.	Антроповский район Костромской области	76000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на северо-запад от ориентира ур. Неверово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Неверово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P_2O_5 - 168 мг/кг; K_2O - 145 мг/кг
1750.	Антроповский район Костромской	196000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м	Повышенное плодородие почвы; pH

1	2	3	4	5	6
	области			по направлению на юг от ориентира н.п. Подосинки. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, н.п. Подосинки	6,1; P_2O_5 - 224 мг/кг; K_2O - 140 мг/кг
1751.	Антроповский район Костромской области	302000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на восток от ориентира ур. Неверово. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Неверово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P_2O_5 - 223 мг/кг; K_2O - 173 мг/кг
1752.	Антроповский район Костромской области	168000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира ур. Соль. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Соль	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P_2O_5 - 160 мг/кг; K_2O - 112 мг/кг
1753.	Антроповский район Костромской области	484000,0	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира ур. Денежниково. Адрес ориентира: Костромская область, Антроповский район, ур. Денежниково	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P_2O_5 - 173 мг/кг; K_2O - 129 мг/кг