



**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 9 » сентября 2026 года № 26/138

г. Кострома

**Об утверждении примерных форм
производственных программ организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Костромской области**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить примерные формы производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения, холодное водоснабжение (питьевая, техническая вода) и (или) водоотведение на территории Костромской области согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
директора департамента



А.Н. Смирнов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области
от « 9 » сентября 2026 года № 26/138

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

УТВЕРЖДЕНА

(руководитель организации)

ФИО

« ____ » _____ 20 ____ г.
(МП)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
организации, осуществляющей холодное водоснабжение
(питьевая, техническая вода)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	
Юридический адрес, почтовый адрес	
Период реализации производственной программы	

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	График реализации мероприятий				
				_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в т.ч.:	тыс. руб.						
1.1.		тыс. руб.						
1.2.		тыс. руб.						
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	тыс. руб.						
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности всего, в т.ч. по снижению воды при транспортировке	тыс. руб.						

4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.						
5.	Итого	тыс. руб.						

I. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования				
			год	год	год	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды (всего), в т.ч.:	тыс. куб. м					
1.1.	Из поверхностных источников	тыс. куб. м					
1.2.	Из подземных источников	тыс. куб. м					
2.	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. куб. м					
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м					
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м					
5.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м					
5.1.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м					
5.2.	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м					

6.	Объем потерь	тыс. куб. м					
6.1.	Технологические расходы	тыс. куб. м					
6.2.	Потери при повреждении сетей, колонок, скрытых утечек	тыс. куб. м					
6.3.	Уровень потерь к объему отпущенной воды	%					
7.	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч.:	тыс. куб. м					
7.1.	Объем реализации питьевой воды	тыс. куб. м					
7.2.	Объем реализации технической воды	тыс. куб. м					
8.	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов	тыс. куб. м					
8.1.	Населению	тыс. куб. м					
8.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м					
8.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м					
8.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м					
8.4.1.	Организация 1	тыс. куб. м					
8.4.2.		тыс. куб. м					

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (с разбивкой по годам реализации производственной программы).

V. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателей				
		год	год	год	год	год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %					
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %					
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на					

	протяженность водопроводной сети в год (ед./км)					
3.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %					
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м), в т.ч.:					
3.2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)					
3.2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)					

VI. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения (к предыдущему году), %				
		____ год	____ год	____ год	____ год	____ год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества питьевой воды					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					

1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)					
3.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть					
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м), в т.ч.:					
3.2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)					
3.2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)					
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия					

**VII. Отчет об исполнении производственной программы в сфере
холодного водоснабжения за истекший период регулирования
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерен ия	План на _____ год	Исполнен ие за ____ год	Откл. (гр. 5 /гр.4)
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Объем финансирования мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, предусмотренных производственной программой, в том числе:					

1.	Объем финансирования плановых мероприятий:				
1.1.	По ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения	тыс. руб.			
1.2.	Направленных на улучшение качества питьевой воды	тыс. руб.			
1.3.	По энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения	тыс. руб.			
1.4	По повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.			
2.	Итого	тыс. руб.			
Раздел 2. Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем					
2.	Показатели качества питьевой воды:				
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%			
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%			
3.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:				

3.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на 1 км водопроводной сети в год	ед./км			
4.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения:				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, в т.ч.:	кВт*ч/ куб. м			
4.2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	кВт*ч/ куб. м			
4.2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом	кВт*ч/ куб. м			

	процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)				
--	---	--	--	--	--

Исполнитель:

(ФИО)

подпись

(контактный телефон)

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением департамента
 государственного регулирования
 цен и тарифов Костромской области
 от « 9 » сентября 2026 года № 26/138

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА**УТВЕРЖДЕНА**

 (руководитель организации)

_____ ФИО

 « _____ » _____ 20 ____ г.
 (МП)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
организации, осуществляющей водоотведение

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	
Юридический адрес, почтовый адрес	
Период реализации производственной программы	

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	График реализации мероприятий				
				_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, в т.ч.:	тыс. руб.						
1.1.		тыс. руб.						
1.2.		тыс. руб.						
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в т.ч.:	тыс. руб.						
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности	тыс. руб.						
4.	Мероприятия, направленные	тыс. руб.						

	ные на повышен ие качества обслужив ания абонентов							
5.	Итого	тыс. руб.						

II. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования				
			год	год	год	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м					
2.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м					
3.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей, в т.ч.:	тыс. куб. м					
3.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м					
3.2.	Население	тыс. куб. м					
3.3.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м					
3.4.	Прочие потребители	тыс. куб. м					

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (с разбивкой по годам реализации производственной программы).

V. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя				
		____ год	____ год	____ год	____ год	____ год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км)					
2.	Показатели качества очистки сточных вод					
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения, %					
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %					
3.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема принятых сточных вод (кВт*ч/куб. м), в т.ч.:					
3.1.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)					
3.1.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе					

	транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)					
--	--	--	--	--	--	--

VI. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения (к предыдущему году), %				
		_____ год	_____ год	_____ год	_____ год	_____ год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км)					
2.	Показатели качества очистки сточных вод					
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения, %					
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %					
3.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема принятых сточных вод (кВт*ч/куб. м), в т.ч.:					
3.1.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)					
3.1.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)					
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия					

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План на _____ год	Исполнение за _____ год	Откл. (гр. 5 /гр.4)
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Объем финансирования мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных производственной программой, в том числе:					
1.	Объем финансирования плановых мероприятий:				
1.1.	По ремонту объектов централизованных систем водоотведения	тыс. руб.			
1.2.	Направленных на улучшение качества очистки сточных вод	тыс. руб.			
1.3.	По энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения	тыс. руб.			
1.4	По повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.			
2.	Итого	тыс. руб.			
Раздел 2. Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем					
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./на 1 км. сети)	ед./на 1 км. сети			
3.	Показатели качества очистки сточных вод				
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%			
4.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов				
4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных	кВт*ч/куб.м			

	вод, на единицу объема принятых сточных вод, в т.ч.:				
4.1.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м			
4.1.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м			

Исполнитель:

(ФИО)

(подпись)

(контактный телефон)

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением департамента
 государственного регулирования
 цен и тарифов Костромской области
 от « 9 » сентября 2026 года № 26/138

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА**УТВЕРЖДЕНА**_____
(руководитель организации)_____
ФИО« ____ » _____ 20 ____ г.
(МП)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
организации, осуществляющей горячего водоснабжения
в закрытой системе горячего водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	
Юридический адрес, почтовый адрес	
Период реализации производственной программы	

**II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
 централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий,
 направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий
 по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию	График реализации мероприятий на _____ год
----------	--------------------------	--	--

		мероприятия, тыс. руб.	
1	2	3	4
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения		
1.1.			
1.2.			
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды		
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-

III. Планируемый объем подачи горячей воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			_____ год
1	2	3	4
1.	Объем горячей воды	тыс. куб. м	
2.	Объем горячей воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	
4.	Объем потерь	тыс. куб. м	
5.	Уровень потерь к объему отпущенной горячей воды	%	
6.	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч.:	тыс. куб. м	
6.1.	Населению	тыс. куб. м	
6.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	
6.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	

6.4.	Другим организациям, осуществляющим реализацию горячего водоснабжения	тыс. куб. м	
------	---	-------------	--

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (на год реализации производственной программы).

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на _____ год
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды %	
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды %	
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	
3.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения	
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	

3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал./куб. м	
------	--	--

VI. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения (к предыдуще му году), %
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды %	
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды %	
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	
3.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения	
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	
3.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал./куб. м	
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	

VII. Отчет об исполнении производственной программы в сфере
горячего водоснабжения (за истекший период регулирования)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План на _____ год	Исполне ние за _____ год	отклонение (гр. 5 /гр.4)
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Объем финансирования мероприятий					
1.	Объем финансирования плановых мероприятий:				
1.1.	Объем финансирования мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.			
1.2.	Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.			
1.3.	Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.			
1.4	По повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.			
2.	Итого	тыс. руб.			
Раздел 2. Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем					
2.	Показатели качества горячей воды:				
2.1.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%			

2.2.	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%			
3.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
3.1.	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на 1 км водопроводной сети в год	ед./на 1 км. сети			
4.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения				
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%			
4.2.	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал./куб. м			

Исполнитель:

(ФИО)

(подпись)

(контактный телефон)